

ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert		Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PFM/PMoL		Anspruch auf passiven Schallschutz	
					tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	BP tags	BP nachts	Lr tags	Lr nachts	BP tags	BP nachts	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	Tag	Nacht		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		Tag	Nacht		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Objekt-Nr.																										
2	Adresse																										
3	Himmelsrichtung Fassade																										
4	Geschoss																										
5	Nutzung gemäß vorhandener Bebauungspläne bzw. gemäß tatsächlicher Nutzung																										
6	Immissionsgrenzwert tags																										
7	Immissionsgrenzwert nachts																										
8	Pegel tags im Prognose-Nullfall																										
9	Pegel nachts im Prognose-Nullfall																										
10	Beurteilungspegel tags im Prognose-Nullfall																										
11	Beurteilungspegel nachts im m Prognose-Nullfall																										
12	Pegel tags im Prognose-Planfall ohne Schallschutz																										
13	Pegel nachts im Prognose-Planfall ohne Schallschutz																										
14	Beurteilungspegel tags im Prognose-Planfall ohne Schallschutz																										
15	Beurteilungspegel nachts im Prognose-Planfall ohne Schallschutz																										
16	Prüfung auf wesentliche Änderung tags (Differenz zwischen Prognose-Planfall und Prognose-Nullfall)																										
17	Prüfung auf wesentliche Änderung nachts (Differenz zwischen Prognose-Planfall und Prognose-Nullfall)																										
18	wesentliche Änderung gegen: "X" - ja, "-" - nein																										
19	Pegel tags im Prognose-Planfall mit aktivem Schallschutz																										
20	Pegel nachts im Prognose-Planfall mit aktivem Schallschutz																										
21	Beurteilungspegel tags im Prognose-Planfall mit aktivem Schallschutz																										
22	Beurteilungspegel nachts im Prognose-Planfall mit aktivem Schallschutz																										
23	Überschreitung des Grenzwertes tags																										
24	Überschreitung des Grenzwertes nachts																										
25	Differenz mit / ohne aktive Schallschutzmaßnahme tags, S19-13																										
26	Differenz mit / ohne aktive Schallschutzmaßnahme nachts, S20-13																										
27	Anspruch auf passiven Schallschutz tags																										
28	Anspruch auf passiven Schallschutz nachts																										

Erläuterung Nutzungsart:
M Kern-, Dorf-, Mischgebiet
AM Wohnen im Außenbereich (wie Mischgebiet)
W reines / allgemeines Wohngebiet
KG Kleingarten

ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert		Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz	
					tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht
Innerhalb der Baumaßnahme																											
1	Am Tönniesberg 10/10a	W	EG	W	59	49	51,3	43,8	52	44	54,9	47,5	55	48	3,6	3,7	X	49,1	41,7	50	42	-	-	-5,8	-5,8	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	52,2	44,6	53	45	56,1	48,6	57	49	3,9	4,0	X	49,9	42,5	50	43	-	-	-6,2	-6,1	nein	nein
		S	EG	W	59	49	46,4	38,8	47	39	50,2	42,7	51	43	3,8	3,9	X	44,7	37,2	45	38	-	-	-5,5	-5,5	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	47,4	39,7	48	40	50,0	42,4	50	43	2,6	2,7	X	45,9	38,4	46	39	-	-	-4,1	-4,0	nein	nein
		O	EG	W	59	49	44,1	36,6	45	37	46,8	39,3	47	40	2,7	2,7	X	42,3	34,9	43	35	-	-	-4,5	-4,4	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	48,3	40,8	49	41	50,9	43,4	51	44	2,6	2,6	X	47,1	39,7	48	40	-	-	-3,8	-3,7	nein	nein
		S	EG	W	59	49	43,0	35,5	43	36	47,0	39,6	47	40	4,0	4,1	X	41,9	34,6	42	35	-	-	-5,1	-5,0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	47,7	40,2	48	41	50,2	42,7	51	43	2,5	2,5	X	46,7	39,3	47	40	-	-	-3,5	-3,4	nein	nein
		O	EG	W	59	49	42,2	34,7	43	35	44,8	37,4	45	38	2,6	2,7	X	41,7	34,4	42	35	-	-	-3,1	-3,0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	49,6	42,1	50	43	52,3	44,9	53	45	2,7	2,8	X	48,6	41,3	49	42	-	-	-3,7	-3,6	nein	nein
		N	EG	W	59	49	40,0	32,5	40	33	41,7	34,2	42	35	1,7	1,7	-	39,0	31,6	39	32	-	-	-2,7	-2,6	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	51,9	44,4	52	45	55,3	47,9	56	48	3,4	3,5	X	50,3	43,0	51	43	-	-	-5,0	-4,9	nein	nein
		O	EG	W	59	49	38,5	31,1	39	32	40,0	32,6	40	33	1,5	1,5	-	37,7	30,3	38	31	-	-	-2,3	-2,3	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	49,9	42,4	50	43	53,0	45,6	53	46	3,1	3,2	X	47,7	40,3	48	41	-	-	-5,3	-5,3	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	50,1	42,5	51	43	53,8	46,4	54	47	3,7	3,9	X	47,8	40,5	48	41	-	-	-6,0	-5,9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	47,8	40,3	48	41	53,0	45,5	53	46	5,2	5,2	X	46,4	39,0	47	39	-	-	-6,6	-6,5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	51,8	44,3	52	45	56,3	48,8	57	49	4,5	4,5	X	49,4	42,1	50	43	-	-	-6,9	-6,7	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53,9	46,4	54	47	57,4	50,0	58	50	3,5	3,6	X	51,6	44,3	52	45	-	-	-5,8	-5,7	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54,2	46,7	55	47	58,2	50,8	59	51	4,0	4,1	X	51,9	44,6	52	45	-	-	-6,3	-6,2	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51,3	43,8	52	44	55,9	48,5	56	49	4,6	4,7	X	49,0	41,8	49	42	-	-	-6,9	-6,7	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	52,2	44,7	53	45	57,5	50,0	58	50	5,3	5,3	X	50,0	42,6	50	43	-	-	-7,5	-7,4	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53,6	46,1	54	47	56,6	49,2	57	50	3,0	3,1	X	51,4	44,1	52	45	-	-	-5,2	-5,1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	53,8	46,3	54	47	57,1	49,7	58	50	3,3	3,4	X	51,4	44,0	52	44	-	-	-5,7	-5,7	nein	nein
2	Am Tönniesberg 10b	S	EG	W	59	49	50,9	43,3	51	44	53,3	45,8	54	46	2,4	2,5	X	49,5	42,1	50	43	-	-	-3,8	-3,7	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	49,6	41,9	50	42	52,0	44,5	52	45	2,4	2,6	X	47,9	40,4	48	41	-	-	-4,1	-4,1	nein	nein
		S	EG	W	59	49	50,2	42,6	51	43	52,2	44,7	53	45	2,0	2,1	X	48,0	40,5	48	41	-	-	-4,2	-4,2	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	49,3	41,7	50	42	51,8	44,2	52	45	2,5	2,5	X	47,7	40,2	48	41	-	-	-4,1	-4,0	nein	nein
		O	EG	W	59	49	46,3	38,7	47	39	49,6	42,1	50	43	3,3	3,4	X	45,0	37,6	45	38	-	-	-4,6	-4,5	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	49,2	41,7	50	42	52,0	44,5	52	45	2,8	2,8	X	47,6	40,2	48	41	-	-	-4,4	-4,3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51,2	43,7	52	44	56,8	49,3	57	50	5,6	5,6	X	48,4	41,1	49	42	-	-	-8,4	-8,2	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	53,1	45,6	54	46	58,0	50,5	58	51	4,9	4,9	X	50,5	43,1	51	44	-	-	-7,5	-7,4	nein	nein
		W	EG	W	59	49	52,0	44,5	52	45	56,1	48,6	57	49	4,1	4,1	X	49,5	42,1	50	43	-	-	-6,6	-6,5	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	52,6	45,1	53	46	56,8	49,3	57	50	4,2	4,2	X	50,3	42,9	51	43	-	-	-6,5	-6,4	nein	nein
3	Am Tönniesberg 11	O	EG	W	59	49	50,2	42,8	51	43	52,2	44,8	53	45	2,0	2,0	-	48,1	40,8	49	41	-	-	-4,1	-4,0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	50,3	42,8	51	43	52,6	45,2	53	46	2,3	2,4	X	49,3	42,0	50	42	-	-	-3,3	-3,2	nein	nein
		N	EG	W	59	49	52,5	45,1	53	46	56,2	48,7	57	49	3,7	3,6	X	50,4	43,1	51	44	-	-	-5,8	-5,6	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	57,5	50,1	58	51	60,0	52,6	60	53	2,5	2,5	X	55,7	48,4	56	49	-	-	-4,3	-4,2	nein	nein
		W	EG	W	59	49	56,1	48,6	57	49	59,5	52,1	60	53	3,4	3,5	X	53,4	46,1	54	47	-	-	-6,1	-6,0	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56,9	49,4	57	50	60,1	52,7	61	53	3,2	3,3	X	53,9	46,6	54	47	-	-	-6,2	-6,1	nein	nein
		S	EG	W	59	49	52,5	45,0	53	45	56,0	48,5	56	49	3,5	3,5	X	49,8	42,4	50	43	-	-	-6,2	-6,1	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	49,9	42,3	50	43	54,7	47,3	55	48	4,8	5,0	X	48,3	40,8	49	41	-	-	-6,4	-6,5	nein	nein
4	Am Tönniesberg 12	W	EG	AM	64	54	57,0	49,5	57	50	60,1	52,7	61	53	3,1	3,2	X	54,5	47,2	55	48	-	-	-5,6	-5,5	nein	nein
		N	EG	AM	64	54	57,4	50,0	58	50	59,2	51,8	60	52	1,8	1,8	-	55,5	48,2	56	49	-	-	-3,7	-3,6	nein	nein
		W	EG	AM	64	54	58,1	50,6	59	51	60,8	53,4	61	54	2,7	2,8	X	56,1	48,8	57	49	-	-	-4,7	-4,6	nein	nein
		S	EG	AM	64	54	53,8	46,2	54	47	59,4	51,9	60	52	5,6	5,7	X	52,1	44,7	53	45	-	-	-7,3	-7,2	nein	nein
5	Am Tönniesberg 13	S	EG	W	59	49	53,1	45,6	54	46	56,4	49,0	57	49	3,3	3,4	X	50,1	42,8	51	43	-	-	-6,3	-6,2	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	56,1	48,6	57	49	58,8	51,4	59	52	2,7	2,8	X	54,3	47,1	55	48	-	-	-4,5	-4,3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	56,5	49,1	57	50	59,2	51,7	60	52	2,7	2,6	X	51,8	44,6	52	45						

ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Grenzwert tags nachts	Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)				dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
12	Am Tönniesberg 21	S	EG	W	59	49	48,2	40,5	49	41	51,6	44,1	52	45	3,4	3,6	X	46,9	39,3	47	40	-	-	-4,7	-4,8	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	49,7	42,0	50	42	52,4	44,9	53	45	2,7	2,9	X	48,1	40,6	49	41	-	-	-4,3	-4,3	nein	nein
		S	EG	W	59	49	57,5	50,0	58	50	59,2	51,8	60	52	1,7	1,8	-	51,8	44,6	52	45	-	-	-7,4	-7,2	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	58,2	50,8	59	51	60,1	52,7	61	53	1,9	1,9	-	53,5	46,3	54	47	-	-	-6,6	-6,4	nein	nein
		N	EG	W	59	49	60,1	52,7	61	53	61,3	54,0	62	54	1,2	1,3	-	59,6	52,3	60	53	0,6	3,3	-1,7	-1,7	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	61,0	53,6	61	54	62,4	55,0	63	55	1,4	1,4	-	60,5	53,2	61	54	1,5	4,2	-1,9	-1,8	nein	nein
13	Am Tönniesberg 5a	W	EG	W	59	49	62,2	54,8	63	55	63,5	56,2	64	57	1,3	1,4	-	60,6	53,3	61	54	1,6	4,3	-2,9	-2,9	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	63,0	55,5	63	56	64,4	57,0	65	57	1,4	1,5	-	61,4	54,1	62	55	2,4	5,1	-3,0	-2,9	nein	nein
		S	EG	W	59	49	49,4	41,8	50	42	52,9	45,4	53	46	3,5	3,6	X	47,9	40,4	48	41	-	-	-5,0	-5,0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	50,2	42,5	51	43	52,8	45,3	53	46	2,6	2,8	X	48,6	41,0	49	41	-	-	-4,2	-4,3	nein	nein
		S	EG	W	59	49	51,0	43,4	51	44	54,1	46,7	55	47	3,1	3,3	X	49,8	42,3	50	43	-	-	-4,3	-4,4	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	50,3	42,6	51	43	52,9	45,4	53	46	2,6	2,8	X	48,7	41,1	49	42	-	-	-4,2	-4,3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	53,0	45,5	53	46	56,8	49,3	57	50	3,8	3,8	X	51,2	43,9	52	44	-	-	-5,6	-5,4	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54,1	46,7	55	47	57,9	50,4	58	51	3,8	3,7	X	51,9	44,6	52	45	-	-	-6,0	-5,8	nein	nein
		N	EG	W	59	49	53,8	46,4	54	47	56,8	49,3	57	50	3,0	2,9	X	51,8	44,5	52	45	-	-	-5,0	-4,8	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54,5	47,0	55	47	58,0	50,5	58	51	3,5	3,5	X	52,2	44,9	53	45	-	-	-5,8	-5,6	nein	nein
		W	EG	W	59	49	52,9	45,3	53	46	56,9	49,4	57	50	4,0	4,1	X	51,1	43,7	52	44	-	-	-5,8	-5,7	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	51,5	43,9	52	44	56,6	49,1	57	50	5,1	5,2	X	48,6	41,1	49	42	-	-	-8,0	-8,0	nein	nein
14	Am Tönniesberg 7	S	EG	W	59	49	50,4	42,8	51	43	54,7	47,2	55	48	4,3	4,4	X	47,5	40,1	48	41	-	-	-7,2	-7,1	nein	nein
		O	EG	W	59	49	52,7	45,3	53	46	54,4	47,0	55	47	1,7	1,7	-	51,5	44,3	52	45	-	-	-2,9	-2,7	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53,9	46,4	54	47	57,6	50,2	58	51	3,7	3,8	X	50,9	43,6	51	44	-	-	-6,7	-6,6	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54,0	46,5	54	47	57,9	50,5	58	51	3,9	4,0	X	51,6	44,3	52	45	-	-	-6,3	-6,2	nein	nein
		S	EG	W	59	49	53,7	46,2	54	47	55,9	48,5	56	49	2,2	2,3	X	51,3	43,9	52	44	-	-	-4,6	-4,6	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	49,8	42,2	50	43	53,4	46,0	54	46	3,6	3,8	X	48,3	40,9	49	41	-	-	-5,1	-5,1	nein	nein
		O	EG	W	59	49	52,4	44,9	53	45	53,9	46,5	54	47	1,5	1,6	-	50,9	43,6	51	44	-	-	-3,0	-2,9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	53,7	46,2	54	47	55,3	47,9	56	48	1,6	1,7	-	52,4	45,1	53	46	-	-	-2,9	-2,8	nein	nein
		N	EG	W	59	49	54,4	46,9	55	47	58,0	50,5	58	51	3,6	3,6	X	49,2	42,0	50	42	-	-	-8,8	-8,5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54,9	47,4	55	48	58,6	51,2	59	52	3,7	3,8	X	51,7	44,4	52	45	-	-	-6,9	-6,8	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54,9	47,5	55	48	58,6	51,2	59	52	3,7	3,7	X	51,4	44,1	52	45	-	-	-7,2	-7,1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54,6	47,1	55	48	58,7	51,3	59	52	4,1	4,2	X	50,9	43,6	51	44	-	-	-7,8	-7,7	nein	nein
		W	EG	W	59	49	55,1	47,6	56	48	58,6	51,1	59	52	3,5	3,5	X	52,0	44,7	52	45	-	-	-6,6	-6,4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54,3	46,8	55	47	58,5	51,1	59	52	4,2	4,3	X	50,7	43,4	51	44	-	-	-7,8	-7,7	nein	nein
		S	EG	M	64	54	54,8	47,1	55	48	59,7	52,2	60	53	4,9	5,1	X	53,0	45,5	53	46	-	-	-6,7	-6,7	nein	nein
		O	EG	M	64	54	53,4	45,9	54	46	59,3	51,9	60	52	5,9	6,0	X	51,8	44,4	52	45	-	-	-7,5	-7,5	nein	nein
		N	EG	M	64	54	55,0	47,4	55	48	62,6	55,2	63	56	7,6	7,8	X	53,4	46,0	54	46	-	-	-9,2	-9,2	nein	nein
		W	EG	AM	64	54	66,1	58,7	67	59	67,3	60,0	68	60	1,2	1,3	X	64,7	57,5	65	58	0,7	3,5	-2,6	-2,5	ja	ja
		W	1.OG	AM	64	54	67,5	60,1	68	61	68,9	61,6	69	62	1,4	1,5	X	66,3	59,1	67	60	2,3	5,1	-2,6	-2,5	ja	ja
		S	EG	AM	64	54	60,0	52,5	60	53	60,9	53,6	61	54	0,9	1,1	-	58,8	51,5	59	52	-	-	-2,1	-2,1	nein	nein
		S	1.OG	AM	64	54	59,3	51,8	60	52	60,2	52,8	61	53	0,9	1,0	-	58,2	50,9	59	51	-	-	-2,0	-1,9	nein	nein
		S	EG	AM	64	54	49,5	42,1	50	43	50,8	43,4	51	44	1,3	1,3	-	48,7	41,4	49	42	-	-	-2,1	-2,0	nein	nein
		S	1.OG	AM	64	54	58,5	51,1	59	52	59,5	52,1	60	53	1,0	1,0	-	57,5	50,2	58	51	-	-	-2,0	-1,9	nein	nein
		O	EG	AM	64	54	60,2	52,8	61	53	61,7	54,4	62	55	1,5	1,6	-	59,3	52,1	60	53	-	-	-2,4	-2,3	nein	nein
		O	1.OG	AM	64	54	61,1	53,7	62	54	62,8	55,4	63	56	1,7	1,7	-	60,3	53,1	61	54	-	-	-2,5	-2,3	nein	nein
		N	EG	AM	64	54	66,2	58,8	67	59	67,6	60,3	68	61	1,4	1,5	X	65,0	57,8	65	58	1,0	3,8	-2,6	-2,5	ja	ja
		N	1.OG	AM	64	54	67,6	60,1	68	61	69,2	61,9	70	62	1,6	1,8	X	66,5	59,3	67	60	2,5	5,3	-2,7	-2,6	ja	ja
		N	EG	AM	64	54	66,8	59,4	67	60	68,2	60,9	69	61	1,4	1,5	X	65,5	58,3	66	59	1,5	4,3	-2,7	-2,6	ja	ja
		N	1.OG	AM	64	54	68,3	60,9	69	61	69,9	62,6	70	63	1,6	1,7	X	67,2	60,0	68	60	3,2	6,0	-2,7	-2,6	ja	ja
		W	EG	AM	64	54	60,4	53,0	61	53	62,3	54,9	63	55	1,9	1,9	-	59,7	52,5	60	53	-	-	-2,6	-2,4	nein	nein
18	An der Badeanstalt 5	W	1.OG	AM	64	54	61,4	53,9	62	54	63,3	55,9	64	56	1,9	2,0	-	60,8	53,5	61	54	-	-	-2,5	-2,4	nein	nein
		S	EG	AM	64	54	55,2	47,7	56	48	56,3	48,9	57	49	1,1	1,2	-	54,3	47,0	55	47	-	-	-2,0	-1,9	nein	nein
		S	1.OG	AM	64	54	56,1	48,6	57	49	57,2	49,8	58	50	1,1	1,2	-	55,2	47,9	56	48	-	-	-2,0	-1,9	nein	nein
		O	EG	AM	64	54	50,6	43,2	51	44	52,5	45,2	53	46	1,9	2,0	-	50,0	42,8	50	43	-	-	-2,5	-2,4	nein	nein

ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert		Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz	
					tags	nachts	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	Tag	Nacht
25	Feldstr. 6	O	EG	W	59	49	51.5	43.9	52	44	57.4	50.0	58	50	5.9	6.1	X	49.8	42.4	50	43	-	-	-7.6	-7.6	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	52.5	44.9	53	45	58.5	51.1	59	52	6.0	6.2	X	50.8	43.4	51	44	-	-	-7.7	-7.7	nein	nein
		N	EG	W	59	49	54.3	46.7	55	47	58.0	50.5	58	51	3.7	3.8	X	53.3	45.7	54	46	-	-	-4.7	-4.8	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.8	47.2	55	48	58.6	51.1	59	52	3.8	3.9	X	53.5	45.9	54	46	-	-	-5.1	-5.2	nein	nein
		W	EG	W	59	49	52.7	45.1	53	46	55.4	47.8	56	48	2.7	2.7	X	51.4	43.9	52	44	-	-	-4.0	-3.9	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54.3	46.7	55	47	56.7	49.2	57	50	2.4	2.5	X	52.9	45.4	53	46	-	-	-3.8	-3.8	nein	nein
		S	EG	W	59	49	49.3	41.7	50	42	54.5	47.0	55	47	5.2	5.3	X	47.5	40.0	48	40	-	-	-7.0	-7.0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	50.5	42.9	51	43	55.5	48.0	56	48	5.0	5.1	X	48.6	41.1	49	42	-	-	-6.9	-6.9	nein	nein
26	Feldstr. 7	O	EG	W	59	49	52.9	45.3	53	46	59.7	52.2	60	53	6.8	6.9	X	51.3	43.9	52	44	-	-	-8.4	-8.3	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	54.1	46.5	55	47	60.6	53.1	61	54	6.5	6.6	X	52.2	44.8	53	45	-	-	-8.4	-8.3	nein	nein
		O	2.OG	W	59	49	54.7	47.1	55	48	60.5	53.0	61	53	5.8	5.9	X	52.6	45.2	53	46	-	-	-7.9	-7.8	nein	nein
		O	EG	W	59	49	52.2	44.6	53	45	59.8	52.4	60	53	7.6	7.8	X	50.4	43.0	51	43	-	-	-9.4	-9.4	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	53.5	45.8	54	46	60.7	53.3	61	54	7.2	7.5	X	51.7	44.3	52	45	-	-	-9.0	-9.0	nein	nein
		O	2.OG	W	59	49	55.2	47.5	56	48	61.3	53.9	62	54	6.1	6.4	X	53.0	45.6	53	46	-	-	-8.3	-8.3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	56.2	48.5	57	49	60.9	53.4	61	54	4.7	4.9	X	55.4	47.9	56	48	-	-	-5.5	-5.5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	57.5	49.9	58	50	61.8	54.3	62	55	4.3	4.4	X	56.4	48.9	57	49	-	-	-5.4	-5.4	nein	nein
		N	2.OG	W	59	49	59.2	51.6	60	52	63.2	55.8	64	56	4.0	4.2	X	57.6	50.2	58	51	-	1.2	-5.6	-5.6	nein	ja
		W	EG	W	59	49	56.2	48.5	57	49	59.9	52.4	60	53	3.7	3.9	X	54.7	47.2	55	48	-	-	-5.2	-5.2	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	57.0	49.3	57	50	60.4	52.9	61	53	3.4	3.6	X	55.4	47.9	56	48	-	-	-5.0	-5.0	nein	nein
		W	2.OG	W	59	49	57.7	50.1	58	51	60.8	53.3	61	54	3.1	3.2	X	56.0	48.5	56	49	-	-	-4.8	-4.8	nein	nein
		W	EG	W	59	49	55.7	48.0	56	48	59.5	52.0	60	52	3.8	4.0	X	54.0	46.4	54	47	-	-	-5.5	-5.6	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	57.1	49.4	58	50	60.4	52.9	61	53	3.3	3.5	X	55.4	47.9	56	48	-	-	-5.0	-5.0	nein	nein
		W	2.OG	W	59	49	57.6	49.9	58	50	60.5	53.0	61	53	2.9	3.1	X	55.7	48.2	56	49	-	-	-4.8	-4.8	nein	nein
		S	EG	W	59	49	53.1	45.4	54	46	57.6	50.1	58	51	4.5	4.7	X	51.2	43.7	52	44	-	-	-6.4	-6.4	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	53.2	45.5	54	46	57.9	50.4	58	51	4.7	4.9	X	51.3	43.8	52	44	-	-	-6.6	-6.6	nein	nein
		S	2.OG	W	59	49	47.7	40.1	48	41	53.6	46.2	54	47	5.9	6.1	X	45.7	38.2	46	39	-	-	-7.9	-8.0	nein	nein
27	Feldstr. 7	S	EG	W	59	49	51.4	43.7	52	44	54.1	46.5	55	47	2.7	2.8	X	49.6	42.0	50	42	-	-	-4.5	-4.5	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	51.5	43.8	52	44	54.5	47.0	55	47	3.0	3.2	X	49.5	41.9	50	42	-	-	-5.0	-5.1	nein	nein
		S	2.OG	W	59	49	51.2	43.5	52	44	54.7	47.2	55	48	3.5	3.7	X	49.1	41.7	50	42	-	-	-5.6	-5.5	nein	nein
		N	EG	W	59	49	54.7	47.1	55	48	58.8	51.3	59	52	4.1	4.2	X	53.4	45.9	54	46	-	-	-5.4	-5.4	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	56.5	48.8	57	49	60.2	52.7	61	53	3.7	3.9	X	55.1	47.5	56	48	-	-	-5.1	-5.2	nein	nein
		N	2.OG	W	59	49	57.4	49.7	58	50	60.7	53.2	61	54	3.3	3.5	X	55.8	48.3	56	49	-	-	-4.9	-4.9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	55.4	47.7	56	48	59.0	51.5	59	52	3.6	3.8	X	54.2	46.7	55	47	-	-	-4.8	-4.8	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	57.1	49.5	58	50	60.3	52.8	61	53	3.2	3.3	X	55.6	48.1	56	49	-	-	-4.7	-4.7	nein	nein
		N	2.OG	W	59	49	58.0	50.3	58	51	60.9	53.4	61	54	2.9	3.1	X	56.2	48.7	57	49	-	-	-4.7	-4.7	nein	nein
		S	EG	W	59	49	51.9	44.2	52	45	53.8	46.3	54	47	1.9	2.1	X	50.0	42.5	50	43	-	-	-3.8	-3.8	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	52.1	44.5	53	45	54.2	46.7	55	47	2.1	2.2	X	50.3	42.8	51	43	-	-	-3.9	-3.9	nein	nein
		S	2.OG	W	59	49	50.3	42.7	51	43	52.8	45.3	53	46	2.5	2.6	X	48.3	40.9	49	41	-	-	-4.5	-4.4	nein	nein
28	Feldstr. 7	W	EG	W	59	49	54.4	46.7	55	47	57.4	49.9	58	50	3.0	3.2	X	52.9	45.3	53	46	-	-	-4.5	-4.6	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55.8	48.1	56	49	58.3	50.8	59	51	2.5	2.7	X	54.1	46.6	55	47	-	-	-4.2	-4.2	nein	nein
		W	2.OG	W	59	49	56.7	49.0	57	49	59.0	51.5	59	52	2.3	2.5	X	54.9	47.4	55	48	-	-	-4.1	-4.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	55.6	47.9	56	48	57.7	50.2	58	51	2.1	2.3	X	54.5	47.0	55	47	-	-	-3.2	-3.2	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	56.3	48.7	57	49	58.8	51.2	59	52	2.5	2.5	X	55.2	47.7	56	48	-	-	-3.6	-3.5	nein	nein
		N	2.OG	W	59	49	57.5	49.9	58	50	60.4	52.9	61	53	2.9	3.0	X	55.9	48.4	56	49	-	-	-4.5	-4.5	nein	nein
		N	EG	W	59	49	55.0	47.3	55	48	58.2	50.7	59	51	3.2	3.4	X	53.6	46.0	54	46	-	-	-4.6	-4.7	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	55.9	48.2	56	49	59.1	51.6	60	52	3.2	3.4	X	54.4	46.9	55	47	-	-	-4.7	-4.7	nein	nein
		N	2.OG	W	59	49	57.0	49.3	57	50	60.4	52.9	61	53	3.4	3.6	X	55.3	47.8	56	48	-	-	-5.1	-5.1	nein	nein

ID	Adresse	Fass.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert		Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOLF		Anspruch auf passiven Schallschutz	
					tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht
		Nr.	1.OG	W	59	49	58,9	51,3	59	52	67,8	60,4	68	61	8,9	9,1	X	56,7	49,3	57	50	-	0,3	-11,1	-11,1	nein	ja
		N	2.OG	W	59	49	60,2	52,6	61	53	68,5	61,1	69	62	8,3	8,5	X	58,1	50,6	59	51	-	1,6	-10,4	-10,5	nein	ja
		W	EG	W	59	49	53,9	46,2	54	47	64,3	56,9	65	57	10,4	10,7	X	52,7	45,3	53	46	-	-	-11,6	-11,6	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56,6	48,9	57	49	65,5	58,0	66	58	8,9	9,1	X	54,6	47,2	55	48	-	-	-10,9	-10,8	nein	nein
		W	2.OG	W	59	49	57,9	50,2	58	51	66,0	58,5	66	59	8,1	8,3	X	55,8	48,4	56	49	-	-	-10,2	-10,1	nein	nein
33	Feldstraße 13	S	EG	W	59	49	52,5	44,9	53	45	57,2	49,7	58	50	4,7	4,8	X	51,2	43,8	52	44	-	-	-6,0	-5,9	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	53,7	46,1	54	47	57,4	49,9	58	50	3,7	3,8	X	52,4	44,9	53	45	-	-	-5,0	-5,0	nein	nein
		S	2.OG	W	59	49	54,4	46,7	55	47	58,1	50,7	59	51	3,7	4,0	X	52,6	45,2	53	46	-	-	-5,5	-5,5	nein	nein
		S	EG	W	59	49	51,5	43,8	52	44	59,0	51,5	59	52	7,5	7,7	X	49,8	42,4	50	43	-	-	-9,2	-9,1	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	52,5	44,8	53	45	59,3	51,8	60	52	6,8	7,0	X	50,9	43,5	51	44	-	-	-8,4	-8,3	nein	nein
		S	2.OG	W	59	49	54,2	46,4	55	47	60,2	52,7	61	53	6,0	6,3	X	51,0	43,6	51	44	-	-	-9,2	-9,1	nein	nein
		O	EG	W	59	49	55,4	47,8	56	48	64,8	57,3	65	58	9,4	9,5	X	53,5	46,1	54	47	-	-	-11,3	-11,2	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	57,0	49,4	57	50	65,7	58,2	66	59	8,7	8,8	X	54,9	47,4	55	48	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
		O	2.OG	W	59	49	58,6	50,9	59	51	66,3	58,8	67	59	7,7	7,9	X	55,9	48,5	56	49	-	-	-10,4	-10,3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	60,0	52,4	60	53	68,9	61,4	69	62	8,9	9,0	X	58,2	50,8	59	51	-	1,8	-10,7	-10,6	nein	ja
		N	1.OG	W	59	49	61,8	54,1	62	55	69,9	62,5	70	63	8,1	8,4	X	59,8	52,4	60	53	0,8	3,4	-10,1	-10,1	ja	ja
		N	2.OG	W	59	49	63,1	55,5	64	56	70,4	63,0	71	63	7,3	7,5	X	61,2	53,8	62	54	2,2	4,8	-9,2	-9,2	ja	ja
		N	EG	W	59	49	60,6	52,9	61	53	69,4	61,9	70	62	8,8	9,0	X	58,9	51,5	59	52	-	2,5	-10,5	-10,4	nein	ja
		N	1.OG	W	59	49	62,3	54,7	63	55	70,3	62,9	71	63	8,0	8,2	X	60,6	53,2	61	54	1,6	4,2	-9,7	-9,7	ja	ja
		N	2.OG	W	59	49	63,7	56,1	64	57	70,8	63,3	71	64	7,1	7,2	X	62,0	54,7	62	55	3,0	5,7	-8,8	-8,6	ja	ja
		W	EG	W	59	49	59,0	51,3	59	52	66,2	58,8	67	59	7,2	7,5	X	57,9	50,6	58	51	-	1,6	-8,3	-8,2	nein	ja
		W	1.OG	W	59	49	60,8	53,2	61	54	67,3	59,9	68	60	6,5	6,7	X	59,6	52,3	60	53	0,6	3,3	-7,7	-7,6	ja	ja
		W	2.OG	W	59	49	62,2	54,5	63	55	67,9	60,5	68	61	5,7	6,0	X	61,1	53,8	62	54	2,1	4,8	-6,8	-6,7	ja	ja
34	Gartenstr. 1	N	EG	W	59	49	66,0	58,3	66	59	69,5	62,0	70	62	3,5	3,7	X	64,3	57,0	65	57	5,3	8,0	-5,2	-5,0	ja	ja
		N	1.OG	W	59	49	67,2	59,5	68	60	70,6	63,2	71	64	3,4	3,7	X	66,2	58,9	67	59	7,2	9,9	-4,4	-4,3	ja	ja
		W	EG	W	59	49	64,0	56,3	64	57	66,1	58,6	67	59	2,1	2,3	X	62,1	54,7	63	55	3,1	5,7	-4,0	-3,9	ja	ja
		W	1.OG	W	59	49	65,6	57,9	66	58	67,5	60,1	68	61	1,9	2,2	X	64,0	56,7	64	57	5,0	7,7	-3,5	-3,4	ja	ja
		S	EG	W	59	49	57,1	49,4	58	50	60,2	52,8	61	53	3,1	3,4	X	55,9	48,5	56	49	-	-	-4,3	-4,3	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	58,1	50,4	59	51	60,0	52,5	60	53	1,9	2,1	X	56,7	49,3	57	50	-	0,3	-3,3	-3,2	nein	ja
35	Gartenstr. 10	O	EG	W	59	49	57,8	50,1	58	51	60,6	53,1	61	54	2,8	3,0	X	57,7	50,2	58	51	-	1,2	-2,9	-2,9	nein	ja
		O	1.OG	W	59	49	58,9	51,2	59	52	61,9	54,4	62	55	3,0	3,2	X	58,6	51,2	59	52	-	2,2	-3,3	-3,2	nein	ja
		N	EG	W	59	49	60,8	53,1	61	54	62,3	54,8	63	55	1,5	1,7	-	59,3	51,8	60	52	0,3	2,8	-3,0	-3,0	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	61,6	53,9	62	54	63,3	55,8	64	56	1,7	1,9	-	60,2	52,7	61	53	1,2	3,7	-3,1	-3,1	nein	nein
36	Gartenstr. 9A	O	EG	W	59	49	52,6	44,9	53	45	56,3	48,8	57	49	3,7	3,9	X	51,3	43,8	52	44	-	-	-5,0	-5,0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	54,1	46,4	55	47	57,5	50,0	58	50	3,4	3,6	X	52,7	45,2	53	46	-	-	-4,8	-4,8	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	58,1	50,5	59	51	61,0	53,5	61	54	2,9	3,0	X	57,0	49,6	57	50	-	0,6	-4,0	-3,9	nein	ja
		N	EG	W	59	49	56,5	48,8	57	49	59,1	51,6	60	52	2,6	2,8	X	54,7	47,3	55	48	-	-	-4,4	-4,3	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	59,6	52,0	60	52	62,2	54,7	63	55	2,6	2,7	X	58,0	50,6	58	51	-	1,6	-4,2	-4,1	nein	ja
		W	EG	W	59	49	52,6	45,0	53	45	54,6	47,1	55	48	2,0	2,1	X	51,5	44,1	52	45	-	-	-3,1	-3,0	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	59,0	51,3	59	52	60,6	53,1	61	54	1,6	1,8	-	57,5	50,0	58	50	-	1,0	-3,1	-3,1	nein	nein
		S	EG	W	59	49	52,0	44,4	52	45	54,4	46,9	55	47	2,4	2,5	X	50,7	43,3	51	44	-	-	-3,7	-3,6	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	51,0	43,3	51	44	52,9	45,4	53	46	1,9	2,1	X	49,8	42,4	50	43	-	-	-3,1	-3,0	nein	nein
37	Gartenstr. 11	W	EG	W	59	49	57,1	49,4	58	50	58,6	51,1	59	52	1,5	1,7	-	55,7	48,2	56	49	-	-	-2,9	-2,9	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	58,7	51,0	59	51	60,2	52,7	61	53	1,5	1,7	-	57,2	49,7	58	50	-	0,7	-3,0	-3,0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	56,7	49,0	57	49	58,5	51,0	59	51	1,8	2,0	-	55,3	47,8	56	48	-	-	-3,2	-3,2	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	58,8	51,2	59	52	61,4	53,9	62	54	2,6	2,7	X	57,6	50,1	58	51	-	1,1	-3,8	-3,8	nein	ja
		N	EG	W	59	49	55,8	48,1	56	49	57,5	50,0															

ID	Adresse	Fass.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert tags nachts	Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfmL/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz			
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht		
54	Gartenstr. 6	Nr.	O	EG	W	59	49	59.7	52.0	60	52	63.3	55.8	64	56	3.6	3.8	X	58.9	51.5	59	52	-	2.5	-4.4	-4.3	nein	ja
			O	1.OG	W	59	49	61.5	53.8	62	54	64.8	57.3	65	58	3.3	3.5	X	60.7	53.3	61	54	1.7	4.3	-4.1	-4.0	ja	ja
			N	EG	W	59	49	63.3	55.6	64	56	65.6	58.1	66	59	2.3	2.5	X	60.9	53.5	61	54	1.9	4.5	-4.7	-4.6	ja	ja
			N	1.OG	W	59	49	64.5	56.9	65	57	66.9	59.4	67	60	2.4	2.5	X	62.8	55.4	63	56	3.8	6.4	-4.1	-4.0	ja	ja
			W	EG	W	59	49	62.4	54.7	63	55	62.8	55.2	63	56	0.4	0.5	-	58.6	51.1	59	52	-	2.1	-4.2	-4.1	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	64.1	56.4	65	57	64.7	57.2	65	58	0.6	0.8	-	60.1	52.6	61	53	1.1	3.6	-4.6	-4.6	nein	nein
55	Gartenstr. 7		N	EG	W	59	49	56.7	49.0	57	49	59.9	52.5	60	53	3.2	3.5	X	55.2	47.8	56	48	-	-	-4.7	-4.7	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	60.4	52.8	61	53	63.1	55.6	64	56	2.7	2.8	X	58.8	51.4	59	52	-	2.4	-4.3	-4.2	nein	ja
			O	EG	W	59	49	55.4	47.7	56	48	59.0	51.6	59	52	3.6	3.9	X	53.6	46.1	54	47	-	-	-5.4	-5.5	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	58.7	51.1	59	52	62.3	54.8	63	55	3.6	3.7	X	57.0	49.6	57	50	-	0.6	-5.3	-5.2	nein	ja
			N	EG	W	59	49	60.0	52.3	60	53	61.7	54.2	62	55	1.7	1.9	-	58.2	50.7	59	51	-	1.7	-3.5	-3.5	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	61.2	53.5	62	54	63.6	56.1	64	57	2.4	2.6	X	59.7	52.2	60	53	0.7	3.2	-3.9	-3.9	ja	ja
			W	EG	W	59	49	59.2	51.5	60	52	60.9	53.4	61	54	1.7	1.9	-	57.6	50.1	58	51	-	1.1	-3.3	-3.3	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	60.3	52.6	61	53	62.2	54.7	63	55	1.9	2.1	X	58.8	51.3	59	52	-	2.3	-3.4	-3.4	nein	ja
56	Gartenstr. 8		S	EG	W	59	49	58.2	50.5	59	51	59.3	51.8	60	52	1.1	1.3	-	55.9	48.4	56	49	-	-	-3.4	-3.4	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	53.4	45.7	54	46	55.6	48.1	56	49	2.2	2.4	X	52.3	44.9	53	45	-	-	-3.3	-3.2	nein	nein
			S	EG	W	59	49	57.1	49.5	58	50	59.2	51.7	60	52	2.1	2.2	X	55.6	48.1	56	49	-	-	-3.6	-3.6	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	56.8	49.1	57	50	59.1	51.6	60	52	2.3	2.5	X	54.8	47.4	55	48	-	-	-4.3	-4.2	nein	nein
			O	EG	W	59	49	59.1	51.4	60	52	62.2	54.8	63	55	3.1	3.4	X	58.5	51.2	59	52	-	2.2	-3.7	-3.6	nein	ja
			O	1.OG	W	59	49	60.4	52.8	61	53	63.4	56.0	64	56	3.0	3.2	X	59.8	52.4	60	53	0.8	3.4	-3.6	-3.6	ja	ja
			N	1.OG	W	59	49	63.7	56.0	64	56	65.1	57.6	66	58	1.4	1.6	-	61.4	53.9	62	54	2.4	4.9	-3.7	-3.7	nein	nein
			W	EG	W	59	49	62.7	55.0	63	55	63.5	55.9	64	56	0.8	0.9	-	58.3	50.7	59	51	-	1.7	-5.2	-5.2	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	63.6	56.0	64	56	64.2	56.7	65	57	0.6	0.7	-	59.1	51.5	60	52	0.1	2.5	-5.1	-5.2	nein	nein
57	Gartenstr. 9		S	EG	W	59	49	54.0	46.4	54	47	56.0	48.5	56	49	2.0	2.1	X	52.6	45.2	53	46	-	-	-3.4	-3.3	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	56.5	48.9	57	49	58.4	50.9	59	51	1.9	2.0	-	55.1	47.6	56	48	-	-	-3.3	-3.3	nein	nein
58	Gartenstraße 2		O	EG	W	59	49	64.4	56.7	65	57	67.9	60.5	68	61	3.5	3.8	X	63.5	56.2	64	57	4.5	7.2	-4.4	-4.3	ja	ja
			O	1.OG	W	59	49	65.6	57.9	66	58	68.7	61.2	69	62	3.1	3.3	X	65.3	57.9	66	58	6.3	8.9	-3.4	-3.3	ja	ja
			N	EG	W	59	49	70.5	62.9	71	63	71.8	64.4	72	65	1.3	1.5	X	63.8	56.4	64	57	4.8	7.4	-8.0	-8.0	ja	ja
			N	1.OG	W	59	49	71.3	63.6	72	64	72.5	65.0	73	65	1.2	1.4	X	68.1	60.8	69	61	9.1	11.8	-4.4	-4.2	ja	ja
			N	EG	W	59	49	71.2	63.5	72	64	72.1	64.7	73	65	0.9	1.2	X	62.6	55.2	63	56	3.6	6.2	-9.5	-9.5	ja	ja
			N	1.OG	W	59	49	71.9	64.3	72	65	72.8	65.3	73	66	0.9	1.0	X	67.9	60.6	68	61	8.9	11.6	-4.9	-4.7	ja	ja
			W	EG	W	59	49	69.3	61.6	70	62	70.5	63.0	71	63	1.2	1.4	X	59.1	51.6	60	52	0.1	2.6	-11.4	-11.4	ja	ja
			W	1.OG	W	59	49	69.4	61.7	70	62	69.8	62.4	70	63	0.4	0.7	X	62.8	55.4	63	56	3.8	6.4	-7.0	-7.0	ja	ja
59	Gartenstraße 4		W	1.OG	W	59	49	68.0	60.3	68	61	68.6	61.1	69	62	0.6	0.8	X	60.9	53.4	61	54	1.9	4.4	-7.7	-7.7	ja	ja
			O	EG	W	59	49	62.6	54.9	63	55	66.6	59.2	67	60	4.0	4.3	X	62.1	54.8	63	55	3.1	5.8	-4.5	-4.4	ja	ja
			O	1.OG	W	59	49	64.4	56.7	65	57	68.0	60.5	68	61	3.6	3.8	X	64.0	56.7	64	57	5.0	7.7	-4.0	-3.8	ja	ja
			S	EG	W	59	49	58.4	50.7	59	51	61.9	54.4	62	55	3.5	3.7	X	57.0	49.7	57	50	-	0.7	-4.9	-4.7	nein	ja
			S	1.OG	W	59	49	58.2	50.5	59	51	62.4	55.0	63	55	4.2	4.5	X	58.3	50.9	59	51	-	1.9	-4.1	-4.1	nein	ja
			S	EG	W	59	49	59.4	51.7	60	52	60.5	53.1	61	54	1.1	1.4	-	54.1	46.6	55	47	-	-	-6.4	-6.5	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	59.0	51.3	59	52	60.6	53.1	61	54	1.6	1.8	-	55.9	48.4	56	49	-	-	-4.7	-4.7	nein	nein
60	Im Kampe 1		O	EG	W	59	49	50.4	42.7	51	43	54.9	47.4	55	48	4.5	4.7	X	48.9	41.4	49	42	-	-	-6.0	-6.0	nein	nein
			N	EG	W	59	49	53.3	45.7	54	46	57.3	49.8	58	50	4.0	4.1	X	52.1	44.7	53	45	-	-	-5.2	-5.1	nein	nein
			W	EG	W	59	49	53.0	45.4	53	46	57.5	50.0	58	50	4.5	4.6	X	51.6	44.2	52	45	-	-	-5.9	-5.8	nein	nein
			S	EG	W	59	49	50.9	43.3	51	44	56.1	48.6	57	49	5.2	5.3	X	49.5	42.0	50	42	-	-	-6.6	-6.6	nein	nein
61	Im Kampe 11		W	EG	W	59	49	48.5	40.9	49	41	55.1	47.6	56	48	6.6	6.7	X	46.2	38.8	47	39	-	-	-8.9	-8.8	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	50.6	42.9	51	43	56.8	49.3	57	50	6.2>												

ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Grenzwert tags nachts	Prognosenußfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
68	Im Kampe 5	W	1.OG	M	64	54	51.1	43.6	52	44	57.6	50.1	58	51	6.5	6.5	X	49.3	41.9	50	42	-	-	-8.3	-8.2	nein	nein
		O	EG	W	59	49	53.5	45.9	54	46	57.0	49.6	57	50	3.5	3.7	X	52.0	44.6	52	45	-	-	-5.0	-5.0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	52.0	44.3	52	45	56.8	49.3	57	50	4.8	5.0	X	50.3	42.9	51	43	-	-	-6.5	-6.4	nein	nein
		S	EG	W	59	49	52.7	45.2	53	46	56.8	49.3	57	50	4.1	4.1	X	51.5	44.1	52	45	-	-	-5.3	-5.2	nein	nein
69	Im Kampe 6	S	EG	W	59	49	50.9	43.3	51	44	53.5	46.0	54	46	2.6	2.7	X	49.8	42.4	50	43	-	-	-3.7	-3.6	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	52.0	44.4	52	45	54.2	46.7	55	47	2.2	2.3	X	50.7	43.3	51	44	-	-	-3.5	-3.4	nein	nein
		O	EG	W	59	49	46.8	39.3	47	40	50.3	42.9	51	43	3.5	3.6	X	45.3	38.0	46	38	-	-	-5.0	-4.9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	44.8	37.3	45	38	46.9	39.5	47	40	2.1	2.2	X	43.5	36.2	44	37	-	-	-3.4	-3.3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	47.9	40.3	48	41	54.3	46.9	55	47	6.4	6.6	X	45.6	38.2	46	39	-	-	-8.7	-8.7	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	49.7	42.1	50	43	56.7	49.2	57	50	7.0	7.1	X	47.5	40.1	48	41	-	-	-9.2	-9.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	50.7	43.1	51	44	55.9	48.4	56	49	5.2	5.3	X	49.1	41.7	50	42	-	-	-6.8	-6.7	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	52.7	45.1	53	46	58.2	50.7	59	51	5.5	5.6	X	50.9	43.5	51	44	-	-	-7.3	-7.2	nein	nein
		W	EG	W	59	49	51.5	44.0	52	44	56.0	48.5	56	49	4.5	4.5	X	50.2	42.8	51	43	-	-	-5.8	-5.7	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	52.5	45.0	53	45	57.6	50.1	58	51	5.1	5.1	X	51.1	43.7	52	44	-	-	-6.5	-6.4	nein	nein
		S	EG	W	59	49	47.7	40.0	48	40	52.4	44.9	53	45	4.7	4.9	X	45.9	38.4	46	39	-	-	-6.5	-6.5	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	49.8	42.1	50	43	52.8	45.3	53	46	3.0	3.2	X	48.2	40.6	49	41	-	-	-4.6	-4.7	nein	nein
		O	EG	W	59	49	52.0	44.5	52	45	55.5	48.0	56	48	3.5	3.5	X	50.5	43.2	51	44	-	-	-5.0	-4.8	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	53.2	45.6	54	46	56.9	49.4	57	50	3.7	3.8	X	51.5	44.2	52	45	-	-	-5.4	-5.2	nein	nein
		N	EG	W	59	49	52.3	44.7	53	45	57.0	49.5	57	50	4.7	4.8	X	50.6	43.3	51	44	-	-	-6.4	-6.2	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.9	47.3	55	48	59.5	52.1	60	53	4.6	4.8	X	52.8	45.5	53	46	-	-	-6.7	-6.6	nein	nein
	71 Im Kampe 7a	W	EG	W	59	49	51.0	43.4	51	44	56.4	48.9	57	49	5.4	5.5	X	49.2	41.8	50	42	-	-	-7.2	-7.1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	52.0	44.3	52	45	58.1	50.6	59	51	6.1	6.3	X	49.8	42.3	50	43	-	-	-8.3	-8.3	nein	nein
		O	EG	W	59	49	53.2	45.7	54	46	56.8	49.3	57	50	3.6	3.6	X	51.7	44.4	52	45	-	-	-5.1	-4.9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	54.0	46.5	54	47	58.1	50.7	59	51	4.1	4.2	X	52.4	45.1	53	46	-	-	-5.7	-5.6	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53.7	46.0	54	46	57.5	50.0	58	50	3.8	4.0	X	52.1	44.6	53	45	-	-	-5.4	-5.4	nein	nein
		S	EG	W	59	49	53.4	45.7	54	46	57.2	49.7	58	50	3.8	4.0	X	51.7	44.2	52	45	-	-	-5.5	-5.5	nein	nein
		W	EG	W	59	49	51.3	43.8	52	44	55.6	48.1	56	49	4.3	4.3	X	50.1	42.7	51	43	-	-	-5.5	-5.4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	52.6	45.0	53	45	58.1	50.6	59	51	5.5	5.6	X	51.0	43.5	51	44	-	-	-7.1	-7.1	nein	nein
	72 Im Kampe 8	O	EG	W	59	49	48.3	40.7	49	41	52.4	44.9	53	45	4.1	4.2	X	46.9	39.5	47	40	-	-	-5.5	-5.4	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	49.5	42.0	50	42	53.2	45.8	54	46	3.7	3.8	X	48.1	40.8	49	41	-	-	-5.1	-5.0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51.6	44.0	52	44	55.6	48.1	56	49	4.0	4.1	X	50.2	42.8	51	43	-	-	-5.4	-5.3	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	53.3	45.7	54	46	58.3	50.9	59	51	5.0	5.2	X	51.6	44.2	52	45	-	-	-6.7	-6.7	nein	nein
		N	EG	W	59	49	53.3	45.8	54	46	56.0	48.6	56	49	2.7	2.8	X	51.9	44.5	52	45	-	-	-4.1	-4.1	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.4	46.9	55	47	58.1	50.7	59	51	3.7	3.8	X	52.7	45.3	53	46	-	-	-5.4	-5.4	nein	nein
		O	EG	W	59	49	49.4	41.9	50	42	53.4	45.9	54	46	4.0	4.0	X	47.8	40.5	48	41	-	-	-5.6	-5.4	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	51.0	43.5	51	44	55.1	47.7	56	48	4.1	4.2	X	49.1	41.8	50	42	-	-	-6.0	-5.9	nein	nein
		O	EG	W	59	49	50.0	42.6	50	43	54.3	46.9	55	47	4.3	4.3	X	48.3	40.9	49	41	-	-	-6.0	-6.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	51.4	43.9	52	44	55.3	47.9	56	48	3.9	4.0	X	49.5	42.2	50	43	-	-	-5.8	-5.7	nein	nein
		W	EG	W	59	49	51.1	43.6	52	44	55.8	48.3	56	49	4.7	4.7	X	49.5	42.2	50	43	-	-	-6.3	-6.1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	50.7	43.1	51	44	56.9	49.5	57	50	6.2	6.4	X	48.5	41.0	49	41	-	-	-8.4	-8.5	nein	nein
		W	EG	W	59	49	49.2	41.6	50	42	54.5	47.0	55	47	5.3	5.4	X	47.1	39.6	48	40	-	-	-7.4	-7.4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	50.3	42.6	51	43	56.3	48.9	57	49	6.0	6.3	X	48.2	40.7	49	41	-	-	-8.1	-8.2	nein	nein
		S	EG	W	59	49	48.7	41.1	49	42	52.0	44.5	52	45	3.3	3.4	X	47.7	40.3	48	41	-	-	-4.3	-4.2	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	47.7	40.0	48	40	50.1	42.5	51	43	2.4	2.5	X	46.5	38.9	47	39	-	-	-3.6	-3.6	nein	nein
	74 Im Stiege 1	S	EG	M	64	54	51.2	43.5	52	44	59.0	51.5	59	52	7.8	8.0	X	48.8	41.4	49	42	-	-	-10.2	-10.1	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	52.2	44.6	53	45	61.4	53.9	62	54	9.2	9.3	X	50.0	42.5	50	43	-	-	-11.4	-11.4	nein	nein
		O	EG	M	64	54	56.5	48.9	57	49	65.3	57.8	66	58	8.8	8.9	X	54.6	47.0	55	47	-	-	-10.7	-10.8	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	56.7	49.1	57	50	65.9	58.4	66	59	9.2	9.3	X	54.4	46.9	55	47	-	-	-11.5	-11.5	nein	nein
		N	EG	M	64	54	56.7	48.9	57	49	66.5	59.1	67	60	9.8	10.2	X	54.8	47.0	55	47	-	-	-11.7	-12.1	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	58.2	50.5	59	51	70.8	63.4	71	64	12.6	12.9	X	56.2	48.4	57	49	-	-	-14.6	-15.0	nein	nein
		W	EG	M	64	54	53.5	45.8	54	46	65.0	57.6	65	58	11.5	11.8	X	50.6	43.1	51	44	-	-	-14.4	-14.5	nein	nein
		W	1.OG	M	64	54	56.3	48.6	57	49	69.1	61.6	70	62	12.8	13.0	X	53.5	46.0	54	46	-	-	-15.6	-15.6	nein	nein
	75 Im Stiege 2	W	EG																								

ID	Adresse	Fass.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert		Prognosenullfall			Prognose ohne Schallschutz			Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz			Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz				
					tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)		Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht
		Nr.	S 1.OG	W	59	49	50.5	42.9	51	43	53.9	46.4	54	47	3.4	3.5	X	48.9	41.4	49	42	-	-	-5.0	-5.0	nein	nein
			S EG	W	59	49	53.2	45.7	54	46	56.6	49.1	57	50	3.4	3.4	X	52.1	44.8	53	45	-	-	-4.5	-4.3	nein	nein
81	In Helden 13		S 1.OG	W	59	49	50.4	42.8	51	43	53.9	46.4	54	47	3.5	3.6	X	48.8	41.4	49	42	-	-	-5.1	-5.0	nein	nein
			S EG	W	59	49	51.7	44.2	52	45	55.4	48.0	56	48	3.7	3.8	X	49.9	42.6	50	43	-	-	-5.5	-5.4	nein	nein
			S 1.OG	W	59	49	52.2	44.7	53	45	56.7	49.2	57	50	4.5	4.5	X	49.9	42.5	50	43	-	-	-6.8	-6.7	nein	nein
			O EG	W	59	49	55.0	47.6	55	48	57.4	50.0	58	50	2.4	2.4	X	53.3	46.0	54	46	-	-	-4.1	-4.0	nein	nein
			O 1.OG	W	59	49	54.8	47.3	55	48	58.0	50.6	58	51	3.2	3.3	X	53.2	45.8	54	46	-	-	-4.8	-4.8	nein	nein
		N EG	W	59	49	52.8	45.3	53	46	56.6	49.1	57	50	3.8	3.8	X	51.6	44.3	52	45	-	-	-5.0	-4.8	nein	nein	
		N 1.OG	W	59	49	54.4	46.9	55	47	58.8	51.4	59	52	4.4	4.5	X	52.9	45.6	53	46	-	-	-5.9	-5.8	nein	nein	
		W 1.OG	W	59	49	50.8	43.3	51	44	57.5	50.0	58	50	6.7	6.7	X	49.3	41.9	50	42	-	-	-8.2	-8.1	nein	nein	
		W EG	W	59	49	50.5	43.0	51	43	56.3	48.8	57	49	5.8	5.8	X	49.2	41.8	50	42	-	-	-7.1	-7.0	nein	nein	
82	In Helden 13a		W 1.OG	W	59	49	51.7	44.1	52	45	58.0	50.6	58	51	6.3	6.5	X	49.8	42.4	50	43	-	-	-8.2	-8.2	nein	nein
			S EG	W	59	49	50.3	42.7	51	43	53.7	46.3	54	47	3.4	3.6	X	48.9	41.5	49	42	-	-	-4.8	-4.8	nein	nein
			S 1.OG	W	59	49	53.3	45.8	54	46	56.1	48.7	57	49	2.8	2.9	X	51.8	44.4	52	45	-	-	-4.3	-4.3	nein	nein
			W EG	W	59	49	48.9	41.4	49	42	52.9	45.4	53	46	4.0	4.0	X	47.5	40.1	48	41	-	-	-5.4	-5.3	nein	nein
			W 1.OG	W	59	49	51.4	43.9	52	44	56.3	48.8	57	49	4.9	4.9	X	50.0	42.6	50	43	-	-	-6.3	-6.2	nein	nein
			S EG	W	59	49	52.6	45.1	53	46	56.0	48.6	56	49	3.4	3.5	X	51.4	44.0	52	44	-	-	-4.6	-4.6	nein	nein
			S 1.OG	W	59	49	53.0	45.5	53	46	55.9	48.5	56	49	2.9	3.0	X	51.8	44.5	52	45	-	-	-4.1	-4.0	nein	nein
			O EG	W	59	49	54.7	47.3	55	48	57.5	50.0	58	50	2.8	2.7	X	52.6	45.3	53	46	-	-	-4.9	-4.7	nein	nein
			O 1.OG	W	59	49	56.1	48.7	57	49	58.6	51.2	59	52	2.5	2.5	X	54.0	46.7	54	47	-	-	-4.6	-4.5	nein	nein
			O EG	W	59	49	54.5	47.0	55	47	57.9	50.5	58	51	3.4	3.5	X	52.4	45.1	53	46	-	-	-5.5	-5.4	nein	nein
83	In Helden 14		O 1.OG	W	59	49	56.5	49.0	57	49	59.4	52.0	60	52	2.9	3.0	X	54.4	47.1	55	48	-	-	-5.0	-4.9	nein	nein
			N EG	W	59	49	53.5	46.0	54	46	58.4	50.9	59	51	4.9	4.9	X	51.6	44.3	52	45	-	-	-6.8	-6.6	nein	nein
			N 1.OG	W	59	49	55.8	48.3	56	49	60.3	52.9	61	53	4.5	4.6	X	53.7	46.4	54	47	-	-	-6.6	-6.5	nein	nein
			N EG	W	59	49	53.9	46.4	54	47	57.7	50.3	58	51	3.8	3.9	X	52.4	45.1	53	46	-	-	-5.3	-5.2	nein	nein
			N 1.OG	W	59	49	55.2	47.7	56	48	59.4	52.0	60	52	4.2	4.3	X	53.3	46.0	54	46	-	-	-6.1	-6.0	nein	nein
			W EG	W	59	49	49.0	41.4	49	42	54.9	47.4	55	48	5.9	6.0	X	47.7	40.3	48	41	-	-	-7.2	-7.1	nein	nein
			W 1.OG	W	59	49	51.6	44.0	52	44	57.7	50.2	58	51	6.1	6.2	X	50.1	42.7	51	43	-	-	-7.6	-7.5	nein	nein
			S EG	W	59	49	49.7	42.2	50	43	54.7	47.3	55	48	5.0	5.1	X	48.5	41.2	49	42	-	-	-6.2	-6.1	nein	nein
			S 1.OG	W	59	49	52.0	44.4	52	45	56.2	48.8	57	49	4.2	4.4	X	50.4	43.0	51	43	-	-	-5.8	-5.8	nein	nein
			S EG	W	59	49	51.5	44.0	52	44	56.2	48.8	57	49	4.7	4.8	X	50.6	43.2	51	44	-	-	-5.6	-5.6	nein	nein
84	In Helden 15		S 1.OG	W	59	49	51.8	44.2	52	45	56.6	49.2	57	50	4.8	5.0	X	50.4	43.0	51	43	-	-	-6.2	-6.2	nein	nein
			W EG	W	59	49	54.0	46.6	54	47	59.8	52.4	60	53	5.8	5.8	X	51.4	44.1	52	45	-	-	-8.4	-8.3	nein	nein
			W 1.OG	W	59	49	54.3	46.8	55	47	60.1	52.7	61	53	5.8	5.9	X	51.4	44.1	52	45	-	-	-8.7	-8.6	nein	nein
			N EG	W	59	49	52.4	44.9	53	45	58.5	51.0	59	51	6.1	6.1	X	49.6	42.3	50	43	-	-	-8.9	-8.7	nein	nein
			N 1.OG	W	59	49	54.5	47.1	55	48	60.0	52.6	60	53	5.5	5.5	X	52.5	45.2	53	46	-	-	-7.5	-7.4	nein	nein
			N EG	W	59	49	53.5	46.1	54	47	57.9	50.5	58	51	4.4	4.4	X	51.6	44.3	52	45	-	-	-6.3	-6.2	nein	nein
			N 1.OG	W	59	49	56.2	48.7	57	49	59.9	52.5	60	53	3.7	3.8	X	54.3	47.0	55	47	-	-	-5.6	-5.5	nein	nein
			O EG	W	59	49	54.6	47.2	55	48	56.7	49.3	57	50	2.1	2.1	X	52.3	45.0	53	45	-	-	-4.4	-4.3	nein	nein
			O 1.OG	W	59	49	56.2	48.7	57	49	58.6	51.2	59	52	2.4	2.5	X	54.0	46.7	54	47	-	-	-4.6	-4.5	nein	nein
			S EG	W	59	49	53.3	45.8	54	46	56.2	48.8	57	49	2.9	3.0	X	52.2	44.8	53	45	-	-	-4.0	-4.0	nein	nein
85	In Helden 15a		S 1.OG	W	59	49	55.1	47.6	56	48	58.3	50.8	59	51	3.2	3.2	X	53.5	46.2	54	47	-	-	-4.8	-4.6	nein	nein
			N EG	W	59	49	50.2	42.7	51	43	57.1	49.6	58	50	6.9	6.9	X	48.9	41.6	49	42	-	-	-8.2	-8.0	nein	nein
			N 1.OG	W	59	49	54.8	47.3	55	48	59.5	52.1	60	53	4.7	4.8	X	53.4	46.1	54	47	-	-	-6.1	-6.0	nein	nein
			W EG	W	59	49	51.3	43.8	52	44	57.0	49.5	57	50	5.7	5.7	X	50.4	43.0	51	43	-	-	-6.6	-6.5	nein	nein
			W 1.OG	W	59	49	52.9	45.4	53	46	58.7	51.3	59	52	5.8	5.9	X	51.8	44.4	52	45	-	-	-6.9	-6.9	nein	nein
			S EG	W	59	49	50.8	43.2	51	44	56.1	48.6	57	49	5.3	5.4	X	48.4	41.0	49	41	-	-	-7.7	-7.6	nein	nein
			S 1.OG	W	59	49	54.1	46.5	55	47	58.4	50.9	59	51	4.3	4.4	X	51.8	44.4	52	45	-	-	-6.6	-6.5	nein	nein
			W EG	W	59	49	52.0	44.5	52	45	57.8	50.3	58	51	5.8	5.8	X	50.7	43.3	51	44	-	-	-7.1	-7.0	nein	nein
			W 1.OG	W	59	49	50.7	43.1	51	44	59.5	52.0	60	52	8.8	8.9	X	49.1	41.7	50	42	-	-	-10.4	-10.3	nein	nein
			N EG	W	59	49	58.2	50.8	59	51	60.9	53.5	61	54	2.7	2.7	X	55.0	47.8	55	48	-	-	-5.9	-5.7	nein	nein
86	In Helden 16		N 1.OG	W	59	49	58.7	51.2	59	52	61.4	54.0	62	54	2.7	2.8	X	55.8	48.5	56	49	-	-	-5.6	-5.5	nein	nein
			N EG	W	59	49	58.8	51.3	59	52	61.3	53.9	62	54	2.5	2.6	X	55.9	48.6	56	49	-	-	-5.4	-5.		

ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert tags nachts	Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/LPFOL		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
96	Lütjes Feld 9b/9c	S	EG	W	59	49	59.0	51.3	59	52	59.2	51.6	60	52	0.2	0.3	-	57.4	49.8	58	50	-	0.8	-1.8	-1.8	nein	nein
		W	EG	W	59	49	58.5	50.7	59	51	58.7	51.0	59	51	0.2	0.3	-	57.3	49.6	58	50	-	0.6	-1.4	-1.4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	59.2	51.4	60	52	59.4	51.7	60	52	0.2	0.3	-	57.9	50.2	58	51	-	1.2	-1.5	-1.5	nein	nein
		O	EG	W	59	49	59.0	51.4	59	52	59.6	52.0	60	52	0.6	0.6	-	57.0	49.5	57	50	-	0.5	-2.6	-2.5	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	60.1	52.5	61	53	60.6	53.1	61	54	0.5	0.6	-	58.1	50.6	59	51	-	1.6	-2.5	-2.5	nein	nein
		S	EG	W	59	49	61.3	53.5	62	54	61.7	54.0	62	54	0.4	0.5	-	59.5	51.9	60	52	0.5	2.9	-2.2	-2.1	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	61.8	54.1	62	55	62.2	54.6	63	55	0.4	0.5	-	60.1	52.5	61	53	1.1	3.5	-2.1	-2.1	nein	nein
		S	EG	W	59	49	61.3	53.6	62	54	61.7	54.0	62	54	0.4	0.4	-	59.6	52.0	60	52	0.6	3.0	-2.1	-2.0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	61.8	54.1	62	55	62.2	54.5	63	55	0.4	0.4	-	60.1	52.5	61	53	1.1	3.5	-2.1	-2.0	nein	nein
		W	EG	M	64	54	54.4	46.8	55	47	64.4	57.0	65	57	10.0	10.2	X	51.6	44.1	52	45	-	-12.8	-12.9	nein	nein	
		W	1.OG	M	64	54	55.0	47.3	55	48	67.3	59.8	68	60	12.3	12.5	X	52.6	45.2	53	46	-	-14.7	-14.6	nein	nein	
		S	EG	M	64	54	50.3	42.7	51	43	55.8	48.3	56	49	5.5	5.6	X	48.3	40.9	49	41	-	-7.5	-7.4	nein	nein	
		S	1.OG	M	64	54	52.8	45.2	53	46	57.5	50.0	58	50	4.7	4.8	X	50.8	43.3	51	44	-	-	-6.7	-6.7	nein	nein
		S	EG	M	64	54	52.0	44.4	52	45	57.4	49.9	58	50	5.4	5.5	X	49.6	42.1	50	43	-	-	-7.8	-7.8	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	53.5	45.9	54	46	58.0	50.5	58	51	4.5	4.6	X	51.5	44.0	52	44	-	-	-6.5	-6.5	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	56.6	49.0	57	49	64.6	57.1	65	58	8.0	8.1	X	54.8	47.3	55	48	-	-	-9.8	-9.8	nein	nein
		N	EG	M	64	54	54.4	46.8	55	47	62.7	55.2	63	56	8.3	8.4	X	52.2	44.8	53	45	-	-	-10.5	-10.4	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	56.6	49.0	57	49	64.9	57.4	65	58	8.3	8.4	X	54.4	46.9	55	47	-	-	-10.5	-10.5	nein	nein
98	Nach den Dellen 4	O	EG	M	64	54	52.2	44.6	53	45	61.0	53.5	61	54	8.8	8.9	X	49.7	42.3	50	43	-	-	-11.3	-11.2	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	55.1	47.5	56	48	64.0	56.6	64	57	8.9	9.1	X	52.7	45.3	53	46	-	-	-11.3	-11.3	nein	nein
		N	EG	M	64	54	54.0	46.4	54	47	66.6	59.1	67	60	12.6	12.7	X	51.5	44.1	52	45	-	-	-15.1	-15.0	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	56.9	49.3	57	50	69.3	61.9	70	62	12.4	12.6	X	54.3	46.8	55	47	-	-	-15.0	-15.1	nein	nein
		W	EG	M	64	54	46.0	38.4	46	39	53.0	45.6	53	46	7.0	7.2	X	43.8	36.4	44	37	-	-	-9.2	-9.2	nein	nein
		W	1.OG	M	64	54	51.2	43.6	52	44	56.9	49.4	57	50	5.7	5.8	X	48.3	40.9	49	41	-	-	-8.6	-8.5	nein	nein
		S	EG	M	64	54	55.6	48.0	56	48	59.2	51.7	60	52	3.6	3.7	X	53.9	46.4	54	47	-	-	-5.3	-5.3	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	55.6	48.0	56	48	59.5	52.0	60	52	3.9	4.0	X	53.6	46.1	54	47	-	-	-5.9	-5.9	nein	nein
		S	EG	M	64	54	55.4	47.7	56	48	59.6	52.1	60	53	4.2	4.4	X	53.6	46.1	54	47	-	-	-6.0	-6.0	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	54.5	46.8	55	47	58.7	51.2	59	52	4.2	4.4	X	52.6	45.1	53	46	-	-	-6.1	-6.1	nein	nein
		O	EG	M	64	54	47.2	39.6	48	40	56.5	49.1	57	50	9.3	9.5	X	44.9	37.5	45	38	-	-	-11.6	-11.6	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	54.1	46.6	55	47	63.7	56.3	64	57	9.6	9.7	X	52.0	44.6	52	45	-	-	-11.7	-11.7	nein	nein
		O	EG	M	64	54	54.1	46.5	55	47	66.5	59.1	67	60	12.4	12.6	X	51.8	44.4	52	45	-	-	-14.7	-14.7	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	55.1	47.4	56	48	67.0	59.6	67	60	11.9	12.2	X	53.0	45.5	53	46	-	-	-14.0	-14.1	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	57.8	50.2	58	51	71.8	64.4	72	65	14.0	14.2	X	55.3	47.9	56	48	-	-	-16.5	-16.5	nein	nein
		W	EG	M	64	54	52.2	44.6	53	45	63.1	55.7	64	56	10.9	11.1	X	49.8	42.4	50	43	-	-	-13.3	-13.3	nein	nein
		W	1.OG	M	64	54	56.9	49.2	57	50	69.9	62.4	70	63	13.0	13.2	X	54.5	47.0	55	47	-	-	-15.4	-15.4	nein	nein
		W	EG	M	64	54	52.4	44.8	53	45	63.2	55.7	64	56	10.8	10.9	X	50.2	42.8	51	43	-	-	-13.0	-12.9	nein	nein
		W	1.OG	M	64	54	57.1	49.5	58	50	68.6	61.2	69	62	11.5	11.7	X	55.0	47.6	55	48	-	-	-13.6	-13.6	nein	nein
		W	2.OG	W	59	49	65.1	57.4	66	58	68.5	61.0	69	61	3.4	3.6	X	64.6	57.3	65	58	5.6	8.3	-3.9	-3.7	ja	ja
		S	EG	W	59	49	52.9	45.3	53	46	58.1	50.7	59	51	5.2	5.4	X	51.8	44.5	52	45	-	-	-6.3	-6.2	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	53.4	45.8	54	46	58.9	49.4	57	50	3.5	3.6	X	51.0	43.5	51	44	-	-	-5.9	-5.9	nein	nein
		S	2.OG	W	59	49	56.3	48.6	57	49	58.9	49.3	57	50	0.6	0.7	-	54.1	46.6	55	47	-	-	-2.8	-2.7	nein	nein
		S	EG	W	59	49	54.5	46.8	55	47	58.9	51.5	59	52	4.4	4.7	X	53.1	45.7	54	46	-	-	-5.8	-5.8	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	54.6	47.0	55	47	57.5	50.0	58	50	2.9	3.0	X	52.1	44.6	53	45	-	-	-5.4	-5.4	nein	nein
		S	2.OG	W	59	49	56.3	48.6	57	49	58.8	49.3	57	50	0.5	0.7	-	54.1	46.6	55	47	-	-	-2.7	-2.7	nein	nein
		O	EG	W	59	49	57.8	50.2	58	51	65.2	57.8	66	58	7.4	7.6	X	56.4	49.1	57	50	-	0.1	-8.8	-8.7	nein	ja
		O	1.OG	W	59	49	59.5	51.8	60	52	66.2	58.8	67	59	6.7	7.0	X	57.9	50.6	58	51	-	1.6	-8.3	-8.2	nein	ja
		O	2.OG	W	59	49	61.1	53.5	62	54	66.7	59.3	67	60	5.6	5.8	X	59.5	52.1	60	53	0.5	3.1	-7.2	-7.2	ja	ja
		O	EG	W	59	49	58.1	50.5	59	51	66.2	58.7	67	59	8.1	8.2	X	55.6	48.1	56	49	-	-	-10.6	-10.6	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	59.8	52.1	60	53	67.1	59.6	68	60	7.3	7.5	X	57.3	49.8	58	50	-	0.8	-9.8	-9.8	nein	ja
		O	2.OG	W	59	49	61.5	53.9	62	54	67.6	60.1	68	61	6.1	6.2	X	59.2	51.8	60	52	0.2	2.8	-8.4	-8.3	ja	ja
		N	EG	W	59	49	63.2	55.5	64	56	70.4	63.0	71	63	7.2	7.5	X	63.0	55.7	63	56	4.0	6.7	-7.4	-7.3	ja	ja
		N	1.OG	W	59	49	64.7	57.0	65	57	71.2	63.7	72	64	6.5	6.7	X	64.4	57.1	65	58	5.4	8.1	-6.8	-6.6	ja	ja
		N	2.OG	W	59	49	66																				

ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Grenzwert		Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz	
					tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	BP tags	BP nachts	Lr tags	Lr nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht		Lr tags	Lr nachts	BP tags	BP nachts	tags	nachts	tags	nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)				dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
		S	EG	W	59	49	64.4	56.7	65	57	63.6	56.1	64	57	-	-	-	61.6	54.2	62	55	2.6	5.2	-2.0	-1.9	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	65.4	57.7	66	58	64.7	57.2	65	58	-	-	-	62.6	55.2	63	56	3.6	6.2	-2.1	-2.0	nein	nein
		S	EG	W	59	49	65.4	57.7	66	58	64.4	56.9	65	57	-	-	-	62.3	54.9	63	55	3.3	5.9	-2.1	-2.0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	66.3	58.5	67	59	65.2	57.7	66	58	-	-	-	63.1	55.7	64	56	4.1	6.7	-2.1	-2.0	nein	nein
		O	EG	W	59	49	64.4	56.6	65	57	63.1	55.6	64	56	-	-	-	61.0	53.6	61	54	2.0	4.6	-2.1	-2.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	65.3	57.5	66	58	63.8	56.3	64	57	-	-	-	61.8	54.4	62	55	2.8	5.4	-2.0	-1.9	nein	nein
110	Ostlandweg 1	O	EG	W	59	49	51.4	43.8	52	44	56.1	48.6	57	49	4.7	4.8	X	50.1	42.6	51	43	-	-	-6.0	-6.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	50.6	43.1	51	44	55.6	48.1	56	49	5.0	5.0	X	49.0	41.7	49	42	-	-	-6.6	-6.4	nein	nein
		O	EG	W	59	49	51.6	44.0	52	44	56.1	48.7	57	49	4.5	4.7	X	50.4	42.9	51	43	-	-	-5.7	-5.8	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	50.9	43.4	51	44	55.8	48.4	56	49	4.9	5.0	X	49.4	42.0	50	42	-	-	-6.4	-6.4	nein	nein
		N	EG	W	59	49	52.3	44.7	53	45	57.1	49.6	58	50	4.8	4.9	X	50.9	43.5	51	44	-	-	-6.2	-6.1	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	53.8	46.2	54	47	58.6	51.1	59	52	4.8	4.9	X	52.5	45.0	53	45	-	-	-6.1	-6.1	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	53.8	46.2	54	47	58.5	51.1	59	52	4.7	4.9	X	52.4	45.0	53	45	-	-	-6.1	-6.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	53.6	46.0	54	46	58.0	50.5	58	51	4.4	4.5	X	52.4	45.0	53	45	-	-	-5.6	-5.5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	53.8	46.2	54	47	58.6	51.1	59	52	4.8	4.9	X	52.5	45.1	53	46	-	-	-6.1	-6.0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	50.4	42.7	51	43	54.6	47.1	55	48	4.2	4.4	X	49.4	41.8	50	42	-	-	-5.2	-5.3	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	52.3	44.6	53	45	57.0	49.4	57	50	4.7	4.8	X	51.0	43.5	51	44	-	-	-6.0	-5.9	nein	nein
		W	EG	W	59	49	50.7	43.0	51	43	54.5	47.0	55	47	3.8	4.0	X	49.3	41.8	50	42	-	-	-5.2	-5.2	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	51.8	44.1	52	45	56.8	49.3	57	50	5.0	5.2	X	50.3	42.8	51	43	-	-	-6.5	-6.5	nein	nein
		S	EG	W	59	49	47.9	40.3	48	41	51.7	44.1	52	45	3.8	3.8	X	47.0	39.5	47	40	-	-	-4.7	-4.6	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	47.7	40.1	48	41	53.2	45.7	54	46	5.5	5.6	X	45.7	38.2	46	39	-	-	-7.5	-7.5	nein	nein
111	Ostlandweg 2	W	EG	M	64	54	50.9	43.2	51	44	55.7	48.2	56	49	4.8	5.0	X	49.4	41.8	50	42	-	-	-6.3	-6.4	nein	nein
		W	1.OG	M	64	54	51.3	43.6	52	44	56.7	49.2	57	50	5.4	5.6	X	49.6	42.1	50	43	-	-	-7.1	-7.1	nein	nein
		W	EG	M	64	54	51.1	43.5	52	44	56.4	48.9	57	49	5.3	5.4	X	49.4	42.0	50	42	-	-	-7.0	-6.9	nein	nein
		W	1.OG	M	64	54	51.7	44.0	52	44	56.6	49.2	57	50	4.9	5.2	X	50.2	42.7	51	43	-	-	-6.4	-6.5	nein	nein
		O	EG	M	64	54	50.9	43.3	51	44	54.2	46.7	55	47	3.3	3.4	X	49.4	42.0	50	42	-	-	-4.8	-4.7	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	50.3	42.7	51	43	54.5	47.1	55	48	4.2	4.4	X	49.0	41.6	49	42	-	-	-5.5	-5.5	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	50.0	42.5	50	43	54.5	47.1	55	48	4.5	4.6	X	48.7	41.3	49	42	-	-	-5.8	-5.8	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	52.3	44.7	53	45	57.4	49.9	58	50	5.1	5.2	X	50.7	43.2	51	44	-	-	-6.7	-6.7	nein	nein
112	Ostlandweg 3	O	EG	W	59	49	51.4	43.8	52	44	56.5	49.0	57	49	5.1	5.2	X	49.9	42.4	50	43	-	-	-6.6	-6.6	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	51.8	44.2	52	45	56.8	49.4	57	50	5.0	5.2	X	50.0	42.6	50	43	-	-	-6.8	-6.8	nein	nein
		N	EG	W	59	49	53.2	45.6	54	46	58.4	51.0	59	51	5.2	5.4	X	51.9	44.5	52	45	-	-	-6.5	-6.5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.4	46.8	55	47	60.0	52.6	60	53	5.6	5.8	X	53.0	45.6	53	46	-	-	-7.0	-7.0	nein	nein
113	Ostlandweg 5	S	EG	W	59	49	50.6	43.0	51	43	55.5	48.1	56	49	4.9	5.1	X	49.2	41.8	50	42	-	-	-6.3	-6.3	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	49.6	41.9	50	42	54.1	46.6	55	47	4.5	4.7	X	47.8	40.3	48	41	-	-	-6.3	-6.3	nein	nein
		O	EG	W	59	49	51.3	43.8	52	44	57.8	50.3	58	51	6.5	6.5	X	49.9	42.5	50	43	-	-	-7.9	-7.8	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	51.8	44.3	52	45	57.5	50.0	58	50	5.7	5.7	X	50.1	42.8	51	43	-	-	-7.4	-7.2	nein	nein
		N	EG	W	59	49	54.2	46.6	55	47	60.0	52.5	60	53	5.8	5.9	X	52.7	45.2	53	46	-	-	-7.3	-7.3	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	55.2	47.5	56	48	61.3	53.8	62	54	6.1	6.3	X	53.4	46.0	54	46	-	-	-7.9	-7.8	nein	nein
		W	EG	W	59	49	52.0	44.3	52	45	59.2	51.7	60	52	7.2	7.4	X	49.9	42.3	50	43	-	-	-9.3	-9.4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	53.7	46.0	54	46	59.7	52.3	60	53	6.0	6.3	X	51.5	44.0	52	44	-	-	-8.2	-8.3	nein	nein
114	Ostlandweg 7	O	EG	W	59	49	53.7	46.1	54	47	59.0	51.6	59	52	5.3	5.5	X	52.2	44.8	53	45	-	-	-6.8	-6.8	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	53.9	46.3	54	47	59.2	51.7	60	52	5.3	5.4	X	52.2	44.8	53	45	-	-	-7.0	-6.9	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	55.2	47.6	56	48	62.4	54.9	63	55	7.2	7.3	X	53.4	46.0	54	46	-	-	-9.0	-8.9	nein	nein
		W	EG	W	59	49	51.8	44.1	52	45	59.3	51.8	60	52	7.5	7.7	X	49.8	42.3	50	43	-	-	-9.5	-9.5	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	53.9	46.3	54	47	60.8	53.3	61	54	6.9	7.0	X	51.5	44.0	52	44	-	-	-9.3	-9.3	nein	nein
		S	EG	W	59	49	50.4	42.8	51	43	54.7	47.2	55	48	4.3	4.4	X	49.0	41.5	49	42	-	-	-5.7	-5.7	nein	nein
		S																									

ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert tags nachts	Prognose nullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfmL/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
		N	1.OG	W	59	49	57.4	49.8	58	50	64.3	56.8	65	57	6.9	7.0	X	55.8	48.3	56	49	-	-	-8.5	-8.5	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54.4	46.7	55	47	60.9	53.4	61	54	6.5	6.7	X	52.5	45.1	53	46	-	-	-8.4	-8.3	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54.9	47.2	55	48	61.4	53.9	62	54	6.5	6.7	X	52.8	45.3	53	46	-	-	-8.6	-8.6	nein	nein
		S	EG	W	59	49	48.9	41.3	49	42	56.4	48.9	57	49	7.5	7.6	X	47.0	39.6	47	40	-	-	-9.4	-9.3	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	49.1	41.5	50	42	53.3	45.7	54	46	4.2	4.2	X	47.5	40.1	48	41	-	-	-5.8	-5.6	nein	nein
		O	EG	W	59	49	53.0	45.4	53	46	59.8	52.4	60	53	6.8	7.0	X	51.4	44.0	52	44	-	-	-8.4	-8.4	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	53.4	45.9	54	46	60.8	53.4	61	54	7.4	7.5	X	51.3	43.9	52	44	-	-	-9.5	-9.5	nein	nein
124	Steinhauserstr. 61	O	EG	M	64	54	51.6	44.0	52	44	55.3	47.8	56	48	3.7	3.8	X	50.4	43.0	51	43	-	-	-4.9	-4.8	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	51.5	43.9	52	44	55.0	47.5	55	48	3.5	3.6	X	50.3	42.8	51	43	-	-	-4.7	-4.7	nein	nein
		N	EG	M	64	54	53.1	45.5	54	46	57.9	50.4	58	51	4.8	4.9	X	51.5	44.1	52	45	-	-	-6.4	-6.3	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	53.6	46.0	54	46	58.8	51.3	59	52	5.2	5.3	X	52.0	44.6	52	45	-	-	-6.8	-6.7	nein	nein
		N	EG	M	64	54	51.3	43.8	52	44	57.5	50.1	58	51	6.2	6.3	X	49.6	42.2	50	43	-	-	-7.9	-7.9	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	52.6	45.0	53	45	59.0	51.6	59	52	6.4	6.6	X	50.8	43.4	51	44	-	-	-8.2	-8.2	nein	nein
		W	EG	M	64	54	50.9	43.3	51	44	56.3	48.8	57	49	5.4	5.5	X	49.4	41.9	50	42	-	-	-6.9	-6.9	nein	nein
		W	1.OG	M	64	54	51.6	44.0	52	44	56.8	49.3	57	50	5.2	5.3	X	49.9	42.4	50	43	-	-	-6.9	-6.9	nein	nein
		S	EG	M	64	54	48.3	40.7	49	41	52.2	44.7	53	45	3.9	4.0	X	46.9	39.4	47	40	-	-	-5.3	-5.3	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	47.6	40.0	48	40	52.4	44.9	53	45	4.8	4.9	X	46.8	39.2	47	40	-	-	-5.6	-5.7	nein	nein
		O	EG	M	64	54	50.7	43.1	51	44	53.8	46.3	54	47	3.1	3.2	X	49.7	42.2	50	43	-	-	-4.1	-4.1	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	51.4	43.8	52	44	54.0	46.5	54	47	2.6	2.7	X	50.2	42.7	51	43	-	-	-3.8	-3.8	nein	nein
125	Steinhauserstr. 63	S	EG	M	64	54	51.1	43.5	52	44	56.1	48.6	57	49	5.0	5.1	X	49.7	42.3	50	43	-	-	-6.4	-6.3	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	52.4	44.9	53	45	57.4	49.9	58	50	5.0	5.0	X	51.1	43.7	52	44	-	-	-6.3	-6.2	nein	nein
		O	EG	M	64	54	51.8	44.2	52	45	57.7	50.3	58	51	5.9	6.1	X	50.2	42.7	51	43	-	-	-7.5	-7.6	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	51.3	43.7	52	44	57.5	50.1	58	51	6.2	6.4	X	49.5	42.2	50	43	-	-	-8.0	-7.9	nein	nein
		N	EG	M	64	54	53.9	46.3	54	47	60.0	52.6	60	53	6.1	6.3	X	52.3	44.8	53	45	-	-	-7.7	-7.8	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	54.6	47.0	55	47	61.0	53.6	61	54	6.4	6.6	X	52.7	45.3	53	46	-	-	-8.3	-8.3	nein	nein
126	Steinhauserstr. 67	O	EG	M	64	54	52.3	44.7	53	45	58.6	51.1	59	52	6.3	6.4	X	50.5	43.1	51	44	-	-	-8.1	-8.0	nein	nein
		N	EG	M	64	54	54.4	46.8	55	47	61.1	53.6	62	54	6.7	6.8	X	52.6	45.1	53	46	-	-	-8.5	-8.5	nein	nein
		W	EG	M	64	54	53.1	45.6	54	46	60.5	53.0	61	53	7.4	7.4	X	51.5	44.1	52	45	-	-	-9.0	-8.9	nein	nein
		S	EG	M	64	54	50.9	43.3	51	44	57.2	49.7	58	50	6.3	6.4	X	49.4	41.9	50	42	-	-	-7.8	-7.8	nein	nein
127	Steinhauserstr. 72	S	1.OG	M	64	54	45.9	38.2	46	39	48.7	41.2	49	42	2.8	3.0	X	45.2	37.5	46	38	-	-	-3.5	-3.7	nein	nein
		S	2.OG	M	64	54	46.1	38.4	47	39	48.0	40.4	48	41	1.9	2.0	-	45.4	37.7	46	38	-	-	-2.6	-2.7	nein	nein
		O	EG	M	64	54	42.5	34.8	43	35	46.4	38.8	47	39	3.9	4.0	X	40.9	33.4	41	34	-	-	-5.5	-5.4	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	39.7	32.2	40	33	42.1	34.6	43	35	2.4	2.4	X	38.1	30.7	39	31	-	-	-4.0	-3.9	nein	nein
		O	2.OG	M	64	54	44.2	36.7	45	37	46.8	39.4	47	40	2.6	2.7	X	42.9	35.6	43	36	-	-	-3.9	-3.8	nein	nein
		W	EG	M	64	54	48.8	41.2	49	42	54.2	46.7	55	47	5.4	5.5	X	47.2	39.7	48	40	-	-	-7.0	-7.0	nein	nein
		W	1.OG	M	64	54	50.1	42.4	51	43	55.2	47.7	56	48	5.1	5.3	X	48.5	41.0	49	41	-	-	-6.7	-6.7	nein	nein
		W	2.OG	M	64	54	50.9	43.2	51	44	56.3	48.8	57	49	5.4	5.6	X	49.2	41.7	50	42	-	-	-7.1	-7.1	nein	nein
		W	EG	M	64	54	49.8	42.1	50	43	55.7	48.2	56	49	5.9	6.1	X	48.2	40.7	49	41	-	-	-7.5	-7.5	nein	nein
		W	1.OG	M	64	54	50.6	42.9	51	43	56.0	48.5	56	49	5.4	5.6	X	48.9	41.4	49	42	-	-	-7.1	-7.1	nein	nein
		W	2.OG	M	64	54	51.0	43.3	51	44	56.7	49.2	57	50	5.7	5.9	X	49.2	41.6	50	42	-	-	-7.5	-7.6	nein	nein
128	Steinhauserstr. 72a	N	EG	M	64	54	44.1	36.5	45	37	50.6	43.1	51	44	6.5	6.6	X	42.1	34.7	43	35	-	-	-8.5	-8.4	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	47.4	39.8	48	40	53.7	46.2	54	47	6.3	6.4	X	45.5	38.1	46	39	-	-	-8.2	-8.1	nein	nein
		N	2.OG	M	64	54	50.9	43.4	51	44	57.5	50.1	58	51	6.6	6.7	X	49.1	41.7	50	42	-	-	-8.4	-8.4	nein	nein
		N	EG	M	64	54	50.5	43.0	51	43	56.0	48.5	56	49	5.5	5.5	X	48.9	41.5	49	42	-	-	-7.1	-7.0	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	51.7	44.1	52	45	57.6	50.2	58	51	5.9	6.1	X	49.8	42.5	50	43	-	-	-7.8	-7.7	nein	nein
		N	2.OG	M	64	54	51.4	43.9	52	44	57.8	50.3	58	51	6.4	6.4	X	49.6	42.2	50	43	-	-	-8.2	-8.1	nein	nein
		W	EG	M	64	54	51.4	43.8	52	44	57.2	49.7	58	50	5.8	5.9	X	49.9	42.5	50	43	-	-	-7.3	-7.2	nein	nein
		W	1.OG																								

ID	Adresse	Fass.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert tags nachts	Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PFM/LP/LoL		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
		Nr.	1.OG	W	59	49	57.9	50.4	58	51	63.7	56.2	64	57	5.8	5.8	X	55.2	47.9	56	48	-	-	-8.5	-8.3	nein	nein
		W	EG	W	59	49	58.9	51.5	59	52	65.1	57.7	66	58	6.2	6.2	X	56.4	49.1	57	50	-	0.1	-8.7	-8.6	nein	ja
		W	1.OG	W	59	49	59.7	52.2	60	53	66.3	58.9	67	59	6.6	6.7	X	57.2	49.9	58	50	-	0.9	-9.1	-9.0	nein	ja
		S	EG	W	59	49	52.9	45.4	53	46	61.2	53.7	62	54	8.3	8.3	X	51.5	44.1	52	45	-	-	-9.7	-9.6	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	54.3	46.8	55	47	62.4	54.9	63	55	8.1	8.1	X	52.3	44.9	53	45	-	-	-10.1	-10.0	nein	nein
		S	EG	W	59	49	53.2	45.7	54	46	60.0	52.6	60	53	6.8	6.9	X	51.0	43.6	51	44	-	-	-9.0	-9.0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	52.6	45.0	53	45	61.0	53.6	61	54	8.4	8.6	X	50.9	43.5	51	44	-	-	-10.1	-10.1	nein	nein
		O	EG	W	59	49	42.0	34.5	42	35	47.5	40.1	48	41	5.5	5.6	X	41.2	33.8	42	34	-	-	-6.3	-6.3	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	44.8	37.3	45	38	46.5	39.1	47	40	1.7	1.8	-	43.9	36.5	44	37	-	-	-2.6	-2.6	nein	nein
135	Steinkrüger Straße 4A, 4B, 4C	O	EG	W	59	49	52.9	45.3	53	46	58.1	50.6	59	51	5.2	5.3	X	51.1	43.7	52	44	-	-	-7.0	-6.9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	55.3	47.8	56	48	60.8	53.3	61	54	5.5	5.5	X	53.3	45.9	54	46	-	-	-7.5	-7.4	nein	nein
		S	EG	W	59	49	48.8	41.2	49	42	55.2	47.8	56	48	6.4	6.6	X	46.8	39.4	47	40	-	-	-8.4	-8.4	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	50.1	42.6	51	43	54.1	46.6	55	47	4.0	4.0	X	48.2	40.7	49	41	-	-	-5.9	-5.9	nein	nein
		O	EG	W	59	49	50.6	43.0	51	43	55.9	48.4	56	49	5.3	5.4	X	49.0	41.6	49	42	-	-	-6.9	-6.8	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	53.9	46.3	54	47	57.7	50.2	58	51	3.8	3.9	X	52.3	44.9	53	45	-	-	-5.4	-5.3	nein	nein
		S	EG	W	59	49	54.8	47.1	55	48	58.8	51.3	59	52	4.0	4.2	X	53.2	45.7	54	46	-	-	-5.6	-5.6	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	53.0	45.4	53	46	56.6	49.1	57	50	3.6	3.7	X	51.3	43.8	52	44	-	-	-5.3	-5.3	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54.6	46.9	55	47	62.0	54.5	62	55	7.4	7.6	X	52.6	45.1	53	46	-	-	-9.4	-9.4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55.3	47.6	56	48	63.3	55.8	64	56	8.0	8.2	X	53.2	45.7	54	46	-	-	-10.1	-10.1	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53.6	45.9	54	46	61.6	54.2	62	55	8.0	8.3	X	51.6	44.1	52	45	-	-	-10.0	-10.1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54.9	47.3	55	48	63.1	55.6	64	56	8.2	8.3	X	52.9	45.3	53	46	-	-	-10.2	-10.3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	53.5	45.9	54	46	61.1	53.7	62	54	7.6	7.8	X	51.9	44.4	52	45	-	-	-9.2	-9.3	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	55.5	47.9	56	48	63.1	55.6	64	56	7.6	7.7	X	53.8	46.3	54	47	-	-	-9.3	-9.3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	55.1	47.6	56	48	61.1	53.6	62	54	6.0	6.0	X	53.5	46.1	54	47	-	-	-7.6	-7.5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	56.9	49.3	57	50	63.1	55.7	64	56	6.2	6.4	X	54.9	47.5	55	48	-	-	-8.2	-8.2	nein	nein
		N	EG	W	59	49	55.2	47.7	56	48	60.0	52.5	60	53	4.8	4.8	X	53.8	46.4	54	47	-	-	-6.2	-6.1	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	56.9	49.4	57	50	62.2	54.7	63	55	5.3	5.3	X	55.1	47.7	56	48	-	-	-7.1	-7.0	nein	nein
136	Steinkrüger Str. 20	O	1.OG	W	59	49	52.5	45.0	53	45	58.5	51.1	59	52	6.0	6.1	X	49.9	42.6	50	43	-	-	-8.6	-8.5	nein	nein
		N	EG	W	59	49	58.2	50.7	59	51	63.4	56.0	64	56	5.2	5.3	X	55.9	48.6	56	49	-	-	-7.5	-7.4	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	59.6	52.1	60	53	64.8	57.4	65	58	5.2	5.3	X	56.3	49.1	57	50	-	0.1	-8.5	-8.3	nein	ja
		W	EG	W	59	49	59.8	52.3	60	53	65.1	57.7	66	58	5.3	5.4	X	57.1	49.8	58	50	-	0.8	-8.0	-7.9	nein	ja
		W	1.OG	W	59	49	60.6	53.1	61	54	66.4	59.0	67	59	5.8	5.9	X	57.7	50.4	58	51	-	1.4	-8.7	-8.6	nein	ja
		S	EG	W	59	49	55.2	47.7	56	48	61.7	54.2	62	55	6.5	6.5	X	53.3	46.0	54	46	-	-	-8.4	-8.2	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	56.6	49.1	57	50	62.9	55.4	63	56	6.3	6.3	X	54.7	47.4	55	48	-	-	-8.2	-8.0	nein	nein
		O	EG	W	59	49	46.4	38.9	47	39	49.9	42.5	50	43	3.5	3.6	X	45.2	37.9	46	38	-	-	-4.7	-4.6	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	52.6	45.1	53	46	56.2	48.7	57	49	3.6	3.6	X	48.9	41.6	49	42	-	-	-7.3	-7.1	nein	nein
137	Steinkrüger Str. 22	N	EG	W	59	49	59.1	51.7	60	52	61.5	54.1	62	55	2.4	2.4	X	56.5	49.3	57	50	-	0.3	-5.0	-4.8	nein	ja
		N	1.OG	W	59	49	57.7	50.3	58	51	60.9	53.5	61	54	3.2	3.2	X	56.0	48.8	56	49	-	-	-4.9	-4.7	nein	nein
		W	EG	W	59	49	57.3	49.8	58	50	62.8	55.3	63	56	5.5	5.5	X	55.4	48.1	56	49	-	-	-7.4	-7.2	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	58.6	51.1	59	52	64.1	56.7	65	57	5.5	5.6	X	56.5	49.2	57	50	-	0.2	-7.6	-7.5	nein	ja
		S	EG	W	59	49	51.7	44.1	52	45	57.7	50.2	58	51	6.0	6.1	X	49.2	41.8	50	42	-	-	-8.5	-8.4	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	53.7	46.2	54	47	59.1	51.6	60	52	5.4	5.4	X	51.2	43.8	52	44	-	-	-7.9	-7.8	nein	nein
		O	EG	W	59	49	56.5	49.1	57	50	58.0	50.6	58	51	1.5	1.5	-	53.7	46.5	54	47	-	-	-4.3	-4.1	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	49.2	41.8	50	42	51.1	43.7	52	44	1.9	1.9	-	48.4	41.1	49	42	-	-	-2.7	-2.6	nein	nein
138	Steinkrüger Str. 24	W	EG	W	59	49	62.4	55.0	63	55	65.8	58.4	66	59	3.4	3.4	X	58.7	51.4	59	52	-	2.4	-7.1	-7.0	nein	ja
		W	1.OG	W	59	49	62.2	54.8	63	55	66.9	59.5	67	60	4.7	4.7	X	58.1	50.8	59	51	-	1.8	-8.8	-8.7	nein	ja
		W	EG	W	59	49	62.3	54.9	63	55	65.9	58.4	66	59	3.6	3.5	X	58.4	51.1	599							

ID	Adresse	Fass.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert tags nachts	Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfmL/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
145	Steinkrüger Str. 7	Nr.	EG	M	64	54	56,4	48,9	57	49	67,7	60,2	68	61	11,3	11,3	X	54,6	47,3	55	48	-	-	-13,1	-12,9	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	57,5	50,0	58	50	68,6	61,2	69	62	11,1	11,2	X	55,8	48,5	56	49	-	-	-12,8	-12,7	nein	nein
		N	EG	M	64	54	56,6	49,2	57	50	68,8	61,4	69	62	12,2	12,2	X	55,0	47,6	55	48	-	-	-13,8	-13,8	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	58,1	50,7	59	51	69,7	62,2	70	63	11,6	11,5	X	56,6	49,3	57	50	-	-	-13,1	-12,9	nein	nein
		W	EG	M	64	54	57,9	50,3	58	51	71,1	63,6	72	64	13,2	13,3	X	55,4	48,0	56	48	-	-	-15,7	-15,6	nein	nein
		W	1.OG	M	64	54	60,4	52,8	61	53	72,0	64,6	72	65	11,6	11,8	X	58,0	50,6	58	51	-	-	-14,0	-14,0	nein	nein
		S	EG	M	64	54	56,7	49,1	57	50	66,9	59,4	67	60	10,2	10,3	X	54,2	46,8	55	47	-	-	-12,7	-12,6	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	58,8	51,2	59	52	67,7	60,2	68	61	8,9	9,0	X	56,6	49,2	57	50	-	-	-11,1	-11,0	nein	nein
		S	EG	M	64	54	56,5	48,9	57	49	66,0	58,6	66	59	9,5	9,7	X	54,0	46,6	54	47	-	-	-12,0	-12,0	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	58,1	50,5	59	51	66,9	59,4	67	60	8,8	8,9	X	55,9	48,5	56	49	-	-	-11,0	-10,9	nein	nein
		O	EG	M	64	54	55,7	48,2	56	49	61,9	54,4	62	55	6,2	6,2	X	53,6	46,3	54	47	-	-	-8,3	-8,1	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	54,7	47,2	55	48	61,5	54,0	62	54	6,8	6,8	X	52,5	45,3	53	46	-	-	-9,0	-8,7	nein	nein
146	Steinkrüger Str. 8	W	EG	W	59	49	55,4	47,9	56	48	61,4	53,9	62	54	6,0	6,0	X	53,5	46,2	54	47	-	-	-7,9	-7,7	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56,1	48,6	57	49	62,8	55,3	63	56	6,7	6,7	X	54,2	46,8	55	47	-	-	-8,6	-8,5	nein	nein
		W	2.OG	W	59	49	56,9	49,3	57	50	63,7	56,2	64	57	6,8	6,9	X	54,9	47,5	55	48	-	-	-8,8	-8,7	nein	nein
		S	EG	W	59	49	54,3	46,8	55	47	58,9	51,4	59	52	4,6	4,6	X	52,2	44,9	53	45	-	-	-6,7	-6,5	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	53,6	46,0	54	46	59,5	52,0	60	52	5,9	6,0	X	50,9	43,5	51	44	-	-	-8,6	-8,5	nein	nein
		S	2.OG	W	59	49	53,8	46,2	54	47	60,3	52,9	61	53	6,5	6,7	X	51,6	44,1	52	45	-	-	-8,7	-8,8	nein	nein
		S	EG	W	59	49	52,7	45,1	53	46	58,1	50,7	59	51	5,4	5,6	X	50,9	43,5	51	44	-	-	-7,2	-7,2	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	52,8	45,1	53	46	58,9	51,4	59	52	6,1	6,3	X	50,2	42,7	51	43	-	-	-8,7	-8,7	nein	nein
		S	2.OG	W	59	49	53,5	45,8	54	46	59,7	52,3	60	53	6,2	6,5	X	51,2	43,8	52	44	-	-	-8,5	-8,5	nein	nein
		O	EG	W	59	49	38,8	31,3	39	32	40,0	32,5	40	33	1,2	1,2	-	37,4	30,0	38	30	-	-	-2,6	-2,5	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	41,1	33,5	42	34	42,4	34,9	43	35	1,3	1,4	-	39,6	32,2	40	33	-	-	-2,8	-2,7	nein	nein
		O	2.OG	W	59	49	46,3	38,8	47	39	48,4	40,9	49	41	2,1	2,1	X	44,8	37,4	45	38	-	-	-3,6	-3,5	nein	nein
		N	EG	W	59	49	50,3	42,8	51	43	56,5	49,0	57	49	6,2	6,2	X	49,0	41,6	49	42	-	-	-7,5	-7,4	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	53,7	46,2	54	47	59,2	51,7	60	52	5,5	5,5	X	51,8	44,5	52	45	-	-	-7,4	-7,2	nein	nein
		N	2.OG	W	59	49	54,3	46,8	55	47	60,0	52,6	60	53	5,7	5,8	X	52,6	45,3	53	46	-	-	-7,4	-7,3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51,7	44,2	52	45	58,4	51,0	59	51	6,7	6,8	X	50,1	42,7	51	43	-	-	-8,3	-8,3	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54,6	47,0	55	47	60,6	53,1	61	54	6,0	6,1	X	52,7	45,3	53	46	-	-	-7,9	-7,8	nein	nein
		N	2.OG	W	59	49	54,4	46,9	55	47	60,6	53,2	61	54	6,2	6,3	X	52,5	45,2	53	46	-	-	-8,1	-8,0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54,5	46,9	55	47	61,1	53,7	62	54	6,6	6,8	X	52,5	45,1	53	46	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56,5	48,9	57	49	62,8	55,4	63	56	6,3	6,5	X	54,4	46,9	55	47	-	-	-8,4	-8,5	nein	nein
		W	2.OG	W	59	49	56,8	49,3	57	50	63,6	56,2	64	57	6,8	6,9	X	54,8	47,4	55	48	-	-	-8,8	-8,8	nein	nein
147	Wachlange 14	S	EG	W	59	49	52,6	44,9	53	45	54,0	46,5	54	47	1,4	1,6	-	50,8	43,3	51	44	-	-	-3,2	-3,2	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	53,3	45,6	54	46	54,5	47,0	55	47	1,2	1,4	-	51,2	43,7	52	44	-	-	-3,3	-3,3	nein	nein
		O	EG	W	59	49	54,9	47,2	55	48	56,6	49,1	57	50	1,7	1,9	-	52,9	45,4	53	46	-	-	-3,7	-3,7	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	57,0	49,3	57	50	58,9	51,4	59	52	1,9	2,1	X	54,6	47,2	55	48	-	-	-4,3	-4,2	nein	nein
		O	EG	W	59	49	57,8	50,1	58	51	59,1	51,6	60	52	1,3	1,5	-	54,6	47,1	55	48	-	-	-4,5	-4,5	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	57,8	50,1	58	51	59,5	51,9	60	52	1,7	1,8	-	55,4	48,0	56	48	-	-	-4,1	-3,9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	59,1	51,3	60	52	59,9	52,3	60	53	0,8	1,0	-	57,0	49,4	57	50	-	0,4	-2,9	-2,9	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	59,7	52,0	60	52	60,9	53,3	61	54	1,2	1,3	-	57,8	50,2	58	51	-	1,2	-3,1	-3,1	nein	nein
		W	EG	W	59	49	56,5	48,8	57	49	57,0	49,3	57	50	0,5	0,5	-	55,0	47,3	55	48	-	-	-2,0	-2,0	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	57,1	49,4	58	50	57,7	50,1	58	51	0,6	0,7	-	55,5	47,9	56	48	-	-	-2,2	-2,2	nein	nein
		W	EG	W	59	49	56,4	48,7	57	49	56,9	49,2	57	50	0,5	0,5	-	55,0	47,3	55	48	-	-	-1,9	-1,9	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	57,0	49,3	57	50	57,6	49,9	58	50	0,6	0,6	-	55,4	47,8	56	48	-	-	-2,2	-2,1	nein	nein
148	Wachlange 20	S	EG	W	59	49	51,5	43,8	52	44	53,0	45,5	53	46	1,5	1,7	-	49,3	41,8	50	42	-	-	-3,7	-3,7	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	48,3	40,6	49	41	49,0	41,4	49	42	0,7	0,8	-	46,9	39,3	47	40	-	-	-2,1	-2,1	nein	nein

ID	Adresse	Fass.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert tags nachts	Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
		S	EG	W	59	49	49.0	41.3	49	42	49.8	42.1	50	43	0.8	0.8	-	47.4	39.7	48	40	-	-	-2.4	-2.4	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	42.5	34.8	43	35	43.6	36.0	44	36	1.1	1.2	-	40.7	33.2	41	34	-	-	-2.9	-2.8	nein	nein
		O	EG	W	59	49	55.3	47.7	56	48	56.5	48.9	57	49	1.2	1.2	-	52.8	45.3	53	46	-	-	-3.7	-3.6	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	55.0	47.3	55	48	56.4	48.9	57	49	1.4	1.6	-	53.1	45.5	54	46	-	-	-3.3	-3.4	nein	nein
		O	EG	W	59	49	55.4	47.7	56	48	56.8	49.3	57	50	1.4	1.6	-	52.7	45.2	53	46	-	-	-4.1	-4.1	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	55.3	47.6	56	48	56.9	49.4	57	50	1.6	1.8	-	53.0	45.5	53	46	-	-	-3.9	-3.9	nein	nein
155	Wachlange 30	O	EG	W	59	49	56.2	48.5	57	49	56.9	49.3	57	50	0.7	0.8	-	54.8	47.1	55	48	-	-	-2.1	-2.2	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	56.9	49.2	57	50	57.6	50.0	58	50	0.7	0.8	-	55.4	47.8	56	48	-	-	-2.2	-2.2	nein	nein
		O	EG	W	59	49	56.6	48.9	57	49	57.6	50.0	58	50	1.0	1.1	-	54.5	47.0	55	47	-	-	-3.1	-3.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	56.8	49.1	57	50	57.7	50.1	58	51	0.9	1.0	-	54.8	47.2	55	48	-	-	-2.9	-2.9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	58.1	50.4	59	51	58.8	51.2	59	52	0.7	0.8	-	56.7	49.1	57	50	-	0.1	-2.1	-2.1	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	58.5	50.7	59	51	59.1	51.5	60	52	0.6	0.8	-	57.0	49.4	57	50	-	0.4	-2.1	-2.1	nein	nein
		W	EG	W	59	49	56.7	49.0	57	49	57.1	49.4	58	50	0.4	0.4	-	55.7	48.1	56	49	-	-	-1.4	-1.3	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56.3	48.5	57	49	56.5	48.8	57	49	0.2	0.3	-	55.3	47.6	56	48	-	-	-1.2	-1.2	nein	nein
		W	EG	W	59	49	55.6	47.8	56	48	55.9	48.2	56	49	0.3	0.4	-	54.8	47.1	55	48	-	-	-1.1	-1.1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55.3	47.6	56	48	55.5	47.8	56	48	0.2	0.2	-	54.6	46.8	55	47	-	-	-0.9	-1.0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54.3	46.6	55	47	54.6	46.9	55	47	0.3	0.3	-	54.0	46.2	54	47	-	-	-0.6	-0.7	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54.3	46.6	55	47	54.5	46.8	55	47	0.2	0.2	-	53.8	46.1	54	47	-	-	-0.7	-0.7	nein	nein
		S	EG	W	59	49	52.5	44.8	53	45	53.4	45.8	54	46	0.9	1.0	-	50.9	43.3	51	44	-	-	-2.5	-2.5	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	49.7	42.0	50	42	50.1	42.4	51	43	0.4	0.4	-	48.3	40.7	49	41	-	-	-1.8	-1.7	nein	nein
156	Wachlange 31	N	EG	W	59	49	56.9	49.2	57	50	58.2	50.7	59	51	1.3	1.5	-	55.3	47.7	56	48	-	-	-2.9	-3.0	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	57.6	49.9	58	50	58.9	51.3	59	52	1.3	1.4	-	56.0	48.4	56	49	-	-	-2.9	-2.9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	56.9	49.3	57	50	58.2	50.6	59	51	1.3	1.3	-	55.1	47.5	56	48	-	-	-3.1	-3.1	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	57.5	49.8	58	50	58.7	51.1	59	52	1.2	1.3	-	55.8	48.2	56	49	-	-	-2.9	-2.9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	57.0	49.3	57	50	58.3	50.8	59	51	1.3	1.5	-	55.1	47.6	56	48	-	-	-3.2	-3.2	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	57.4	49.7	58	50	58.6	51.0	59	51	1.2	1.3	-	55.7	48.1	56	49	-	-	-2.9	-2.9	nein	nein
		W	EG	W	59	49	55.0	47.3	55	48	55.8	48.1	56	49	0.8	0.8	-	53.6	46.0	54	46	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55.2	47.5	56	48	55.6	48.0	56	48	0.4	0.5	-	53.6	45.9	54	46	-	-	-2.0	-2.1	nein	nein
157	Wachlange 32	S	EG	W	59	49	52.6	44.9	53	45	53.3	45.7	54	46	0.7	0.8	-	51.2	43.6	52	44	-	-	-2.1	-2.1	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	52.2	44.5	53	45	52.6	45.0	53	45	0.4	0.5	-	50.8	43.2	51	44	-	-	-1.8	-1.8	nein	nein
		O	EG	W	59	49	55.9	48.2	56	49	56.6	49.0	57	49	0.7	0.8	-	54.6	47.0	55	47	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	56.9	49.2	57	50	57.6	50.0	58	50	0.7	0.8	-	55.5	47.9	56	48	-	-	-2.1	-2.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	57.9	50.2	58	51	58.6	51.0	59	51	0.7	0.8	-	56.5	48.9	57	49	-	-	-2.1	-2.1	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	58.6	50.9	59	51	59.3	51.7	60	52	0.7	0.8	-	57.2	49.6	58	50	-	0.6	-2.1	-2.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	58.1	50.4	59	51	59.0	51.4	59	52	0.9	1.0	-	56.4	48.8	57	49	-	-	-2.6	-2.6	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	58.7	51.0	59	51	59.5	51.9	60	52	0.8	0.9	-	57.1	49.5	58	50	-	0.5	-2.4	-2.4	nein	nein
		W	EG	W	59	49	56.0	48.3	56	49	56.7	49.1	57	50	0.7	0.8	-	54.7	47.1	55	48	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56.6	48.9	57	49	57.4	49.8	58	50	0.8	0.9	-	55.3	47.7	56	48	-	-	-2.1	-2.1	nein	nein
		W	EG	W	59	49	55.5	47.8	56	48	55.9	48.3	56	49	0.4	0.5	-	54.2	46.5	55	47	-	-	-1.7	-1.8	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56.3	48.6	57	49	56.9	49.3	57	50	0.6	0.7	-	55.0	47.4	55	48	-	-	-1.9	-1.9	nein	nein
		S	EG	W	59	49	52.6	44.9	53	45	53.4	45.8	54	46	0.8	0.9	-	51.6	44.0	52	44	-	-	-1.8	-1.8	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	51.7	43.9	52	44	52.1	44.4	53	45	0.4	0.5	-	50.4	42.8	51	43	-	-	-1.7	-1.6	nein	nein
158	Wachlange 34	O	EG	W	59	49	56.5	48.8	57	49	57.7	50.1	58	51	1.2	1.3	-	54.7	47.2	55	48	-	-	-3.0	-2.9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	56.6	48.9	57	49	57.5	50.0	58	50	0.9	1.1	-	54.6	47.0	55	47	-	-	-2.9	-3.0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	58.2	50.5	59	51	58.8	51.2	59	52	0.6	0.7	-	56.9	49.3	57	50	-	0.3	-1.9	-1.9	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	58.5	50.8	59	51	59.1	51.4	60	52	0.6	0.6	-	57.2	49.6	58	50	-	0.6	-1.9	-1.8	nein	nein
		W	EG	W	59	49	55.8	48.1	56	49	56.4	48.7	57	49	0.6	0.6	-	55.2	47.5	56	48	-	-	-1.2	-1.2	nein	nein
		W																									

ID	Adresse	Fass.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert tags nachts	Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/LPfOLF		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
202	Steinkrüger Straße 4D	S	EG	M	64	54	47,9	40,2	48	41	51,7	44,2	52	45	3,8	4,0	X	46,3	38,8	47	39	-	-	-5,4	-5,4	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	48,7	41,1	49	42	52,0	44,4	52	45	3,3	3,3	X	47,4	39,8	48	40	-	-	-4,6	-4,6	nein	nein
		O	EG	W	59	49	51,7	44,1	52	45	56,0	48,5	56	49	4,3	4,4	X	50,1	42,7	51	43	-	-	-5,9	-5,8	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	54,5	46,9	55	47	59,0	51,6	59	52	4,5	4,7	X	52,8	45,4	53	46	-	-	-6,2	-6,2	nein	nein
		O	EG	W	59	49	51,2	43,6	52	44	55,4	48,0	56	48	4,2	4,4	X	49,8	42,4	50	43	-	-	-5,6	-5,6	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	54,9	47,3	55	48	59,3	51,9	60	52	4,4	4,6	X	53,3	46,0	54	46	-	-	-6,0	-5,9	nein	nein
		S	EG	W	59	49	50,8	43,2	51	44	54,8	47,3	55	48	4,0	4,1	X	48,8	41,3	49	42	-	-	-6,0	-6,0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	53,0	45,4	53	46	58,1	50,6	59	51	5,1	5,2	X	50,9	43,4	51	44	-	-	-7,2	-7,2	nein	nein
		W	EG	W	59	49	51,9	44,3	52	45	57,1	49,6	58	50	5,2	5,3	X	49,9	42,4	50	43	-	-	-7,2	-7,2	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54,2	46,5	55	47	59,8	52,3	60	53	5,6	5,8	X	52,1	44,6	53	45	-	-	-7,7	-7,7	nein	nein
203	Bratbeerenwinkel 10	W	EG	W	59	49	49,6	42,0	50	42	55,1	47,6	56	48	5,5	5,6	X	47,2	39,8	48	40	-	-	-7,9	-7,8	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	52,5	44,8	53	45	57,4	49,9	58	50	4,9	5,1	X	50,3	42,8	51	43	-	-	-7,1	-7,1	nein	nein
		O	EG	M	64	54	45,9	38,3	46	39	51,7	44,2	52	45	5,8	5,9	X	43,9	36,4	44	37	-	-	-7,8	-7,8	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	42,4	34,8	43	35	46,8	39,3	47	40	4,4	4,5	X	40,5	33,1	41	34	-	-	-6,3	-6,2	nein	nein
		N	EG	M	64	54	49,6	42,1	50	43	53,8	46,4	54	47	4,2	4,3	X	47,9	40,5	48	41	-	-	-5,9	-5,9	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	49,0	41,5	49	42	54,0	46,5	54	47	5,0	5,0	X	47,5	40,2	48	41	-	-	-6,5	-6,3	nein	nein
		W	EG	M	64	54	49,8	42,2	50	43	53,8	46,4	54	47	4,0	4,2	X	48,6	41,2	49	42	-	-	-5,2	-5,2	nein	nein
		W	1.OG	M	64	54	50,4	42,9	51	43	55,1	47,7	56	48	4,7	4,8	X	49,1	41,7	50	42	-	-	-6,0	-6,0	nein	nein
		S	EG	M	64	54	48,6	40,9	49	41	52,8	45,3	53	46	4,2	4,4	X	47,3	39,7	48	40	-	-	-5,5	-5,6	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	49,5	41,9	50	42	53,1	45,5	54	46	3,6	3,6	X	48,0	40,5	48	41	-	-	-5,1	-5,0	nein	nein
204	Steinhauerstraße 70B	S	EG	M	64	54	47,7	40,1	48	41	50,9	43,4	51	44	3,2	3,3	X	46,5	39,0	47	39	-	-	-4,4	-4,4	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	48,4	40,8	49	41	51,6	44,1	52	45	3,2	3,3	X	47,0	39,5	47	40	-	-	-4,6	-4,6	nein	nein
		N	EG	M	64	54	47,8	40,3	48	41	52,8	45,4	53	46	5,0	5,1	X	46,4	39,1	47	40	-	-	-6,4	-6,3	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	49,5	42,0	50	42	55,3	47,8	56	48	5,8	5,8	X	47,7	40,3	48	41	-	-	-7,6	-7,5	nein	nein
		N	EG	M	64	54	46,4	38,8	47	39	51,3	43,8	52	44	4,9	5,0	X	45,1	37,7	46	38	-	-	-6,2	-6,1	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	48,6	41,0	49	41	54,2	46,7	55	47	5,6	5,7	X	46,8	39,5	47	40	-	-	-7,4	-7,2	nein	nein
		S	EG	M	64	54	46,3	38,7	47	39	50,4	42,9	51	43	4,1	4,2	X	45,3	37,8	46	38	-	-	-5,1	-5,1	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	46,6	39,0	47	39	50,7	43,2	51	44	4,1	4,2	X	45,3	37,8	46	38	-	-	-5,4	-5,4	nein	nein
		S	EG	W	59	49	49,4	41,9	50	42	51,4	43,9	52	44	2,0	2,0	-	48,1	40,8	49	41	-	-	-3,3	-3,1	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	46,2	38,5	47	39	49,1	41,6	50	42	2,9	3,1	X	44,7	37,3	45	38	-	-	-4,4	-4,3	nein	nein
205	Im Kampe 16	N	EG	W	59	49	47,6	40,1	48	41	51,6	44,2	52	45	4,0	4,1	X	46,5	39,1	47	40	-	-	-5,1	-5,1	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	47,9	40,4	48	41	52,7	45,2	53	46	4,8	4,8	X	46,8	39,5	47	40	-	-	-5,9	-5,7	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	49,7	42,2	50	43	54,1	46,6	55	47	4,4	4,4	X	48,4	41,1	49	42	-	-	-5,7	-5,5	nein	nein
		S	EG	M	64	54	45,9	38,3	46	39	50,1	42,6	51	43	4,2	4,3	X	44,1	36,7	45	37	-	-	-6,0	-5,9	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	45,8	38,2	46	39	50,2	42,7	51	43	4,4	4,5	X	44,4	36,9	45	37	-	-	-5,8	-5,8	nein	nein
		O	EG	M	64	54	50,6	43,2	51	44	52,7	45,3	53	46	2,1	2,1	X	49,9	42,6	50	43	-	-	-2,8	-2,7	nein	nein
		O	1.OG	M	64	54	49,4	41,9	50	42	51,6	44,2	52	45	2,2	2,3	X	48,4	41,1	49	42	-	-	-3,2	-3,1	nein	nein
		N	EG	M	64	54	50,8	43,3	51	44	54,2	46,8	55	47	3,4	3,5	X	49,8	42,5	50	43	-	-	-4,4	-4,3	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	50,8	43,3	51	44	55,0	47,6	55	48	4,2	4,3	X	49,5	42,2	50	43	-	-	-5,5	-5,4	nein	nein
		W	EG	M	64	54	44,0	36,3	44	37	51,5	44,0	52	44	7,5	7,7	X	42,3	34,9	43	35	-	-	-9,2	-9,1	nein	nein
207	Steinhauerstraße 70C	W	1.OG	M	64	54	46,4	38,8	47	39	53,3	45,8	54	46	6,9	7,0	X	44,6	37,2	45	38	-	-	-8,7	-8,6	nein	nein
		S	EG	M	64	54	47,6	40,0	48	40	50,7	43,2	51	44	3,1	3,2	X	46,4	38,9	47	39	-	-	-4,3	-4,3	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	48,2	40,5	49	41	51,7	44,2	52	45	3,5	3,7	X	46,9	39,3	47	40	-	-	-4,8	-4,9	nein	nein
		N	EG	M	64	54	49,0	41,5	49	42	53,8	46,4	54	47	4,8	4,9	X	47,4	40,1	48	41	-	-	-6,4	-6,3	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	50,1	42,5	51	43	55,8	48,4	56	49	5,7	5,9	X	48,1	40,8	49	41	-	-	-7,7	-7,6	nein	nein
		N	EG	M	64	54	48,3	40,8	49	41	52,7	45,3	53	46	4,4	4,5	X	47,0	39,7	47	40	-	-	-5,7	-5,6	nein	nein
		N	1.OG	M	64	54	49,4	41,9	50	42	54,9	47,4	55	48	5,5	5,5	X	47,8	40,4	48	41	-	-	-7,1	-7,0	nein	nein
		S	EG	M	64	54	46,5	38,9	47	39	50,4	42,9	51	43	3,9	4,0	X	45,3	37,7	46	38	-	-	-5,1	-5,2	nein	nein
		S	1.OG	M	64	54	47,2	39,6	48	40	51,2	43,7	52	44	4,0	4,1	X	46,0	38,5	46	39	-	-	-5,2	-5,2	nein	nein
		S	EG	W	59	49	51,7	44,1	52	45	54,8	47,3	55	48	3,1	3,2	X	50,1	42,6	51	43	-	-	-4,7	-4,7	nein	nein
208	Steinkrüger Straße 2	S	1.OG	W	59	49	50,1	42,4	51	43	53,0	45,5	53	46	2,9	3,1	X	48,0	40,4	48	41	-	-	-5,0	-5,1	nein	nein
		O	EG	W	59	49	50,5	43,0	51	43	55,3	47,8	56	48	4,8	4,8	X	49,1	41,7	50	42	-	-	-6,2	-6,1	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	51,6	44,0	52	44	57,1	49,6	58	50	5,5	5,6	X	50,0	42,6	50	43	-	-	-7,1	-7,0	nein	nein

ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert		Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf essent. Änderung Nacht		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz	
					tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht
		O	1.OG	W	59	49	50.2	42.8	51	43	53.1	45.7	54	46	2.9	2.9	X	48.8	41.5	49	42	-	-	-4.3	-4.2	nein	nein
		N	EG	W	59	49	47.9	40.4	48	41	52.1	44.7	53	45	4.2	4.3	X	46.6	39.3	47	40	-	-	-5.5	-5.4	nein	nein
215	Tönniesberg 3	N	1.OG	W	59	49	50.5	43.0	51	43	54.8	47.4	55	48	4.3	4.4	X	48.9	41.6	49	42	-	-	-5.9	-5.8	nein	nein
		S	EG	W	59	49	46.8	39.3	47	40	50.2	42.8	51	43	3.4	3.5	X	44.8	37.5	45	38	-	-	-5.4	-5.3	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	48.1	40.7	49	41	51.0	43.5	51	44	2.9	2.8	X	46.2	38.9	47	39	-	-	-4.8	-4.6	nein	nein
		O	EG	W	59	49	48.4	40.9	49	41	50.8	43.4	51	44	2.4	2.5	X	47.4	40.1	48	41	-	-	-3.4	-3.3	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	50.1	42.6	51	43	53.3	45.9	54	46	3.2	3.3	X	48.7	41.4	49	42	-	-	-4.6	-4.5	nein	nein
		O	EG	W	59	49	47.8	40.3	48	41	50.3	42.9	51	43	2.5	2.6	X	47.0	39.7	47	40	-	-	-3.3	-3.2	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	50.2	42.7	51	43	53.0	45.6	53	46	2.8	2.9	X	48.8	41.4	49	42	-	-	-4.2	-4.2	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51.2	43.7	52	44	54.9	47.4	55	48	3.7	3.7	X	49.9	42.5	50	43	-	-	-5.0	-4.9	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	52.0	44.4	52	45	55.9	48.4	56	49	3.9	4.0	X	50.6	43.2	51	44	-	-	-5.3	-5.2	nein	nein
		W	EG	W	59	49	49.5	42.0	50	42	54.2	46.8	55	47	4.7	4.8	X	48.2	40.8	49	41	-	-	-6.0	-6.0	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	50.6	43.1	51	44	56.0	48.6	56	49	5.4	5.5	X	49.2	41.8	50	42	-	-	-6.8	-6.8	nein	nein
216	In Haldern 7	O	EG	W	59	49	45.4	37.8	46	38	49.1	41.6	50	42	3.7	3.8	X	44.1	36.7	45	37	-	-	-5.0	-4.9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	47.7	40.1	48	41	51.1	43.7	52	44	3.4	3.6	X	46.2	38.8	47	39	-	-	-4.9	-4.9	nein	nein
		S	EG	W	59	49	49.4	41.9	50	42	52.0	44.5	52	45	2.6	2.6	X	48.1	40.8	49	41	-	-	-3.9	-3.7	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	46.1	38.5	47	39	48.0	40.5	48	41	1.9	2.0	-	45.2	37.7	46	38	-	-	-2.8	-2.8	nein	nein
217	In Haldern 7C	O	EG	W	59	49	51.9	44.4	52	45	54.7	47.3	55	48	2.8	2.9	X	50.8	43.5	51	44	-	-	-3.9	-3.8	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	51.9	44.5	52	45	54.8	47.4	55	48	2.9	2.9	X	50.6	43.3	51	44	-	-	-4.2	-4.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	50.5	43.0	51	43	54.4	47.0	55	47	3.9	4.0	X	49.5	42.1	50	43	-	-	-4.9	-4.9	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	51.8	44.3	52	45	55.8	48.3	56	49	4.0	4.0	X	50.5	43.1	51	44	-	-	-5.3	-5.2	nein	nein
		W	EG	W	59	49	45.8	38.1	46	39	50.1	42.6	51	43	4.3	4.5	X	44.7	37.1	45	38	-	-	-5.4	-5.5	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	49.0	41.3	49	42	52.0	44.5	52	45	3.0	3.2	X	47.5	40.0	48	40	-	-	-4.5	-4.5	nein	nein
218	Im Kampe 18	O	1.OG	W	59	49	48.2	40.8	49	41	51.6	44.2	52	45	3.4	3.4	X	47.6	40.3	48	41	-	-	-4.0	-3.9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51.4	44.0	52	44	54.5	47.0	55	47	3.1	3.0	X	49.9	42.6	50	43	-	-	-4.6	-4.4	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	51.3	43.9	52	44	54.8	47.3	55	48	3.5	3.4	X	49.7	42.4	50	43	-	-	-5.1	-4.9	nein	nein
		S	EG	W	59	49	48.1	40.5	49	41	50.5	43.0	51	43	2.4	2.5	X	46.5	39.1	47	40	-	-	-4.0	-3.9	nein	nein
219	In Haldern 7A	S	1.OG	W	59	49	46.0	38.3	46	39	49.0	41.4	49	42	3.0	3.1	X	44.7	37.1	45	38	-	-	-4.3	-4.3	nein	nein
		O	EG	W	59	49	52.2	44.8	53	45	54.8	47.3	55	48	2.6	2.5	X	50.9	43.5	51	44	-	-	-3.9	-3.8	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	53.5	46.0	54	46	56.0	48.6	56	49	2.5	2.6	X	51.9	44.6	52	45	-	-	-4.1	-4.0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	48.9	41.3	49	42	53.2	45.7	54	46	4.3	4.4	X	47.4	40.0	48	40	-	-	-5.8	-5.7	nein	nein
220	Tönniesberg 5	W	1.OG	W	59	49	50.5	43.0	51	43	55.1	47.6	56	48	4.6	4.6	X	48.6	41.2	49	42	-	-	-6.5	-6.4	nein	nein
		S	EG	W	59	49	50.0	42.5	50	43	52.7	45.3	53	46	2.7	2.8	X	48.4	41.1	49	42	-	-	-4.3	-4.2	nein	nein
		S	EG	W	59	49	47.7	40.2	48	41	52.1	44.6	53	45	4.4	4.4	X	46.6	39.2	47	40	-	-	-5.5	-5.4	nein	nein
		N	EG	W	59	49	49.9	42.4	50	43	53.7	46.2	54	47	3.8	3.8	X	48.6	41.2	49	42	-	-	-5.1	-5.0	nein	nein
221	In Haldern 7B	W	EG	W	59	49	47.0	39.3	47	40	51.6	44.1	52	45	4.6	4.8	X	45.7	38.2	46	39	-	-	-5.9	-5.9	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	50.4	42.8	51	43	54.3	46.8	55	47	3.9	4.0	X	48.8	41.4	49	42	-	-	-5.5	-5.4	nein	nein
		O	EG	W	59	49	48.2	40.8	49	41	51.4	44.0	52	44	3.2	3.2	X	46.8	39.5	47	40	-	-	-4.6	-4.5	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	53.2	45.7	54	46	55.8	48.3	56	49	2.6	2.6	X	51.3	44.0	52	44	-	-	-4.5	-4.3	nein	nein
222	In Haldern 2	W	EG	W	59	49	49.7	42.1	50	43	53.6	46.1	54	47	3.9	4.0	X	48.6	41.2	49	42	-	-	-5.0	-4.9	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	50.8	43.2	51	44	55.2	47.7	56	48	4.4	4.5	X	48.9	41.5	49	42	-	-	-6.3	-6.2	nein	nein
		S	EG	W	59	49	46.0	38.4	46	39	50.2	42.8	51	43	4.2	4.4	X	44.6	37.1	45	38	-	-	-5.6	-5.7	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	48.0	40.4	48	41	52.1	44.6	53	45	4.1	4.2	X	46.2	38.8	47	39	-	-	-5.9	-5.8	nein	nein
		O	EG	W	59	49	49.1	41.6	50	42	51.7	44.3	52	45	2.6	2.7	X	48.0	40.7	48	41	-	-	-3.7	-3.6	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	50.7	43.2	51	44	53.9	46.4	54	47	3.2	3.2	X	49.2	41.8	50	42	-	-	-4.7	-4.6	nein	nein
226	Alte Töpferstraße 25	N	1.OG	W	59	49	50.5	43.0	51	43	54.6	47.2	55	48	4.1	4.2	X	49.0	41.7	49	42	-	-	-5.6	-5.5	nein	nein
		S	EG	M	64	54	48.9	41.4	49	42	53.6	46.1	54	47	4.7	4.7	X	47.5	40.1	48	41	-	-	-6.1	-6.0	nein	nein
		O	EG	M	64	54	50.0	42.5	50	43	53.8	46.3	54	47													

ID	Adresse	Fass.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert		Prognosenullfall		Prognose ohne Schallschutz		Prüfung auf		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz		Übers. IGW		Diff. Pfm/LP/Lof		Anspruch auf								
					tags	nachts	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)		BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	Tag	Nacht	
		Nr.	O	EG	W	59	49	45.0	37.4	45	38	49.8	42.3	50	43	4.8	4.9	X	43.3	36.0	44	36	-	-	-6.5	-6.3	nein	nein
			N	EG	W	59	49	47.9	40.2	48	41	53.8	46.3	54	47	5.9	6.1	X	46.4	39.0	47	39	-	-	-7.4	-7.3	nein	nein
			N	EG	W	59	49	49.2	41.6	50	42	53.9	46.5	54	47	4.7	4.9	X	47.1	39.6	48	40	-	-	-6.8	-6.9	nein	nein
			W	EG	W	59	49	49.5	41.9	50	42	54.4	46.9	55	47	4.9	5.0	X	47.0	39.5	47	40	-	-	-7.4	-7.4	nein	nein
244	Tönniesberg 6		N	EG	W	59	49	46.4	38.8	47	39	50.6	43.1	51	44	4.2	4.3	X	44.9	37.6	45	38	-	-	-5.7	-5.5	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	49.2	41.6	50	42	52.9	45.4	53	46	3.7	3.8	X	47.8	40.4	48	41	-	-	-5.1	-5.0	nein	nein
			N	EG	W	59	49	47.2	39.6	48	40	51.6	44.1	52	45	4.4	4.5	X	45.9	38.5	46	39	-	-	-5.7	-5.6	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	48.7	41.1	49	42	52.8	45.3	53	46	4.1	4.2	X	47.1	39.7	48	40	-	-	-5.7	-5.6	nein	nein
			W	EG	W	59	49	48.0	40.4	48	41	53.1	45.7	54	46	5.1	5.3	X	46.5	39.0	47	39	-	-	-6.6	-6.7	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	48.9	41.3	49	42	53.6	46.1	54	47	4.7	4.8	X	47.1	39.7	48	40	-	-	-6.5	-6.4	nein	nein
			S	EG	W	59	49	44.7	37.1	45	38	50.8	43.3	51	44	6.1	6.2	X	43.0	35.6	43	36	-	-	-7.8	-7.7	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	46.3	38.7	47	39	50.4	42.9	51	43	4.1	4.2	X	44.4	36.9	45	37	-	-	-6.0	-6.0	nein	nein
			O	EG	W	59	49	42.5	34.9	43	35	45.1	37.6	46	38	2.6	2.7	X	41.1	33.7	42	34	-	-	-4.0	-3.9	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	47.3	39.7	48	40	51.6	44.1	52	45	4.3	4.4	X	45.8	38.4	46	39	-	-	-5.8	-5.7	nein	nein
245	Akazienweg 20		S	EG	W	59	49	47.8	40.1	48	41	52.2	44.7	53	45	4.4	4.6	X	46.0	38.5	46	39	-	-	-6.2	-6.2	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	50.2	42.6	51	43	54.2	46.7	55	47	4.0	4.1	X	48.4	40.9	49	41	-	-	-5.8	-5.8	nein	nein
			S	EG	W	59	49	47.6	39.9	48	40	51.9	44.4	52	45	4.3	4.5	X	45.8	38.3	46	39	-	-	-6.1	-6.1	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	49.7	42.1	50	43	53.8	46.3	54	47	4.1	4.2	X	48.0	40.6	48	41	-	-	-5.8	-5.7	nein	nein
			O	EG	W	59	49	39.6	32.1	40	33	40.9	33.5	41	34	1.3	1.4	-	38.4	31.0	39	31	-	-	-2.5	-2.5	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	48.3	40.8	49	41	50.9	43.4	51	44	2.6	2.6	X	46.8	39.4	47	40	-	-	-4.1	-4.0	nein	nein
			N	EG	W	59	49	52.7	45.3	53	46	55.0	47.6	55	48	2.3	2.3	X	51.4	44.1	52	45	-	-	-3.6	-3.5	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	54.5	47.0	55	47	58.0	50.6	58	51	3.5	3.6	X	52.7	45.4	53	46	-	-	-5.3	-5.2	nein	nein
			W	EG	W	59	49	53.3	45.9	54	46	57.0	49.5	57	50	3.7	3.6	X	52.1	44.8	53	45	-	-	-4.9	-4.7	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	53.0	45.5	53	46	56.8	49.4	57	50	3.8	3.9	X	51.2	43.9	52	44	-	-	-5.6	-5.5	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	53.1	45.5	54	46	56.8	49.3	57	50	3.7	3.8	X	51.3	44.0	52	44	-	-	-5.5	-5.3	nein	nein
246	Akazienweg 16		W	EG	W	59	49	48.3	40.7	49	41	51.9	44.4	52	45	3.6	3.7	X	45.9	38.5	46	39	-	-	-6.0	-5.9	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	50.2	42.7	51	43	54.2	46.8	55	47	4.0	4.1	X	48.1	40.7	49	41	-	-	-6.1	-6.1	nein	nein
			S	EG	W	59	49	46.8	39.1	47	40	49.2	41.7	50	42	2.4	2.6	X	45.4	37.9	46	38	-	-	-3.8	-3.8	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	46.1	38.4	47	39	48.8	41.2	49	42	2.7	2.8	X	44.7	37.1	45	38	-	-	-4.1	-4.1	nein	nein
			O	EG	W	59	49	41.6	33.9	42	34	43.6	36.0	44	36	2.0	2.1	X	40.0	32.5	40	33	-	-	-3.6	-3.5	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	41.7	34.1	42	35	45.2	37.7	46	38	3.5	3.6	X	40.2	32.8	41	33	-	-	-5.0	-4.9	nein	nein
			W	EG	W	59	49	49.4	41.8	50	42	53.0	45.5	53	46	3.6	3.7	X	47.2	39.7	48	40	-	-	-5.8	-5.8	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	50.5	43.0	51	43	54.3	46.8	55	47	3.8	3.8	X	48.5	41.1	49	42	-	-	-5.8	-5.7	nein	nein
247	Akazienweg 15		S	EG	W	59	49	39.6	31.9	40	32	41.4	33.9	42	34	1.8	2.0	-	38.0	30.5	38	31	-	-	-3.4	-3.4	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	45.2	37.5	46	38	49.4	41.9	50	42	4.2	4.4	X	43.6	36.1	44	37	-	-	-5.8	-5.8	nein	nein
			N	EG	W	59	49	44.0	36.4	44	37	49.3	41.9	50	42	5.3	5.5	X	42.1	34.8	43	35	-	-	-7.2	-7.1	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	45.8	38.2	46	39	52.5	45.1	53	46	6.7	6.9	X	43.9	36.5	44	37	-	-	-8.6	-8.6	nein	nein
248	An der Steinhöhle 19		S	EG	W	59	49	40.0	32.5	40	33	43.1	35.7	44	36	3.1	3.2	X	39.0	31.7	39	32	-	-	-4.1	-4.0	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	42.2	34.6	43	35	45.2	37.8	46	38	3.0	3.2	X	40.9	33.5	41	34	-	-	-4.3	-4.3	nein	nein
			N	EG	W	59	49	46.6	38.9	47	39	49.1	41.5	50	42	2.5	2.6	X	45.0	37.6	45	38	-	-	-4.1	-3.9	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	49.7	42.1	50	43	52.5	45.0	53	45	2.8	2.9	X	48.3	40.9	49	41	-	-	-4.2	-4.1	nein	nein
249	An der Steinhöhle 25		S	EG	W	59	49	37.3	29.8	38	30	40.9	33.4	41	34	3.6	3.6	X	36.8	29.4	37	30	-	-	-4.1	-4.0	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	42.4	34.8	43	35	46.5	39.0	47	39	4.1	4.2	X	41.1	33.7	42	34	-	-	-5.4	-5.3	nein	nein
			O	EG	W	59	49	37.4	30.0	38	30	40.2	32.8	41	33	2.8	2.8	X	36.8	29.5	37	30	-	-	-3.4	-3.3	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	43.5	35.9	44	36	45.9	38.5	46	39	2.4	2.6	X	42.2	34.9	43	35	-	-	-3.7	-3.6	nein	nein
			O	EG	W	59	49	37.1	29.7	38	30	39.5	32.1	40	33	2.4	2.4	X	36.5	29.2	37	30	-	-	-3.0	-2.9	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	41.1	33.6	42	34	43.8	36.3	44	37	2.7	2.7	X	40.5	33.2	41	34	-	-	-3.3	-3.1	nein	nein
			N	EG	W	59	49	43.6	36.0	44	36	44.7	37.1	45	38	1.1	1.1	-	42.7	35.2	43	36	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	46.2	38.7	47	39	47.7	40.2	48	41	1.5	1.5	-	45.3	37.8	46	38	-	-	-2.4	-2.4	nein	nein
250	An der Steinhöhle 21		S	EG	W	59	49	38.3	30.7	39	31	41.6	34.2	42	35	3.3	3.5	X	36.8	29.4	37	30	-	-	-4.8	-4.8	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49																					

ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert tags nachts	Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PFM/L/PFOL		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
261	Akazienweg 18	S	1.OG	W	59	49	49.4	41.8	50	42	52.5	45.0	53	45	3.1	3.2	X	47.9	40.5	48	41	-	-	-4.6	-4.5	nein	nein
		O	EG	W	59	49	48.1	40.6	49	41	50.0	42.6	50	43	1.9	2.0	-	46.6	39.3	47	40	-	-	-3.4	-3.3	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	47.5	40.0	48	40	50.4	43.0	51	43	2.9	3.0	X	46.5	39.2	47	40	-	-	-3.9	-3.8	nein	nein
		S	EG	W	59	49	43.3	35.6	44	36	43.8	36.1	44	37	0.5	0.5	-	42.1	34.5	43	35	-	-	-1.7	-1.6	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	44.9	37.2	45	38	46.7	39.2	47	40	1.8	2.0	-	43.6	36.0	44	36	-	-	-3.1	-3.2	nein	nein
		S	EG	W	59	49	46.3	38.6	47	39	49.5	42.0	50	42	3.2	3.4	X	44.6	37.0	45	37	-	-	-4.9	-5.0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	47.2	39.6	48	40	50.7	43.2	51	44	3.5	3.6	X	45.5	38.0	46	38	-	-	-5.2	-5.2	nein	nein
		N	EG	W	59	49	49.1	41.7	50	42	50.8	43.4	51	44	1.7	1.7	-	47.4	40.1	48	41	-	-	-3.4	-3.3	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	49.8	42.3	50	43	51.7	44.3	52	45	1.9	2.0	-	48.2	40.9	49	41	-	-	-3.5	-3.4	nein	nein
		W	EG	W	59	49	52.1	44.7	53	45	54.6	47.2	55	48	2.5	2.5	X	50.5	43.2	51	44	-	-	-4.1	-4.0	nein	nein
262	Akazienweg 17	W	1.OG	W	59	49	52.8	45.4	53	46	55.6	48.2	56	49	2.8	2.8	X	51.3	44.0	52	44	-	-	-4.3	-4.2	nein	nein
		S	EG	W	59	49	45.5	37.8	46	38	48.1	40.6	49	41	2.6	2.8	X	43.9	36.4	44	37	-	-	-4.2	-4.2	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	46.2	38.5	47	39	48.8	41.2	49	42	2.6	2.7	X	44.6	37.1	45	38	-	-	-4.2	-4.1	nein	nein
		O	EG	W	59	49	34.1	26.6	35	27	35.4	27.9	36	28	1.3	1.3	-	33.2	25.8	34	26	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	38.2	30.7	39	31	39.8	32.3	40	33	1.6	1.6	-	37.1	29.7	38	30	-	-	-2.7	-2.6	nein	nein
		O	EG	W	59	49	34.0	26.5	34	27	35.2	27.8	36	28	1.2	1.3	-	33.0	25.7	33	26	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	38.1	30.5	39	31	39.6	32.2	40	33	1.5	1.7	-	37.0	29.6	37	30	-	-	-2.6	-2.6	nein	nein
		N	EG	W	59	49	48.9	41.5	49	42	51.7	44.2	52	45	2.8	2.7	X	47.3	40.0	48	40	-	-	-4.4	-4.2	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	49.7	42.2	50	43	52.2	44.8	53	45	2.5	2.6	X	48.0	40.7	48	41	-	-	-4.2	-4.1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55.4	47.7	56	48	56.6	49.0	57	49	1.2	1.3	-	54.3	46.7	55	47	-	-	-2.3	-2.3	nein	nein
263	Wachlange 8	S	EG	W	59	49	50.1	42.4	51	43	52.0	44.4	52	45	1.9	2.0	-	48.6	41.0	49	41	-	-	-3.4	-3.4	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	47.3	39.6	48	40	48.0	40.4	48	41	0.7	0.8	-	45.8	38.2	46	39	-	-	-2.2	-2.2	nein	nein
		S	EG	W	59	49	50.2	42.5	51	43	52.0	44.5	52	45	1.8	2.0	-	48.8	41.2	49	42	-	-	-3.2	-3.3	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	47.9	40.2	48	41	48.5	40.9	49	41	0.6	0.7	-	46.3	38.7	47	39	-	-	-2.2	-2.2	nein	nein
		O	EG	W	59	49	51.0	43.4	51	44	55.2	47.7	56	48	4.2	4.3	X	50.2	42.8	51	43	-	-	-5.0	-4.9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	51.6	44.0	52	44	55.5	48.0	56	48	3.9	4.0	X	50.4	43.0	51	43	-	-	-5.1	-5.0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	52.9	45.2	53	46	55.8	48.3	56	49	2.9	3.1	X	51.7	44.2	52	45	-	-	-4.1	-4.1	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	56.0	48.3	56	49	58.2	50.6	59	51	2.2	2.3	X	54.7	47.2	55	48	-	-	-3.5	-3.4	nein	nein
		N	EG	W	59	49	52.1	44.5	53	45	55.4	47.9	56	48	3.3	3.4	X	50.8	43.4	51	44	-	-	-4.6	-4.5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	56.0	48.3	56	49	58.2	50.6	59	51	2.2	2.3	X	54.8	47.3	55	48	-	-	-3.4	-3.3	nein	nein
265	Feldstraße 1A	S	EG	W	59	49	49.1	41.5	50	42	52.0	44.4	52	45	2.9	2.9	X	48.4	40.9	49	41	-	-	-3.6	-3.5	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	44.5	36.9	45	37	45.4	37.8	46	38	0.9	0.9	-	43.3	35.7	44	36	-	-	-2.1	-2.1	nein	nein
		S	EG	W	59	49	47.8	40.1	48	41	51.1	43.6	52	44	3.3	3.5	X	46.8	39.3	47	40	-	-	-4.3	-4.3	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	43.6	35.9	44	36	44.6	37.1	45	38	1.0	1.2	-	41.9	34.4	42	35	-	-	-2.7	-2.7	nein	nein
		O	EG	W	59	49	51.7	44.1	52	45	54.7	47.2	55	48	3.0	3.1	X	50.7	43.2	51	44	-	-	-4.0	-4.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	49.6	41.9	50	42	53.5	46.0	54	46	3.9	4.1	X	48.4	40.9	49	41	-	-	-5.1	-5.1	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	48.7	41.2	49	42	53.3	45.8	54	46	4.6	4.6	X	47.2	39.8	48	40	-	-	-6.1	-6.0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	54.0	46.4	54	47	56.7	49.2	57	50	2.7	2.8	X	52.8	45.2	53	46	-	-	-3.9	-4.0	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	55.0	47.3	55	48	57.8	50.3	58	51	2.8	3.0	X	53.5	46.0	54	46	-	-	-4.3	-4.3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	53.9	46.2	54	47	56.9	49.4	57	50	3.0	3.2	X	52.6	45.1	53	46	-	-	-4.3	-4.3	nein	nein
266	An der Steinmühle 2	N	1.OG	W	59	49	55.3	47.6	56	48	57.9	50.3	58	51	2.6	2.7	X	53.8	46.3	54	47	-	-	-4.1	-4.0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	51.9	44.2	52	45	52.5	44.8	53	45	0.6	0.6	-	51.4	43.7	52	44	-	-	-1.1	-1.1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	52.2	44.5	53	45	53.5	45.9	54	46	1.3	1.4	-	51.1	43.5	52	44	-	-	-2.4	-2.4	nein	nein
		O	EG	W	59	49	33.2	25.7	34	26	34.5	27.1	35	28	1.3	1.4	-	32.4	25.1	33	26	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	35.9	28.4	36	29	37.3	29.8	38	30	1.4	1.4	-	35.0	27.6	35	28	-	-	-2.3	-2.2	nein	nein
		O	EG	W	59	49	32.8	25.3	33	26	34.0	26.6	34	27	1.2	1.3	-	31.9	24.6	32	25	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	35.2	27.7	36	28	36.6	29.2	37	30	1.4	1.5	-	34.3	26.9	35	27	-	-	-2.3	-2.3	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	43.2	35.6	44	36	44.6	37.1	45	38	1.4	1.5	-	41.9	34.4	42	35	-	-	-2.7	-2.7	nein	nein
		W	EG	W	59	49	35.5	28.0	36	28	36.9	29.5	37	30	1.4	1.5	-	34.4	27.1	35	28	-	-	-2.5	-2.4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	41.6	33.9	42	34	43.1	35.5	44	36	1.5	1.6	-	40.5	33.0	41	33	-	-	-2.6	-2.5	nein	nein
267	Bosselweg 10	W	EG	W	59	49	43.3	35.6	44	36	44.2	36.6	45	37	0.9	1.0	-	42.0	34.4	42	35	-	-	-2.2	-2.2	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	43.9	36.2	44	37	45.3	37.7	46	38	1.4	1.5	-	42.7	35.1	43	36	-	-	-2.6	-2.6	nein	nein
		S	EG	W	59	49	33.3	25.8	34	26	34.6	27.2	35	28	1.3	1.4	-	32.5	25								

ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert		Prognosenußfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. P.FmL/P.FoL		Anspruch auf passiven Schallschutz			
					tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht		
			N	EG	W	59	49	50.0	42.5	50	43	50.8	43.4	51	44	0.8	0.9	-	49.2	41.9	50	42	-	-	-1.6	-1.5	nein	nein	
			N	1.OG	W	59	49	49.5	42.0	50	42	50.6	43.3	51	44	1.1	1.3	-	48.8	41.5	49	42	-	-	-1.8	-1.8	nein	nein	
			W	EG	W	59	49	54.9	47.3	55	48	55.2	47.7	56	48	0.3	0.4	-	53.1	45.7	54	46	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein	
276	Ohlauer Straße 6		W	1.OG	W	59	49	56.1	48.5	57	49	56.2	48.7	57	49	0.1	0.2	-	54.3	46.9	55	47	-	-	-1.9	-1.8	nein	nein	
			S	EG	W	59	49	62.6	54.9	63	55	62.5	55.0	63	55	-	0.1	-	60.3	52.8	61	53	1.3	3.8	-2.2	-2.2	nein	nein	
			S	1.OG	W	59	49	63.0	55.3	63	56	62.7	55.2	63	56	-	-	-	60.5	53.1	61	54	1.5	4.1	-2.2	-2.1	nein	nein	
			O	EG	W	59	49	61.5	53.9	62	54	61.5	54.0	62	54	-	0.1	-	59.2	51.9	60	52	0.2	2.9	-2.3	-2.1	nein	nein	
			O	1.OG	W	59	49	62.7	55.0	63	55	62.3	54.8	63	55	-	-	-	60.4	52.9	61	53	1.4	3.9	-1.9	-1.9	nein	nein	
			O	EG	W	59	49	57.0	49.4	57	50	57.2	49.7	58	50	0.2	0.3	-	55.0	47.6	55	48	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein	
			O	1.OG	W	59	49	59.9	52.3	60	53	59.8	52.3	60	53	-	-	-	57.9	50.5	58	51	-	1.5	-1.9	-1.8	nein	nein	
			N	EG	W	59	49	48.9	41.2	49	42	49.4	41.9	50	42	0.5	0.7	-	47.8	40.3	48	41	-	-	-1.6	-1.6	nein	nein	
			N	1.OG	W	59	49	55.7	48.1	56	49	56.0	48.5	56	49	0.3	0.4	-	54.3	46.9	55	47	-	-	-1.7	-1.6	nein	nein	
			N	EG	W	59	49	49.7	42.1	50	43	50.1	42.6	51	43	0.4	0.5	-	48.6	41.2	49	42	-	-	-1.5	-1.4	nein	nein	
		N	1.OG	W	59	49	55.5	47.9	56	48	55.8	48.3	56	49	0.3	0.4	-	54.1	46.7	55	47	-	-	-1.7	-1.6	nein	nein		
			W	EG	W	59	49	57.7	50.1	58	51	57.6	50.1	58	51	-	-	-	55.4	48.0	56	48	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein	
			W	1.OG	W	59	49	59.4	51.8	60	52	59.4	51.9	60	52	-	0.1	-	57.1	49.7	58	50	-	0.7	-2.3	-2.2	nein	nein	
			S	EG	W	59	49	62.4	54.8	63	55	62.2	54.7	63	55	-	-	-	60.1	52.7	61	53	1.1	3.7	-2.1	-2.0	nein	nein	
277	Bossweg 5		S	1.OG	W	59	49	62.9	55.3	63	56	62.6	55.1	63	56	-	-	-	60.4	53.0	61	53	1.4	4.0	-2.2	-2.1	nein	nein	
			S	1.OG	W	59	49	59.7	52.0	60	52	59.6	52.1	60	53	-	0.1	-	57.6	50.2	58	51	-	1.2	-2.0	-1.9	nein	nein	
			S	EG	W	59	49	56.9	49.3	57	50	57.2	49.7	58	50	0.3	0.4	-	55.4	48.0	56	48	-	-	-1.8	-1.7	nein	nein	
			S	1.OG	W	59	49	59.5	51.9	60	52	59.4	51.9	60	52	-	-	-	57.4	50.0	58	50	-	1.0	-2.0	-1.9	nein	nein	
			O	EG	W	59	49	55.7	48.0	56	48	55.5	48.0	56	48	-	-	-	53.7	46.3	54	47	-	-	-1.8	-1.7	nein	nein	
			O	1.OG	W	59	49	58.7	51.1	59	52	58.5	51.0	59	51	-	-	-	56.6	49.2	57	50	-	0.2	-1.9	-1.8	nein	nein	
			O	EG	W	59	49	55.3	47.7	56	48	55.2	47.7	56	48	-	-	-	53.2	45.8	54	46	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein	
			O	1.OG	W	59	49	58.2	50.6	59	51	58.0	50.5	58	51	-	-	-	56.1	48.7	57	49	-	-	-1.9	-1.8	nein	nein	
				N	EG	W	59	49	46.5	39.0	47	39	47.3	39.8	48	40	0.8	0.8	-	45.7	38.2	46	39	-	-	-1.6	-1.6	nein	nein
				N	1.OG	W	59	49	55.1	47.5	56	48	55.3	47.8	56	48	0.2	0.3	-	53.2	45.8	54	46	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53.0	45.3	53	46	53.5	45.9	54	46	0.5	0.6	-	51.9	44.3	52	45	-	-	-1.6	-1.6	nein	nein		
		W	1.OG	W	59	49	57.7	50.0	58	50	58.1	50.6	59	51	0.4	0.6	-	56.1	48.6	57	49	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein		
			W	EG	W	59	49	50.1	42.5	51	43	50.6	43.1	51	44	0.5	0.6	-	49.5	41.9	50	42	-	-	-1.1	-1.2	nein	nein	
278	Bossweg 9		W	1.OG	W	59	49	57.3	49.7	58	50	57.7	50.2	58	51	0.4	0.5	-	55.7	48.3	56	49	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein	
			O	EG	W	59	49	54.8	47.2	55	48	55.2	47.7	56	48	0.4	0.5	-	53.1	45.7	54	46	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein	
			O	1.OG	W	59	49	56.9	49.3	57	50	57.0	49.5	57	50	0.1	0.2	-	55.0	47.6	55	48	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein	
			O	EG	W	59	49	53.8	46.2	54	47	54.4	46.9	55	47	0.6	0.7	-	51.9	44.6	52	45	-	-	-2.5	-2.3	nein	nein	
			O	1.OG	W	59	49	56.8	49.1	57	50	57.0	49.5	57	50	0.2	0.4	-	54.9	47.5	55	48	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein	
			N	EG	W	59	49	49.2	41.5	50	42	49.7	42.1	50	43	0.5	0.6	-	48.5	40.9	49	41	-	-	-1.2	-1.2	nein	nein	
			N	1.OG	W	59	49	52.8	45.2	53	46	53.2	45.7	54	46	0.4	0.5	-	51.5	44.0	52	44	-	-	-1.7	-1.7	nein	nein	
			N	EG	W	59	49	51.2	43.5	52	44	51.5	43.9	52	44	0.3	0.4	-	50.0	42.5	50	43	-	-	-1.5	-1.4	nein	nein	
			N	1.OG	W	59	49	53.6	45.9	54	46	53.8	46.2	54	47	0.2	0.3	-	52.3	44.7	53	45	-	-	-1.5	-1.5	nein	nein	
				W	EG	W	59	49	54.2	46.5	55	47	54.5	46.8	55	47	0.3	0.3	-	53.0	45.4	53	46	-	-	-1.5	-1.4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55.0	47.3	55	48	55.3	47.6	56	48	0.3	0.3	-	53.8	46.2	54	47	-	-	-1.5	-1.4	nein	nein		
		W	EG	W	59	49	54.2	46.5	55	47	54.5	46.9	55	47	0.3	0.4	-	53.1	45.5	54	46	-	-	-1.4	-1.4	nein	nein		
		W	1.OG	W	59	49	54.9	47.2	55	48	55.2	47.5	56	48	0.3	0.3	-	53.7	46.1	54	47	-	-	-1.5	-1.4	nein	nein		
			S	EG	W	59	49	56.5	48.8	57	49	56.9	49.3	57	50	0.4	0.5	-	55.1	47.5	56	48	-	-	-1.8	-1.8	nein	nein	
279	Ohlauer Straße 4		S	1.OG	W	59	49	57.3	49.6	58	50	57.6	50.0	58	50	0.3	0.4	-	55.7	48.2	56	49	-	-	-1.9	-1.8	nein	nein	
			N	EG	W	59	49	62.5	54.9	63	55	62.4	54.9	63	55	-	-	-	60.1	52.7	61	53	1.1	3.7	-2.3	-2.2	nein	nein	
			O	EG	W	59	49	61.1	53.4	62	54	60.9	53.4	61	54	-	-	-	58.7	51.3	59	52	-	2.3	-2.2	-2.1	nein	nein	
			O	EG	W																								

ID	Adresse	Fass.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert tags nachts	Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
		Nr.	1.OG	W	59	49	53.7	46.1	54	47	54.3	46.8	55	47	0.6	0.7	-	52.3	44.9	53	45	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	49.6	41.9	50	42	50.1	42.6	51	43	0.5	0.7	-	47.8	40.4	48	41	-	-	-2.3	-2.2	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.1	46.4	55	47	54.6	47.1	55	48	0.5	0.7	-	52.6	45.1	53	46	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein
288	Feldstraße 1	O	EG	W	59	49	50.9	43.3	51	44	55.1	47.6	56	48	4.2	4.3	X	49.4	41.9	50	42	-	-	-5.7	-5.7	nein	nein
		W	EG	W	59	49	52.9	45.2	53	46	54.9	47.4	55	48	2.0	2.2	X	52.1	44.5	53	45	-	-	-2.8	-2.9	nein	nein
		S	EG	W	59	49	50.6	43.0	51	43	52.9	45.4	53	46	2.3	2.4	X	49.2	41.7	50	42	-	-	-3.7	-3.7	nein	nein
		S	EG	W	59	49	50.5	42.8	51	43	52.9	45.4	53	46	2.4	2.6	X	48.9	41.4	49	42	-	-	-4.0	-4.0	nein	nein
290	Röse 19 Bossweg 12	S	EG	AM	64	54	41.7	34.2	42	35	43.2	35.8	44	36	1.5	1.6	-	40.7	33.3	41	34	-	-	-2.5	-2.5	nein	nein
		S	EG	W	59	49	56.7	49.1	57	50	57.0	49.4	57	50	0.3	0.3	-	54.9	47.5	55	48	-	-	-2.1	-1.9	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	57.2	49.5	58	50	57.3	49.7	58	50	0.1	0.2	-	55.3	47.8	56	48	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein
		O	EG	W	59	49	53.9	46.3	54	47	54.1	46.6	55	47	0.2	0.3	-	52.0	44.6	52	45	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	55.1	47.5	56	48	55.1	47.7	56	48	-	0.2	-	53.1	45.7	54	46	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	48.1	40.5	49	41	48.6	41.1	49	42	0.5	0.6	-	46.8	39.4	47	40	-	-	-1.8	-1.7	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	51.6	44.0	52	44	52.2	44.6	53	45	0.6	0.6	-	50.2	42.7	51	43	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein
292	Neubrandenburger Straße 1	O	EG	W	59	49	54.7	47.1	55	48	54.5	47.1	55	48	-	-	-	52.5	45.1	53	46	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	57.1	49.5	58	50	56.9	49.4	57	50	-	-	-	54.9	47.5	55	48	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	49.2	41.6	50	42	49.4	41.9	50	42	0.2	0.3	-	48.2	40.7	49	41	-	-	-1.2	-1.2	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.1	46.5	55	47	54.4	46.8	55	47	0.3	0.3	-	52.4	45.0	53	45	-	-	-2.0	-1.8	nein	nein
		N	EG	W	59	49	49.0	41.5	49	42	49.2	41.6	50	42	0.2	0.1	-	48.1	40.6	49	41	-	-	-1.1	-1.0	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.0	46.4	54	47	54.2	46.7	55	47	0.2	0.3	-	52.4	45.0	53	45	-	-	-1.8	-1.7	nein	nein
		W	EG	W	59	49	56.1	48.4	57	49	56.3	48.8	57	49	0.2	0.4	-	54.3	46.8	55	47	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	57.0	49.4	57	50	57.4	49.8	58	50	0.4	0.4	-	55.3	47.9	56	48	-	-	-2.1	-1.9	nein	nein
293	Bossweg 7	O	EG	W	59	49	55.4	47.8	56	48	55.2	47.7	56	48	-	-	-	53.4	45.9	54	46	-	-	-1.8	-1.8	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	59.4	51.8	60	52	59.1	51.7	60	52	-	-	-	57.2	49.7	58	50	-	0.7	-1.9	-2.0	nein	nein
		O	EG	W	59	49	54.6	47.0	55	47	54.8	47.3	55	48	0.2	0.3	-	52.6	45.2	53	46	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	59.0	51.4	59	52	58.8	51.3	59	52	-	-	-	56.8	49.3	57	50	-	0.3	-2.0	-2.0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	50.2	42.7	51	43	51.5	44.1	52	45	1.3	1.4	-	49.4	42.0	50	42	-	-	-2.1	-2.1	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	56.5	48.9	57	49	56.8	49.3	57	50	0.3	0.4	-	54.6	47.2	55	48	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51.3	43.6	52	44	51.7	44.2	52	45	0.4	0.6	-	49.5	42.0	50	42	-	-	-2.2	-2.2	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	55.9	48.2	56	49	56.1	48.6	57	49	0.2	0.4	-	54.0	46.6	54	47	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	55.8	48.2	56	49	56.1	48.6	57	49	0.3	0.4	-	54.2	46.8	55	47	-	-	-1.9	-1.8	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56.9	49.3	57	50	57.2	49.7	58	50	0.3	0.4	-	55.2	47.7	56	48	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	55.8	48.1	56	49	56.1	48.6	57	49	0.3	0.5	-	54.2	46.8	55	47	-	-	-1.9	-1.8	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	57.1	49.5	58	50	57.3	49.8	58	50	0.2	0.3	-	55.3	47.8	56	48	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein
		S	EG	W	59	49	58.3	50.7	59	51	58.5	51.0	59	51	0.2	0.3	-	56.4	49.0	57	49	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	59.8	52.2	60	53	59.6	52.1	60	53	-	-	-	57.7	50.2	58	51	-	1.2	-1.9	-1.9	nein	nein
294	Neubrandenburger Straße 17	O	EG	W	59	49	58.3	50.7	59	51	57.9	50.4	58	51	-	-	-	55.8	48.4	56	49	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	59.4	51.7	60	52	59.0	51.5	59	52	-	-	-	57.0	49.6	57	50	-	0.6	-2.0	-1.9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	56.0	48.3	56	49	55.7	48.2	56	49	-	-	-	54.4	46.9	55	47	-	-	-1.3	-1.3	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	56.3	48.6	57	49	55.9	48.3	56	49	-	-	-	54.3	46.8	55	47	-	-	-1.6	-1.5	nein	nein
		N	EG	W	59	49	55.9	48.2	56	49	55.7	48.1	56	49	-	-	-	54.4	46.8	55	47	-	-	-1.3	-1.3	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	55.7	48.1	56	49	55.5	47.9	56	48	-	-	-	53.8	46.3	54	47	-	-	-1.7	-1.6	nein	nein
		W	EG	W	59	49	58.6	51.0	59	51	59.1	51.6	60	52	0.5	0.6	-	56.9	49.5	57	50	-	0.5	-2.2	-2.1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	59.4	51.8	60	52	59.8	52.3	60	53	0.4	0.5	-	57.4	50.0	58	50	-	1.0	-2.4	-2.3	nein	nein
296	Bossweg 1	O	EG	W	59	49	56.8	49.2	57	50	56.8	49.3	57	50	-	0.1	-	55.1	47.6	56	48	-	-	-1.7	-1.7	nein	nein
		O	EG	W	59	49	57.2	49.5	58	50	56.9	49.4	57	50	-	-	-	55.3	47.8	56	48	-	-	-1.6	-1.6	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51.1	43.6	52	44	51.8	44.4	52	45	0.7	0.8	-	50.8	43.3	51	44	-	-	-1.0	-1.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	48.9	41.4	49	42	49.8	42.4	50	43	0.9	1.0	-	48.3	40.9	49	41	-	-	-1.5	-1.5	nein	

ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert tags nachts	Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änd.		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfmL/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
306	Neubrandenburger Straße 4C	S	EG	W	59	49	59.9	52.2	60	53	60.3	52.8	61	53	0.4	0.6	-	58.4	50.9	59	51	-	1.9	-1.9	-1.9	nein	nein
		S	EG	W	59	49	59.6	51.9	60	52	60.0	52.4	60	53	0.4	0.5	-	57.9	50.5	58	51	-	1.5	-2.1	-1.9	nein	nein
		O	EG	W	59	49	58.2	50.6	59	51	58.7	51.2	59	52	0.5	0.6	-	56.3	48.9	57	49	-	-	-2.4	-2.3	nein	nein
		W	EG	W	59	49	57.5	49.9	58	50	58.0	50.4	58	51	0.5	0.5	-	56.1	48.6	57	49	-	-	-1.9	-1.8	nein	nein
307	Röse 23	S	EG	AM	64	54	47.1	39.5	48	40	48.9	41.4	49	42	1.8	1.9	-	44.8	37.4	45	38	-	-	-4.1	-4.0	nein	nein
		O	EG	AM	64	54	45.1	37.6	46	38	46.1	38.7	47	39	1.0	1.1	-	44.3	36.9	45	37	-	-	-1.8	-1.8	nein	nein
		O	EG	AM	64	54	44.1	36.6	45	37	44.9	37.5	45	38	0.8	0.9	-	43.7	36.4	44	37	-	-	-1.2	-1.1	nein	nein
		N	EG	AM	64	54	51.4	44.0	52	44	52.9	45.5	53	46	1.5	1.5	-	50.3	43.0	51	43	-	-	-2.6	-2.5	nein	nein
309	Ohlauer Straße 2	S	EG	W	59	49	61.8	54.1	62	55	61.5	54.0	62	54	-	-	-	59.4	52.0	60	52	0.4	3.0	-2.1	-2.0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	55.4	47.8	56	48	55.8	48.2	56	49	0.4	0.4	-	53.6	46.1	54	47	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein
310	Bossweg 8	S	EG	W	59	49	57.5	49.9	58	50	57.5	50.0	58	50	-	0.1	-	55.6	48.1	56	49	-	-	-1.9	-1.9	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	57.9	50.3	58	51	57.9	50.3	58	51	-	-	-	56.0	48.5	56	49	-	-	-1.9	-1.8	nein	nein
		O	EG	W	59	49	55.4	47.8	56	48	55.5	48.0	56	48	0.1	0.2	-	53.4	46.0	54	46	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	57.0	49.4	57	50	57.0	49.5	57	50	-	0.1	-	54.9	47.5	55	48	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51.5	43.8	52	44	51.9	44.4	52	45	0.4	0.6	-	49.8	42.4	50	43	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	53.7	46.1	54	47	54.1	46.6	55	47	0.4	0.5	-	51.9	44.5	52	45	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	50.3	42.7	51	43	51.0	43.4	51	44	0.7	0.7	-	49.3	41.8	50	42	-	-	-1.7	-1.6	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	52.6	45.0	53	45	53.2	45.6	54	46	0.6	0.6	-	51.5	44.0	52	44	-	-	-1.7	-1.6	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53.7	46.0	54	46	54.0	46.4	54	47	0.3	0.4	-	52.4	44.8	53	45	-	-	-1.6	-1.6	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55.1	47.4	56	48	55.4	47.8	56	48	0.3	0.4	-	53.8	46.3	54	47	-	-	-1.6	-1.5	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54.5	46.8	55	47	54.8	47.2	55	48	0.3	0.4	-	53.0	45.5	53	46	-	-	-1.8	-1.7	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55.7	48.0	56	48	55.9	48.4	56	49	0.2	0.4	-	54.2	46.7	55	47	-	-	-1.7	-1.7	nein	nein
311	Wachlange 25	W	EG	W	59	49	53.7	46.0	54	46	54.2	46.5	55	47	0.5	0.5	-	52.2	44.6	53	45	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54.1	46.4	55	47	54.5	46.9	55	47	0.4	0.5	-	52.5	44.8	53	45	-	-	-2.0	-2.1	nein	nein
		W	2.OG	W	59	49	55.2	47.4	56	48	55.8	48.1	56	49	0.6	0.7	-	53.5	45.8	54	46	-	-	-2.3	-2.3	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54.1	46.3	55	47	54.6	46.9	55	47	0.5	0.6	-	52.6	45.0	53	45	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	53.7	46.0	54	46	54.1	46.5	55	47	0.4	0.5	-	52.3	44.6	53	45	-	-	-1.8	-1.9	nein	nein
		W	2.OG	W	59	49	55.0	47.3	55	48	55.6	48.0	56	48	0.6	0.7	-	53.5	45.8	54	46	-	-	-2.1	-2.2	nein	nein
		S	EG	W	59	49	49.1	41.5	50	42	51.2	43.7	52	44	2.1	2.2	X	47.9	40.4	48	41	-	-	-3.3	-3.3	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	44.5	36.8	45	37	46.7	39.3	47	40	2.2	2.5	X	42.9	35.6	43	36	-	-	-3.8	-3.7	nein	nein
		S	2.OG	W	59	49	46.8	39.1	47	40	47.9	40.3	48	41	1.1	1.2	-	45.3	37.8	46	38	-	-	-2.6	-2.5	nein	nein
		O	EG	W	59	49	52.6	44.9	53	45	54.8	47.3	55	48	2.2	2.4	X	50.9	43.4	51	44	-	-	-3.9	-3.9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	53.9	46.2	54	47	56.0	48.5	56	49	2.1	2.3	X	52.0	44.6	52	45	-	-	-4.0	-3.9	nein	nein
		O	2.OG	W	59	49	53.5	45.9	54	46	56.0	48.5	56	49	2.5	2.6	X	51.8	44.4	52	45	-	-	-4.2	-4.1	nein	nein
		O	EG	W	59	49	52.7	45.0	53	45	54.8	47.3	55	48	2.1	2.3	X	50.9	43.4	51	44	-	-	-3.9	-3.9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	53.8	46.2	54	47	56.0	48.5	56	49	2.2	2.3	X	51.7	44.3	52	45	-	-	-4.3	-4.2	nein	nein
		O	2.OG	W	59	49	53.8	46.2	54	47	56.2	48.7	57	49	2.4	2.5	X	52.1	44.6	53	45	-	-	-4.1	-4.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	55.5	47.8	56	48	56.6	49.0	57	49	1.1	1.2	-	53.6	46.0	54	46	-	-	-3.0	-3.0	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	57.0	49.3	57	50	58.3	50.7	59	51	1.3	1.4	-	55.0	47.5	55	48	-	-	-3.3	-3.2	nein	nein
		N	2.OG	W	59	49	57.3	49.6	58	50	58.7	51.1	59	52	1.4	1.5	-	55.5	47.9	56	48	-	-	-3.2	-3.2	nein	nein
312	Wachlange 11	W	EG	W	59	49	53.2	45.5	54	46	54.8	47.2	55	48	1.6	1.7	-	51.7	44.2	52	45	-	-	-3.1	-3.0	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54.2	46.5	55	47	55.8	48.2	56	49	1.6	1.7	-	52.7	45.2	53	46	-	-	-3.1	-3.0	nein	nein
		S	EG	W	59	49	48.2	40.6	49	41	50.5	43.0	51	43	2.3	2.4	X	47.2	39.6	48	40	-	-	-3.3	-3.4	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	49.2	41.6	50	42	50.7	43.1	51	44	1.5	1.5	-	48.1	40.5	49	41	-	-	-2.6	-2.6	nein	nein
		O	EG	W	59	49	49.8	42.1	50	43	54.1	46.6	55	47	4.3	4.5	X	48.5	40.9	49	41	-	-	-5.6	-5.7	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	51.5	43.8	52	44	54.7	47.2	55	48	3.2	3.4	X	50.2	42.6	51	43	-	-	-4.5	-4.6	nein	nein
		O	EG	W	59	49	50.5	42.9	51	43	54.3	46.8	55	47	3.8	3.9	X	49.2	41.7	50	42	-	-	-5.1	-5.1		

ID	Adresse	Fass.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert tags nachts	Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änd.		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PFM/LP/Lof		Anspruch auf passiven Schallschutz		
						Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht	
		Nr.	EG	W	59	49	53.2	45.5	54	46	54.9	47.3	55	48	1.7	1.8	-	52.1	44.5	53	45	-	-	-2.8	-2.8	nein	nein
325	Neubrandenburger Straße 15	S	EG	W	59	49	46.5	38.8	47	39	49.8	42.3	50	43	3.3	3.5	X	45.0	37.5	45	38	-	-	-4.8	-4.8	nein	nein
		O	EG	W	59	49	56.8	49.2	57	50	57.2	49.7	58	50	0.4	0.5	-	55.0	47.6	55	48	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	58.8	51.2	59	52	58.6	51.1	59	52	-	-	-	56.7	49.3	57	50	-	0.3	-1.9	-1.8	nein	nein
		W	EG	W	59	49	56.7	49.1	57	50	57.1	49.6	58	50	0.4	0.5	-	55.1	47.6	56	48	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	58.2	50.5	59	51	58.6	51.1	59	52	0.4	0.6	-	56.3	48.9	57	49	-	-	-2.3	-2.2	nein	nein
		S	EG	W	59	49	58.8	51.1	59	52	58.8	51.3	59	52	-	0.2	-	56.8	49.4	57	50	-	0.4	-2.0	-1.9	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	60.6	52.9	61	53	60.5	53.0	61	53	-	0.1	-	58.4	51.0	59	51	-	2.0	-2.1	-2.0	nein	nein
326	Neubrandenburger Straße 4D	S	EG	W	59	49	59.3	51.6	60	52	59.7	52.2	60	53	0.4	0.6	-	57.7	50.2	58	51	-	1.2	-2.0	-2.0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51.7	44.1	52	45	52.2	44.7	53	45	0.5	0.6	-	50.1	42.7	51	43	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53.4	45.7	54	46	53.7	46.0	54	46	0.3	0.3	-	52.3	44.7	53	45	-	-	-1.4	-1.3	nein	nein
328	Neubrandenburger Straße 4B	O	EG	W	59	49	57.8	50.2	58	51	58.3	50.8	59	51	0.5	0.6	-	55.9	48.5	56	49	-	-	-2.4	-2.3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	54.5	46.9	55	47	55.0	47.5	55	48	0.5	0.6	-	53.5	46.1	54	47	-	-	-1.5	-1.4	nein	nein
		W	EG	W	59	49	57.5	49.9	58	50	57.9	50.4	58	51	0.4	0.5	-	55.8	48.4	56	49	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
329	Bosselweg 3	S	EG	W	59	49	58.2	50.6	59	51	58.3	50.8	59	51	0.1	0.2	-	56.2	48.8	57	49	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	59.9	52.3	60	53	59.7	52.2	60	53	-	-	-	57.6	50.2	58	51	-	1.2	-2.1	-2.0	nein	nein
		O	EG	W	59	49	54.2	46.6	55	47	54.4	46.9	55	47	0.2	0.3	-	52.8	45.3	53	46	-	-	-1.6	-1.6	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	58.1	50.5	59	51	57.9	50.4	58	51	-	-	-	56.1	48.7	57	49	-	-	-1.8	-1.7	nein	nein
		W	EG	W	59	49	55.7	48.1	56	49	55.7	48.2	56	49	-	0.1	-	53.9	46.5	54	47	-	-	-1.8	-1.7	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	58.2	50.6	59	51	58.3	50.8	59	51	0.1	0.2	-	56.4	48.9	57	49	-	-	-1.9	-1.9	nein	nein
330	Wachlange 21	S	EG	W	59	49	49.5	41.7	50	42	50.7	43.1	51	44	1.2	1.4	-	47.9	40.3	48	41	-	-	-2.8	-2.8	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	51.8	44.1	52	45	53.0	45.4	53	46	1.2	1.3	-	49.7	42.2	50	43	-	-	-3.3	-3.2	nein	nein
		N	EG	W	59	49	55.0	47.3	55	48	56.7	49.1	57	50	1.7	1.8	-	53.5	45.9	54	46	-	-	-3.2	-3.2	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	56.7	49.0	57	49	58.2	50.6	59	51	1.5	1.6	-	55.1	47.6	56	48	-	-	-3.1	-3.0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54.8	47.1	55	48	56.1	48.5	57	49	1.3	1.4	-	53.0	45.4	53	46	-	-	-3.1	-3.1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56.8	49.1	57	50	57.6	50.0	58	50	0.8	0.9	-	54.9	47.3	55	48	-	-	-2.7	-2.7	nein	nein
331	Wachlange 19	S	EG	W	59	49	48.3	40.6	49	41	49.3	41.7	50	42	1.0	1.1	-	47.3	39.7	48	40	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	49.8	42.1	50	43	50.4	42.7	51	43	0.6	0.6	-	48.2	40.7	49	41	-	-	-2.2	-2.0	nein	nein
		O	EG	W	59	49	50.2	42.6	51	43	52.8	45.3	53	46	2.6	2.7	X	49.6	42.1	50	43	-	-	-3.2	-3.2	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	51.4	43.7	52	44	54.3	46.8	55	47	2.9	3.1	X	50.5	43.0	51	43	-	-	-3.8	-3.8	nein	nein
		N	EG	W	59	49	54.7	47.0	55	47	56.1	48.6	57	49	1.4	1.6	-	53.3	45.8	54	46	-	-	-2.8	-2.8	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	56.1	48.4	57	49	57.5	49.9	58	50	1.4	1.5	-	54.5	47.0	55	47	-	-	-3.0	-2.9	nein	nein
332	Tegeler Weg 2	N	EG	W	59	49	51.6	43.9	52	44	51.7	44.1	52	45	0.1	0.2	-	50.4	42.8	51	43	-	-	-1.3	-1.3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51.9	44.3	52	45	52.1	44.5	53	45	0.2	0.2	-	50.5	43.0	51	43	-	-	-1.6	-1.5	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54.0	46.3	54	47	54.2	46.6	55	47	0.2	0.3	-	52.5	45.0	53	45	-	-	-1.7	-1.6	nein	nein
		S	EG	W	59	49	56.5	48.9	57	49	56.9	49.3	57	50	0.4	0.4	-	54.8	47.3	55	48	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		S	EG	W	59	49	56.4	48.7	57	49	56.7	49.2	57	50	0.3	0.5	-	54.6	47.1	55	48	-	-	-2.1	-2.1	nein	nein
		O	EG	W	59	49	52.3	44.7	53	45	52.5	45.0	53	45	0.2	0.3	-	50.6	43.3	51	44	-	-	-1.9	-1.7	nein	nein
333	Im Stiege 3A	N	EG	W	59	49	51.8	44.2	52	45	52.4	45.0	53	45	0.6	0.8	-	50.5	43.1	51	44	-	-	-1.9	-1.9	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.5	46.9	55	47	55.0	47.5	55	48	0.5	0.6	-	53.2	45.8	54	46	-	-	-1.8	-1.7	nein	nein
		S	EG	W	59	49	59.3	51.6	60	52	59.2	51.7	60	52	-	0.1	-	57.3	49.8	58	50	-	0.8	-1.9	-1.9	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	61.1	53.5	62	54	60.8	53.3	61	54	-	-	-	58.8	51.4	59	52	-	2.4	-2.0	-1.9	nein	nein
		O	EG	W	59	49	57.6	50.0	58	50	57.2	49.6	58	50	-	-	-	55.6	48.1	56	49	-	-	-1.6	-1.5	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	58.5	50.8	59	51	58.0	50.5	58	51	-	-	-	56.6	49.1	57	50	-	0.1	-1.4	-1.4	nein	nein
334	Im Stiege 3	O	EG	W	59	49	59.1	51.4	60	52	58.6	51.0	59	51	-	-	-	56.9	49.4	57	50	-	0.4	-1.7	-1.6	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	59.7	52.0	60	52	59.1	51.6	60	52	-	-	-	57.5	50.0	58	50	-	1.0	-1.6	-1.6	nein	nein
		N	EG	W	59	49	54.5	46.8	55	47	54.7	47.2	55	48	0.2	0.4	-	52.7	45.2	53	46	-	-	-2.0	-2.0	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	57.3	49.6	58	50	57.2	49.6	58	50	-	-	-	55.1	47.6	56	48	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	59.4	51.8	60	52	59.8	52.3	60	53	0.4	0.5	-	57.4	49.9	58	50	-	0.9	-2.4	-2.4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	60.7	53.0	61	53	60.4	52.8	61	53	-	-	-	58.2	50.8	59	51	-	1.8	-2.2	-2.0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	60.0	52.4	60	53	60.4	52.9	61	53	0.4	0.5	-	58.2	50.8	59	51	-	1.8	-2.2	-2.1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	60.6	53.0	61	53	60.4	52.9	61	53	-	-	-	58.2	50.8	59	51	-	1.8	-2.2	-2.1	nein	nein
		S	EG	W	59</																						

ID	Adresse	Fass.	Geschoss	Nutzung	Grenzwert		Prognose nullfall			Prognose ohne Schallschutz			Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz		Übers. IGW		Diff. PfmL/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz					
					tags	nachts	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)		Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	Tag	Nacht
		Nr.	EG	W	59	49	56,7	49,0	57	49	57,4	49,7	58	50	0,7	0,7	-	55,8	48,1	56	49	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54,6	46,9	55	47	54,8	47,0	55	47	0,2	0,1	-	54,2	46,4	55	47	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
363	Wachlange 37	S	EG	W	59	49	51,0	43,2	51	44	51,3	43,6	52	44	0,3	0,4	-	50,2	42,5	51	43	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53,3	45,6	54	46	53,7	46,0	54	46	0,4	0,4	-	52,4	44,7	53	45	-	-	-1,3	-1,3	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54,8	47,0	55	47	55,1	47,5	56	48	0,3	0,5	-	53,7	46,0	54	46	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
		S	EG	W	59	49	45,6	37,8	46	38	45,8	38,1	46	39	0,2	0,3	-	44,8	37,1	45	38	-	-	-1,0	-1,0	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	45,9	38,2	46	39	47,0	39,4	47	40	1,1	1,2	-	44,8	37,2	45	38	-	-	-2,2	-2,2	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	48,9	41,2	49	42	49,3	41,6	50	42	0,4	0,4	-	47,7	40,1	48	41	-	-	-1,6	-1,5	nein	nein
		O	EG	W	59	49	54,1	46,4	55	47	55,1	47,6	56	48	1,0	1,2	-	52,6	45,0	53	45	-	-	-2,5	-2,6	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	55,5	47,8	56	48	56,6	49,0	57	49	1,1	1,2	-	54,0	46,5	54	47	-	-	-2,6	-2,5	nein	nein
		N	EG	W	59	49	56,4	48,6	57	49	57,2	49,6	58	50	0,8	1,0	-	55,3	47,7	56	48	-	-	-1,9	-1,9	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	58,0	50,3	58	51	58,8	51,2	59	52	0,8	0,9	-	56,6	49,0	57	49	-	-	-2,2	-2,2	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53,4	45,7	54	46	53,7	46,0	54	46	0,3	0,3	-	52,5	44,8	53	45	-	-	-1,2	-1,2	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55,0	47,3	55	48	55,4	47,8	56	48	0,4	0,5	-	53,9	46,3	54	47	-	-	-1,5	-1,5	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53,7	46,0	54	46	54,4	46,7	55	47	0,7	0,7	-	52,7	45,0	53	45	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54,7	47,0	55	47	55,4	47,7	56	48	0,7	0,7	-	53,8	46,1	54	47	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein
		S	EG	W	59	49	46,8	39,1	47	40	48,2	40,6	49	41	1,4	1,5	-	45,5	37,9	46	38	-	-	-2,7	-2,7	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	45,7	38,0	46	38	45,5	37,9	46	38	-	-	-	43,3	35,7	44	36	-	-	-2,2	-2,2	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	55,1	47,4	56	48	56,3	48,7	57	49	1,2	1,3	-	53,3	45,7	54	46	-	-	-3,0	-3,0	nein	nein
		O	EG	W	59	49	55,0	47,3	55	48	56,0	48,4	56	49	1,0	1,1	-	53,6	46,0	54	46	-	-	-2,4	-2,4	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	55,1	47,4	56	48	56,2	48,7	57	49	1,1	1,3	-	53,4	45,9	54	46	-	-	-2,8	-2,8	nein	nein
		N	EG	W	59	49	57,0	49,3	57	50	58,0	50,4	58	51	1,0	1,1	-	56,1	48,5	57	49	-	-	-1,9	-1,9	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	57,9	50,2	58	51	58,8	51,2	59	52	0,9	1,0	-	56,7	49,1	57	50	-	0,1	-2,1	-2,1	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54,2	46,4	55	47	54,9	47,2	55	48	0,7	0,8	-	53,2	45,6	54	46	-	-	-1,7	-1,6	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	54,8	47,1	55	48	55,4	47,7	56	48	0,6	0,6	-	53,8	46,1	54	47	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein
365	Wachlange 41	W	EG	W	59	49	54,9	47,2	55	48	55,4	47,7	56	48	0,5	0,5	-	54,3	46,6	55	47	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	53,6	45,8	54	46	53,7	46,0	54	46	0,1	0,2	-	53,1	45,4	54	46	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
		S	EG	W	59	49	49,2	41,4	50	42	49,4	41,7	50	42	0,2	0,3	-	48,3	40,6	49	41	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	46,2	38,5	47	39	46,6	39,0	47	39	0,4	0,5	-	44,8	37,1	45	38	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	56,5	48,8	57	49	57,1	49,5	58	50	0,6	0,7	-	55,3	47,7	56	48	-	-	-1,8	-1,8	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	56,9	49,2	57	50	57,5	49,9	58	50	0,6	0,7	-	55,6	47,9	56	48	-	-	-1,9	-2,0	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54,7	47,0	55	47	54,9	47,2	55	48	0,2	0,2	-	54,1	46,4	55	47	-	-	-0,8	-0,8	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	53,5	45,8	54	46	53,7	46,0	54	46	0,2	0,2	-	52,9	45,2	53	46	-	-	-0,8	-0,8	nein	nein
		S	EG	W	59	49	48,9	41,2	49	42	49,1	41,4	50	42	0,2	0,2	-	48,2	40,5	49	41	-	-	-0,9	-0,9	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	45,9	38,1	46	39	46,2	38,5	47	39	0,3	0,4	-	45,0	37,3	45	38	-	-	-1,2	-1,2	nein	nein
		O	EG	W	59	49	53,5	45,8	54	46	54,4	46,8	55	47	0,9	1,0	-	51,9	44,4	52	45	-	-	-2,5	-2,4	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	54,8	47,1	55	48	55,7	48,2	56	49	0,9	1,1	-	53,1	45,5	54	46	-	-	-2,6	-2,7	nein	nein
		O	EG	W	59	49	53,6	45,9	54	46	54,6	47,0	55	47	1,0	1,1	-	52,0	44,4	52	45	-	-	-2,6	-2,6	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	54,7	47,1	55	48	55,7	48,1	56	49	1,0	1,0	-	53,0	45,4	53	46	-	-	-2,7	-2,7	nein	nein
		N	EG	W	59	49	56,4	48,7	57	49	57,2	49,5	58	50	0,8	0,8	-	55,3	47,6	56	48	-	-	-1,9	-1,9	nein	nein
368	Lütjes Feld 5	N	1.OG	W	59	49	56,9	49,2	57	50	57,7	50,1	58	51	0,8	0,9	-	55,6	48,0	56	48	-	-	-2,1	-2,1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	52,4	44,7	53	45	52,9	45,3	53	46	0,5	0,6	-	51,0	43,5	51	44	-	-	-1,9	-1,8	nein	nein
		W	EG	W	59	49	56,6	48,9	57	49	56,8	49,2	57	50	0,2	0,3	-	55,1	47,5	56	48	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
		S	EG	W	59	49	58,7	51,1	59	52	59,1	51,5	60	52	0,4	0,4	-	57,0	49,5	57	50	-	0,5	-2,1	-2,0	nein	nein
		O	EG	W	59	49	56,5	48,9	57	49	57,0	49,5	57	50	0,5	0,6	-	54,5	47,1	55	48	-	-	-2,5	-2,4	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54,5	46,8	55	47	54,6	47,0	55	47	0,1	0,2	-	53,7	46,0	54	46	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55,9	48,2	56	49	55,9	48,2	56	49	-	-	-	55,1	47,4	56	48	-	-	-0,8	-0,8	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54,3	46,6	55	47	54,5	46,9	55	47	0,2	0,3	-	53,4	45,7	54	46	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56,6	48,9	57	49	56,7	49,0	57	49	0,1	0,1	-	55,7	48,1	56	49	-	-	-1,0	-0,9	nein	nein
		N	EG	W	59	49	45,1	37,4	46	38	45,6	38,0	46	38	0,5	0,6	-	44,8	37,2	45	38	-	-	-0,8	-0,8	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	51,7	44,0	52	44	51,9	44,2	52	45	0,2	0,2	-	50,7	43,1	51	44	-	-	-1,2	-1,1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	44,4	36,8	45	37	45,0	37,4	45	38	0,6	0,6	-	44,0	36,5	44	37	-	-	-1,0	-0,9	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	52,1	44,4	53	45	52,3	44,7	53	45	0,2	0,3	-	51,1									

ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Grenzwert		Prognosenullfall		Prognose ohne Schallschutz		Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz		Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz							
					tags	nachts	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)		BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)																					
383	Lütjes Feld 14	S	1.OG	W	59	49	59.5	51.8	60	52	59.8	52.2	60	53	0.3	0.4	-	58.3	50.7	59	51	-	1.7	-1.5	-1.5	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54.3	46.6	55	47	54.5	46.8	55	47	0.2	0.2	-	53.6	46.0	54	46	-	-	-0.9	-0.8	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56.5	48.7	57	49	56.7	49.0	57	49	0.2	0.3	-	55.6	47.9	56	48	-	-	-1.1	-1.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	52.0	44.3	52	45	52.5	44.9	53	45	0.5	0.6	-	50.9	43.4	51	44	-	-	-1.6	-1.5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.8	47.1	55	48	55.2	47.6	56	48	0.4	0.5	-	53.6	46.1	54	47	-	-	-1.6	-1.5	nein	nein
		O	EG	W	59	49	55.1	47.4	56	48	55.5	47.9	56	48	0.4	0.5	-	53.8	46.2	54	47	-	-	-1.7	-1.7	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	57.1	49.4	58	50	57.5	49.9	58	50	0.4	0.5	-	55.3	47.8	56	48	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein
		S	EG	W	59	49	58.2	50.5	59	51	58.4	50.8	59	51	0.2	0.3	-	56.6	49.0	57	49	-	-	-1.8	-1.8	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	59.6	51.9	60	52	59.8	52.2	60	53	0.2	0.3	-	58.0	50.4	58	51	-	1.4	-1.8	-1.8	nein	nein
		W	EG	W	59	49	55.4	47.6	56	48	55.5	47.8	56	48	0.1	0.2	-	54.3	46.6	55	47	-	-	-1.2	-1.2	nein	nein
384	Lütjes Feld 6	W	1.OG	W	59	49	57.4	49.7	58	50	57.5	49.9	58	50	0.1	0.2	-	56.3	48.7	57	49	-	-	-1.2	-1.2	nein	nein
		N	EG	W	59	49	50.2	42.6	51	43	50.6	43.0	51	43	0.4	0.4	-	49.1	41.5	50	42	-	-	-1.5	-1.5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	53.6	45.9	54	46	53.9	46.3	54	47	0.3	0.4	-	52.4	44.8	53	45	-	-	-1.5	-1.5	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51.5	43.9	52	44	51.9	44.3	52	45	0.4	0.4	-	50.3	42.8	51	43	-	-	-1.6	-1.5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.2	46.5	55	47	54.5	46.9	55	47	0.3	0.4	-	52.9	45.3	53	46	-	-	-1.6	-1.6	nein	nein
		O	EG	W	59	49	55.8	48.2	56	49	56.4	48.8	57	49	0.6	0.6	-	54.3	46.8	55	47	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	57.4	49.8	58	50	57.9	50.3	58	51	0.5	0.5	-	55.8	48.3	56	49	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		S	EG	W	59	49	58.0	50.4	58	51	58.2	50.6	59	51	0.2	0.2	-	56.4	48.9	57	49	-	-	-1.8	-1.7	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	59.3	51.6	60	52	59.5	51.9	60	52	0.2	0.3	-	57.6	50.1	58	51	-	1.1	-1.9	-1.8	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54.3	46.5	55	47	54.4	46.6	55	47	0.1	0.1	-	54.0	46.2	54	47	-	-	-0.4	-0.4	nein	nein
385	Lütjes Feld 23	W	1.OG	W	59	49	54.8	47.0	55	47	54.8	47.1	55	48	-	0.1	-	54.3	46.6	55	47	-	-	-0.5	-0.5	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54.6	46.8	55	47	54.6	46.9	55	47	-	0.1	-	54.2	46.5	55	47	-	-	-0.4	-0.4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55.0	47.2	55	48	55.0	47.3	55	48	-	0.1	-	54.6	46.8	55	47	-	-	-0.4	-0.5	nein	nein
		N	EG	W	59	49	52.3	44.6	53	45	52.4	44.7	53	45	0.1	0.1	-	51.9	44.2	52	45	-	-	-0.5	-0.5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.3	46.6	55	47	54.4	46.7	55	47	0.1	0.1	-	53.6	45.9	54	46	-	-	-0.8	-0.8	nein	nein
		O	EG	W	59	49	54.6	46.9	55	47	54.9	47.3	55	48	0.3	0.4	-	53.2	45.6	54	46	-	-	-1.7	-1.7	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	56.8	49.1	57	50	57.1	49.5	58	50	0.3	0.4	-	55.4	47.8	56	48	-	-	-1.7	-1.7	nein	nein
		O	EG	W	59	49	54.8	47.1	55	48	55.3	47.7	56	48	0.5	0.6	-	53.4	45.8	54	46	-	-	-1.9	-1.9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	56.9	49.2	57	50	57.3	49.7	58	50	0.4	0.5	-	55.4	47.9	56	48	-	-	-1.9	-1.8	nein	nein
		S	EG	W	59	49	56.3	48.6	57	49	56.6	48.9	57	49	0.3	0.3	-	55.5	47.8	56	48	-	-	-1.1	-1.1	nein	nein
386	Bosselweg 21	S	1.OG	W	59	49	58.2	50.4	59	51	58.3	50.7	59	51	0.1	0.3	-	57.1	49.4	58	50	-	0.4	-1.2	-1.3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	45.8	38.2	46	39	46.4	38.9	47	39	0.6	0.7	-	44.9	37.4	45	38	-	-	-1.5	-1.5	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	52.7	45.0	53	45	53.1	45.5	54	46	0.4	0.5	-	51.2	43.7	52	44	-	-	-1.9	-1.8	nein	nein
		W	EG	W	59	49	53.9	46.2	54	47	54.0	46.4	54	47	0.1	0.2	-	52.6	45.0	53	45	-	-	-1.4	-1.4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	55.8	48.1	56	49	56.0	48.3	56	49	0.2	0.2	-	54.7	47.0	55	47	-	-	-1.3	-1.3	nein	nein
		S	EG	W	59	49	56.2	48.5	57	49	56.4	48.9	57	49	0.2	0.4	-	54.9	47.4	55	48	-	-	-1.5	-1.5	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	57.6	49.9	58	50	57.9	50.2	58	51	0.3	0.3	-	56.2	48.7	57	49	-	-	-1.7	-1.5	nein	nein
		O	EG	W	59	49	53.1	45.4	54	46	53.5	46.0	54	46	0.4	0.6	-	51.4	43.9	52	44	-	-	-2.1	-2.1	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	55.9	48.3	56	49	56.2	48.7	57	49	0.3	0.4	-	54.0	46.6	54	47	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein
		W	EG	W	59	49	55.9	48.2	56	49	56.2	48.5	57	49	0.3	0.3	-	54.9	47.3	55	48	-	-	-1.3	-1.2	nein	nein
387	Lütjes Feld 18	W	1.OG	W	59	49	57.8	50.1	58	51	58.0	50.3	58	51	0.2	0.2	-	56.9	49.3	57	50	-	0.3	-1.1	-1.0	nein	nein
		N	EG	W	59	49	51.7	44.1	52	45	52.1	44.5	53	45	0.4	0.4	-	50.7	43.2	51	44	-	-	-1.4	-1.3	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	54.5	46.8	55	47	54.8	47.2	55	48	0.3	0.4	-	53.4	45.8	54	46	-	-	-1.4	-1.4	nein	nein
		O	EG	W	59	49	55.1	47.4	56	48	55.6	48.0	56	48	0.5	0.6	-	53.7	46.1	54	47	-	-	-1.9	-1.9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	57.4	49.7	58	50	57.8	50.2	58	51	0.4	0.5	-	55.9	48.3	56	49	-	-	-1.9	-1.9	nein	nein
		S	EG	W	59	49	58.0	50.3	58	51	58.2	50.5	59	51	0.2	0.2	-	56.8	49.2	57	50	-	0.2	-1.4	-1.3	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	59.7	52.0	60	52	59.8	52.2	60	53	0.1	0.2	-	58.5	50.8	59	51	-	1.8	-1.3	-1.4	nein	nein
		W	EG	W	59	49	54.9	47.2	55	48	55.1	47.5	56	48	0.2	0.3	-	53.9	46.3	54	47	-	-	-1.2	-1.2	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56.0	48.3	56	49	56.3	48.6	57	49	0.3	0.3	-	55.1	47.5	56	48	-	-	-1.2	-1.1	nein	nein
		N	EG	W	59	49	50.8	43.2	51	44	51.3	43.7	52	44	0.5	0.5	-	49.6	42.1	50	43	-	-	-1.7	-1.6	nein	nein
388	Lütjes Feld 4	N	1.OG	W	59	49	52.9	45.3	53	46	53.3	45.7	54	46	0.4	0.4	-	51.6	44.0	52	44	-	-	-1.7	-1.7	nein	nein
		O	EG	W	59	49	55.1	47.4	56	48	55.6	48.0	56	48	0.5	0.6	-	53.4	45.9	54	46	-	-	-2.2	-2.1	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	56.5	48.9	57	49	57.0	49.4	57	50	0.5	0.5	-	54.7	47.2	55	48	-	-	-2.3	-2.2	nein	

ID	Adresse		Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert		Prognosenußfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PfM/L/PfOL		Anspruch auf passiven Schallschutz	
						tags	nachts	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags	nachts	dB(A)	dB(A)	tags	nachts		BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	Tag	Nacht		
			O	EG	W	59	49	54,9	47,2	55	48	55,2	47,6	56	48	0,3	0,4	-	53,3	45,8	54	46	-	-	-1,9	-1,8	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	56,8	49,1	57	50	57,1	49,5	58	50	0,3	0,4	-	55,1	47,6	56	48	-	-	-2,0	-1,9	nein	nein
			S	EG	W	59	49	56,8	49,1	57	50	57,1	49,5	58	50	0,3	0,4	-	55,7	48,1	56	49	-	-	-1,4	-1,4	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	58,5	50,8	59	51	58,7	51,1	59	52	0,2	0,3	-	57,3	49,7	58	50	-	0,7	-1,4	-1,4	nein	nein
397	Lütjes Feld 25		W	EG	W	59	49	53,2	45,4	54	46	53,2	45,5	54	46	-	0,1	-	52,8	45,1	53	46	-	-	-0,4	-0,4	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	53,5	45,8	54	46	53,6	45,9	54	46	0,1	0,1	-	53,1	45,3	54	46	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
			N	EG	W	59	49	47,0	39,3	47	40	47,3	39,7	48	40	0,3	0,4	-	46,6	38,9	47	39	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	51,2	43,5	52	44	51,4	43,8	52	44	0,2	0,3	-	50,3	42,7	51	43	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
			N	EG	W	59	49	46,9	39,2	47	40	47,2	39,5	48	40	0,3	0,3	-	46,7	39,1	47	40	-	-	-0,5	-0,4	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	52,1	44,4	53	45	52,5	44,8	53	45	0,4	0,4	-	51,1	43,5	52	44	-	-	-1,4	-1,3	nein	nein
			O	EG	W	59	49	53,3	45,6	54	46	53,8	46,2	54	47	0,5	0,6	-	51,7	44,2	52	45	-	-	-2,1	-2,0	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	56,2	48,5	57	49	56,6	49,0	57	49	0,4	0,5	-	54,7	47,1	55	48	-	-	-1,9	-1,9	nein	nein
			O	EG	W	59	49	54,4	46,7	55	47	54,7	47,1	55	48	0,3	0,4	-	52,8	45,3	53	46	-	-	-1,9	-1,8	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	56,5	48,8	57	49	56,8	49,2	57	50	0,3	0,4	-	55,0	47,4	55	48	-	-	-1,8	-1,8	nein	nein
			S	EG	W	59	49	55,1	47,4	56	48	55,3	47,6	56	48	0,2	0,2	-	54,2	46,6	55	47	-	-	-1,1	-1,0	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	57,8	50,1	58	51	58,0	50,3	58	51	0,2	0,2	-	56,8	49,2	57	50	-	0,2	-1,2	-1,1	nein	nein
			S	EG	W	59	49	55,3	47,6	56	48	55,4	47,7	56	48	0,1	0,1	-	54,5	46,8	55	47	-	-	-0,9	-0,9	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	57,4	49,7	58	50	57,6	49,9	58	50	0,2	0,2	-	56,3	48,7	57	49	-	-	-1,3	-1,2	nein	nein
			W	EG	W	59	49	53,1	45,4	54	46	53,2	45,5	54	46	0,1	0,1	-	52,8	45,1	53	46	-	-	-0,4	-0,4	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	53,8	46,0	54	46	53,9	46,1	54	47	0,1	0,1	-	53,3	45,6	54	46	-	-	-0,6	-0,5	nein	nein
			N	EG	W	59	49	49,6	41,8	50	42	49,6	41,9	50	42	-	0,1	-	49,5	41,7	50	42	-	-	-0,1	-0,2	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	51,9	44,2	52	45	52,0	44,3	52	45	0,1	0,1	-	51,4	43,7	52	44	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
			W	EG	W	59	49	49,2	41,5	50	42	49,2	41,5	50	42	-	-	-	49,1	41,4	50	42	-	-	-0,1	-0,1	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	51,7	43,9	52	44	51,7	44,0	52	44	-	0,1	-	51,4	43,6	52	44	-	-	-0,3	-0,4	nein	nein
			S	EG	W	59	49	50,2	42,5	51	43	50,2	42,5	51	43	-	-	-	50,0	42,3	50	43	-	-	-0,2	-0,2	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	52,9	45,1	53	46	53,0	45,3	53	46	0,1	0,2	-	52,2	44,5	53	45	-	-	-0,8	-0,8	nein	nein
398	Lütjes Feld 21		W	EG	W	59	49	54,0	46,2	54	47	54,0	46,3	54	47	-	0,1	-	53,7	46,0	54	46	-	-	-0,3	-0,3	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	54,8	47,0	55	47	54,9	47,1	55	48	0,1	0,1	-	54,4	46,6	55	47	-	-	-0,5	-0,5	nein	nein
			N	EG	W	59	49	50,7	43,1	51	44	50,8	43,2	51	44	0,1	0,1	-	49,6	42,0	50	42	-	-	-1,2	-1,2	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	53,7	46,0	54	46	53,8	46,2	54	47	0,1	0,2	-	52,4	44,8	53	45	-	-	-1,4	-1,4	nein	nein
			O	EG	W	59	49	55,1	47,4	56	48	55,5	47,9	56	48	0,4	0,5	-	53,7	46,2	54	47	-	-	-1,8	-1,7	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	57,4	49,7	58	50	57,7	50,1	58	51	0,3	0,4	-	56,0	48,4	56	49	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
			S	EG	W	59	49	56,4	48,7	57	49	56,6	48,9	57	49	0,2	0,2	-	55,6	48,0	56	48	-	-	-1,0	-0,9	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	58,2	50,5	59	51	58,4	50,8	59	51	0,2	0,3	-	57,2	49,6	58	50	-	0,6	-1,2	-1,2	nein	nein
399	Lütjes Feld 19		W	EG	W	59	49	48,7	41,0	49	41	48,8	41,0	49	41	0,1	-	-	48,5	40,8	49	41	-	-	-0,3	-0,2	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	50,9	43,2	51	44	51,0	43,3	51	44	0,1	0,1	-	50,4	42,6	51	43	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
			N	EG	W	59	49	50,5	42,8	51	43	50,7	43,1	51	44	0,2	0,3	-	49,4	41,8	50	42	-	-	-1,3	-1,3	nein	nein
			N	1.OG	W	59	49	53,5	45,8	54	46	53,8	46,2	54	47	0,3	0,4	-	52,3	44,7	53	45	-	-	-1,5	-1,5	nein	nein
			O	EG	W	59	49	55,6	48,0	56	48	55,9	48,3	56	49	0,3	0,3	-	54,2	46,6	55	47	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	57,9	50,2	58	51	58,2	50,6	59	51	0,3	0,4	-	56,5	48,9	57	49	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
			O	EG	W	59	49	56,1	48,4	57	49	56,4	48,8	57	49	0,3	0,4	-	54,7	47,1	55	48	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
			O	1.OG	W	59	49	58,3	50,6	59	51	58,6	51,0	59	51	0,3	0,4	-	56,8	49,2	57	50	-	0,2	-1,8	-1,8	nein	nein
			S	EG	W	59	49	56,5	48,8	57	49	56,8	49,1	57	50	0,3	0,3	-	55,8	48,1	56	49	-	-	-1,0	-1,0	nein	nein
			S	1.OG	W	59	49	59,0	51,3	59	52	59,2	51,5	60	52	0,2	0,2	-	57,9	50,2	58	51	-	1,2	-1,3	-1,3	nein	nein
			W	EG	W	59	49	55,1	47,3	56	48	55,1	47,4	56	48	-	0,1	-	54,6	46,9	55	47	-	-	-0,5	-0,5	nein	nein
			W	1.OG	W	59	49	55,5	47,8	56	48	55,6	47,9	56	48	0,1	0,1	-	55,0	47,3	55	48	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
400	Bosselweg 22		S	EG	W	59	49	56,3	48,6	57	49	56,6	49,0	57	49	0,3</												

ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	Grenzwert		Prognosenullfall				Prognose ohne Schallschutz				Prüfung auf wesentl. Änderung		wesentl. Änd.	Prognose mit Schallschutz				Übers. IGW		Diff. PFM/PPoL		Anspruch auf passiven Schallschutz	
					tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	Tag	Nacht		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	BP tags dB(A)	BP nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht
		N	EG	W	59	49	43.1	35.6	44	36	43.9	36.5	44	37	0.8	0.9	-	42.6	35.2	43	36	-	-	-1.3	-1.3	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	52.9	45.2	53	46	53.2	45.6	54	46	0.3	0.4	-	51.8	44.2	52	45	-	-	-1.4	-1.4	nein	nein
		O	EG	W	59	49	53.4	45.7	54	46	53.9	46.3	54	47	0.5	0.6	-	51.8	44.3	52	45	-	-	-2.1	-2.0	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	56.2	48.6	57	49	56.6	49.0	57	49	0.4	0.4	-	54.6	47.1	55	48	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein
		S	EG	W	59	49	56.6	49.0	57	49	56.9	49.3	57	50	0.3	0.3	-	55.6	48.0	56	48	-	-	-1.3	-1.3	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	57.5	49.8	58	50	57.7	50.1	58	51	0.2	0.3	-	56.2	48.6	57	49	-	-	-1.5	-1.5	nein	nein
414	Lütjes Feld 2	W	EG	W	59	49	54.8	47.1	55	48	55.1	47.4	56	48	0.3	0.3	-	53.9	46.2	54	47	-	-	-1.2	-1.2	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	56.1	48.4	57	49	56.4	48.7	57	49	0.3	0.3	-	55.1	47.4	56	48	-	-	-1.3	-1.3	nein	nein
		N	EG	W	59	49	50.2	42.6	51	43	50.6	43.0	51	43	0.4	0.4	-	48.8	41.3	49	42	-	-	-1.8	-1.7	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	52.5	44.8	53	45	53.0	45.4	53	46	0.5	0.6	-	51.1	43.6	52	44	-	-	-1.9	-1.8	nein	nein
		O	EG	W	59	49	55.0	47.4	55	48	55.6	48.0	56	48	0.6	0.6	-	53.6	46.1	54	47	-	-	-2.0	-1.9	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	56.5	48.9	57	49	56.9	49.4	57	50	0.4	0.5	-	55.0	47.5	55	48	-	-	-1.9	-1.9	nein	nein
		S	EG	W	59	49	57.2	49.5	58	50	57.6	50.0	58	50	0.4	0.5	-	55.8	48.2	56	49	-	-	-1.8	-1.8	nein	nein
		S	1.OG	W	59	49	58.3	50.6	59	51	58.6	51.0	59	51	0.3	0.4	-	56.7	49.1	57	50	-	0.1	-1.9	-1.9	nein	nein
415	An der Steinmühle 7	W	EG	W	59	49	50.1	42.5	51	43	54.5	47.0	55	47	4.4	4.5	X	47.1	39.6	48	40	-	-	-7.4	-7.4	nein	nein
		W	1.OG	W	59	49	50.3	42.7	51	43	54.7	47.2	55	48	4.4	4.5	X	48.2	40.7	49	41	-	-	-6.5	-6.5	nein	nein
		O	EG	W	59	49	48.5	41.0	49	41	50.6	43.2	51	44	2.1	2.2	X	44.1	36.8	45	37	-	-	-6.5	-6.4	nein	nein
		O	1.OG	W	59	49	51.1	43.7	52	44	52.5	45.1	53	46	1.4	1.4	-	48.0	40.7	48	41	-	-	-4.5	-4.4	nein	nein
		N	EG	W	59	49	47.6	40.1	48	41	48.7	41.3	49	42	1.1	1.2	-	44.4	37.2	45	38	-	-	-4.3	-4.1	nein	nein
		N	1.OG	W	59	49	49.8	42.4	50	43	51.0	43.6	51	44	1.2	1.2	-	47.2	40.0	48	40	-	-	-3.8	-3.6	nein	nein
KG1	KG1			KG	64	-	58.9	-	59	-	69.4	-	70	-	10.5	10.6	X	56.0	-	56	-	-	-	-13.4	-13.3	nein	nein
KG2	KG2			KG	64	-	58.6	-	59	-	68.9	-	69	-	10.3	10.4	X	55.4	-	56	-	-	-	-13.5	-13.4	nein	nein
KG3	KG3			KG	64	-	59.2	-	60	-	68.6	-	69	-	9.4	9.6	X	56.6	-	57	-	-	-	-12.0	-12.0	nein	nein
KG4	KG4			KG	64	-	58.1	-	59	-	67.8	-	68	-	9.7	9.9	X	56.0	-	56	-	-	-	-11.8	-11.9	nein	nein
Außerhalb der Baumaßnahme																											
500	An der Badeanstalt 16	S	EG	AM	64	54	54.5	47	55	47	56	48.6	56	49	1.5	1.6	-	53.6	46.4	54	47	-	-	-2.4	-2.2	nein	nein
		S	1.OG	AM	64	54	55.1	47.7	56	48	56.6	49.2	57	50	1.5	1.5	-	54.2	47	55	47	-	-	-2.4	-2.2	nein	nein
		N	EG	AM	64	54	63.2	55.7	64	56	65.7	58.3	66	59	2.5	2.6	X	62.9	55.7	63	56	-	1.7	-2.8	-2.6	nein	ja
		N	1.OG	AM	64	54	65	57.6	65	58	67.6	60.3	68	61	2.6	2.7	X	64.9	57.7	65	58	0.9	3.7	-2.7	-2.6	ja	ja
		W	EG	AM	64	54	64.9	57.5	65	58	67.3	60	68	60	2.4	2.5	X	64.6	57.4	65	58	0.6	3.4	-2.7	-2.6	ja	ja
		W	1.OG	AM	64	54	65	57.6	65	58	67.6	60.3	68	61	2.6	2.7	X	64.9	57.7	65	58	0.9	3.7	-2.7	-2.6	ja	ja
		W	1.OG	AM	64	54	64.3	56.9	65	57	66.7	59.4	67	60	2.4	2.5	X	64	56.8	64	57	-	2.8	-2.7	-2.6	nein	ja
501	An der Badeanstalt 14	O	EG	AM	64	54	43.2	35.7	44	36	44.8	37.5	45	38	1.6	1.8	-	42.1	34.9	43	35	-	-	-2.7	-2.6	nein	nein
		O	1.OG	AM	64	54	46.3	38.9	47	39	48.1	40.7	49	41	1.8	1.8	-	45.5	38.2	46	39	-	-	-2.6	-2.5	nein	nein
		O	EG	AM	64	54	42.9	35.5	43	36	44.9	37.4	45	38	2	1.9	-	42.1	34.8	43	35	-	-	-2.8	-2.6	nein	nein
		O	1.OG	AM	64	54	44.9	37.5	45	38	47	39.6	47	40	2.1	2.1	X	44.3	37.1	45	38	-	-	-2.7	-2.5	nein	nein
		N	EG	AM	64	54	56.8	49.3	57	50	59.1	51.8	60	52	2.3	2.5	X	56.4	49.2	57	50	-	-	-2.7	-2.6	nein	nein
		N	1.OG	AM	64	54	57.1	49.7	58	50	59.6	52.2	60	53	2.5	2.5	X	56.9	49.6	57	50	-	-	-2.7	-2.6	nein	nein
		W	EG	AM	64	54	48.6	41.2	49	42	51	43.7	51	44	2.4	2.5	X	48.2	41	49	41	-	-	-2.8	-2.7	nein	nein
		W	1.OG	AM	64	54	52.4	44.9	53	45	54.9	47.5	55	48	2.5	2.6	X	52.1	44.9	53	45	-	-	-2.8	-2.6	nein	nein
		W	EG	AM	64	54	53.1	45.7	54	46	54.8	47.4	55	48	1.7	1.7	-	52.4	45.1	53	46	-	-	-2.4	-2.3	nein	nein
		W	1.OG	AM	64	54	52.7	45.3	53	46	54.6	47.3	55	48	1.9	2	-	52.2	45	53	45	-	-	-2.4	-2.3	nein	nein
		S	EG	AM	64	54	55.5	48.1	56	49	57.1	49.8	58	50	1.6	1.7	-	54.7	47.4	55	48	-	-	-2.4	-2.4	nein	nein
		S	1.OG	AM	64	54	55.4	48	56	48	57.2	49.8	58	50	1.8	1.8	-	54.7	47.5	55	48	-	-	-2.5	-2.3	nein	nein
502	An der Badeanstalt 12	O	EG	AM	64	54	53.8	46.3	54	47	56	48.6	56	49	2.2	2.3	X	53.2	46	54	46	-	-	-2.8	-2.6	nein	nein
		O	1.OG	AM	64	54	55.8	48.4	56	49	58.2	50.9	59	51	2.4	2.5	X	55.4	48.2	56	49	-	-	-2.8	-2.7	nein	nein
		N	EG	AM	64	54	57.3	49.8	58	50	59.4	52.1	60	53	2.1	2.3	X	56.7	49.5	57	50	-	-	-2.7	-2.6	nein	nein
		N	1.OG	AM	64	54	58.6	51.2	59	52	60.8	53.4	61	54	2.2	2.2	X	58	50.8	58	51	-	-	-2.8	-2.6	nein	nein
		W	EG	AM	64	54	55.2	47.7	56	48	57.6	50.2	58	51	2.4	2.5	X	54.8	47.5	55	48	-	-	-2.8	-2.7	nein	nein
		W	1.OG	AM	64	54	57	49.5	57	50	59.5	52.1	60	53	2.5	2.6	X	56.7	49.4	57	50	-	-	-2.8	-2.7	nein	nein
		S	EG	AM	64	54	41.7	34.3	42	35	43.4	36.1	44	37	1.7	1.8	-	40.9	33.7	41	34	-	-	-2.5	-2.4	nein	nein
		S	1.OG	AM	64	54	46.8	39.3	47	40	48.6	41.2	49	42	1.8	1.9	-	46	38.8	46	39	-	-	-2.6	-2.4	nein	nein